




COMPAC®

PRODUCENT SIDEN 1946

2026

EFTERÅRS
TILBUD

3-ÅRS FABRIKSGARANTI




UNIVERSALE
GEARKASSELØFTERE

Se side 3

SÅDAN SKABER COMPAC VÆRDI

Lifting is serious business
– We know!



FABRIKSGARANTI

Compac satte et benchmark helt tilbage i 2007 ved at være den første producent som tilbyder 3 års garanti.

PRODUCENT SIDEN 1946

Compac har produceret hydrauliske produkter i høj kvalitet siden 1946. Målet for vores produktion er at fremstille produkter af høj kvalitet med den primære målsætning at skabe tilfredse kunder.

KNOW-HOW ER FORSKELLEN

Vores vision er uændret gennem de seneste mere end 80 år og vi er stolte over at kunne fortsætte vores daglige bestræbelser på at styrke det stærke omdømme for fremragende kvalitet som er opbygget gennem mange år.

RESERVEDELE TILGÆNGELIGE I LANG TID


Reserve- og sliddele til Compac produkter er lette at identificere og få fat i. Information om reservedele til alle Compac produkter er let tilgængelig på compac.dk.

RÅVARER I HØJ KVALITET

Compac's hydrauliske komponenter er producerede in-house ved brug af råvarer i høj kvalitet. Vigtige råvarer som hydrauliske cylinderrør, pakninger, ventilblokke, m.m. sources alene fra højkvalitetsleverandører. Der er ingen kompromiser vedrørende kvaliteten af de kritiske råvarer som bruges i fremstillingen af Compac's hydraulik systemer.



UNIVERSALE GEARKASSELØFTERE





53012/53015

939014



Vendbar gearkasseadapter med sadel og gummibeklægning. Ideel til støtte og håndtering af udstødningssystemer, benzintanke, opgaver omkring hjulet, m. m.



TJ 525

KR. 2.390,-

TJ 1000

KR. 3.490,-

Model	Max (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ 525	525	1170	2020	595 x 535	80	36
TJ 1000	1000	1170	2000	595 x 535	100	38

TILBEHØR



KR. 469,-

Model	Nr.
TJ 525	053012
TJ 1000	053015

McPherson
Fjederbens støtte.



KR. 1.890,-

Model	Nr.
TJ 525	939014
TJ 1000	939014

Gearkasseværktøj.
Kan justeres i to vinkler for optimal positionering ved håndtering af gearkasser. Kapacitet 300 kg.



KR. 299,-

Model	Nr.
TJ 525	053005
TJ 1000	053006

Væskeafstøvningsæt
inkl. adapter.



DONKRAFTE

1,6 - 3 TON

SPECIELLE ADAPTERE TIL LØFTEPUNKTER PÅ EL- OG HYBRIDBILER

Porsche
001015



Renault
(÷ E-Tech)
001011



Tesla
001014



BMW/Mini
001012



Ford Mustang
Mach-E
001016



Tesla 3
RWD 2024-now
001017



Universal
001018



Mercedes
001010



Audi
001013



Polestar 4
001020



PR. STK.

KR. 55,-

Vigtigt: Bemærk at der tilbydes 2 forskellige adaptore til Tesla. Undersøg altid præcist hvilken type Tesla der skal løftes og benyt den rigtige type adapter.

- Fodpedal til hurtigt løft til løftepunktet.
- "Løft-og-drej" sænke-system sikrer imod utilsigtet nedsenkning.
- Maks. højde 500 mm.

3T-C

KR. 3.490,-



Søg på
YouTube:
Compac 2T-77

- Fodpedal til hurtigt løft til løftepunktet.
- Ekstremt lavt chassis forbedrer adgang under lave køretøjer.
- Min. højde 77 mm.

2T-77

KR. 2.990,-



LUFTHYDRAULISK



Søg på
YouTube:
A1,6T-77

- Hurtig og lydløs luftpumpe. Mindre end 70 dB.
- Min. højde kun 77 mm.

A1,6T-77

KR. 6.990,-



2T-C

KR. 2.190,-

Fodpedal til hurtigt løft til løftepunktet.



HØJTLØFTENDE DONKRAFTE

1,4 - 3 TON



1,4T-HC 77

KR. 3.190,-

Maks. højde 715 mm.

Fodpedal til hurtigt løft til løftepunktet.

Lavt indstik kun 77 mm.

- Maks. højde 735 mm.
- Fodpedal til hurtigt løft til løftepunktet.

2T-HC

KR. 3.990,-

- Fodpedal til hurtigt løft til løftepunktet.
- Chassis med lang rækkevidde forbedrer adgang til løftepunkter dybt under køretøjer.
- Maks. højde 860 mm.

3T-HC

KR. 5.990,-

3-tons kapacitet.

TILBEHØR

Gummisaddel

2T-C, 3T-C, 2T-HC: 1002LF
A1,6T-77, 1,4T-HC 77, 2T-77: 001077



KR. 89,-

CSL

LED lys til montering på donkrafte.
Nr. 060260.



KR. 239,-


Luftgummi-hjul

Nr. 060200 til 3T-HC.



KR. 599,-

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
2T-C	2	80	500	730	160	380	925	36
3T-C	3	115	500	1015	170	380	925	43
2T-77	2	77	480	950	126	380	925	41
A1,6T-77	1,6	77	480	950	126	380	925	51
1,4T-HC 77	1,4	77	715	1050	190	380	925	43
2T-HC	2	98	735	1035	200	380	1045	56
3T-HC	3	130	860	1620	210	460	1045	91



SE YDERLIGERE INFORMATION PÅ COMPAC.DK



FJEDERSPÆNDEPRESSER

EFFEKTIV OG SIKKER MONTERING OG DEMONTERING AF MCPHERSON FJEDERBENSYSYSTEMER.


Sikkerhedsgitterets design sikrer ergonomisk rigtig arbejdsposition.

Lang slaglængde på 330 mm.

Justerbare arme tilpasser sig fjedrens hældning og sikrer præcist, lodret tryk.

Ø125 mm luftcylinder.

Trykløst styret fremføring og returnering.



CSC

Anbefales til små- og mellemstørrelse biler.

CSC

KR. 9.990,-



Ekstra stærke arme monteret med teflon glidelejer.



Hårdt forkromede, solide søjler.



Stor Ø160 mm luftcylinder for ekstra trykkraft



CSC+

60%
MERE TRYKKRAFT*

* CSC+ sammenlignet med CSC

Anbefales til små-, mellemstørrelse- og store biler. Plus **elbiler**, SUV og **varebiler**.

CSC+

KR. 13.990,-

Model						
CSC	✓	✓	✓			
CSC+	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Søg på
YouTube:
Compac CSC+

TILBEHØR



929050

Universal skruestik til McPherson fjederben.

KR. 999,-



929062

Vinkeljusterbare fjederholdere. Ideelle til venstre vendte vindinger (Renault/Nissan) og kraftige fjedre på varebiler.

Tilpasser sig dynamisk under komprimering.

KR. 899,-



929063

Justerbar fjederbensstøtte.

KR. 499,-

STANDARD



2 stk. universale fjederbakker

(Ø78 - 125 mm og Ø125 - 200 mm)

Sikkerhedsgitter



Mobil på værkstedet. Kan let flyttes mellem arbejdsstationer. Klar til brug på få sekunder.

SE COMPAC.DK FOR SPECIALVÆRKTØJER

KNOW-HOW ER FORSKELLEN



VÆRKSTEDSKRAN / HYDRAULISK OPRETTERSÆT

FLEKSIBEL KRAN TIL VÆRKSTEDET

Gør det tunge arbejde lettere og optimer din arbejdsgang med vores fleksible værkstedskran. Den er skabt til det travle værksted, hvor pålidelighed og sikkerhed er i højsædet, og hvor du ikke vil gå på kompromis med dit værktøj uanset om det gælder motorudtag eller tunge komponenter.

- Lang rækkevidde 1435 mm.
- Maks. kapacitet 1000 kg.
- Svingbar pumpeenhed.
- Sammenklappelig.

CC 10

KR. 5.490,-

LAVE BEN
88 MM



HYDRAULISK OPRETTERSÆT




Max. kapacitet 10 ton.

CRK 10

KR. 3.990,-

Kraftfuldt 10-tons oprettersæt designet til professionelt karosseriarbejde. Med en lang slaglængde på 150 mm og et stort udvalg af adaptere, får du den nødvendige styrke og præcision til opretningsopgaverne. Leveres i en robust kuffert med hjul, der gør både opbevaring og transport let.

Lang
slaglængde
150 mm.





VÆRKSTEDSPRESSER


25 - 30 TON

Kraftigt, hårdtforkromet stempel.




Flytbar cylinder.

STANDARD PÅ FP 30




FP 30: Standard med spil til hurtig og let justering af bordhøjde.

FP 25: Uden spil. Kan IKKE eftermonteres!



Fodbetjent trykluftstyre fremføring af stempel.

SLAGLÆNGDE
240 MM



FP 25

Fodbetjening sikrer "handsfree" betjening under belastning.

Fodbetjent returneringsfunktion.

FP 25 UDEN SPIL

KR. 10.990,-

FP 30 MED SPIL

KR. 13.990,-



Søg på
YouTube:
Compac FP 30

Model	Max (ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 25	25	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	157
FP 30	30	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	157

TILBEHØR



Presseplade
Nr. 061100

KR. 399,-



Hyldesystem
Nr. 061240

KR. 399,-



Model Nr.

FP 25 061216

FP 30 061216

Dornsæt

7 stk. Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30

KR. 699,-



Model Nr.

FP 25 061218

FP 30 061218

Lejeudpresningssæt

4 stk. Ø 64, 67, 72, 75

KR. 899,-



Beskyttelseskærm
Nr. 061242

KR. 1.990,-



Lejeopsætningsværktøj
Nr. 061248

KR. 2.490,-



VÆRKSTEDSPRESSER

50 - 100 TON



Spil med automatisk bremse til hurtig og let justering af bordhøjde.



Fodbetjening sikrer "handsfree" betjening på FP 50.

Kraftigt, hårdtforkromet stempel.

Trykluftstyret returnering af stempel.

SLAGLÆNGDE
300 MM

COMPAC
DENMARK

Flytbar cylinder.

Stor indsats bredde.

Fodbetjent trykluftstyret fremføring af stempel.

HP 50


TILBEHØR



Presseplade
Nr. 061100 **KR. 399,-**



Hyladesystem
Nr. 061240
KR. 399,-



Søg på
YouTube:
Compac FP 50



FP 50 (FOD)

KR. 21.990,-

HP 50 (HÅND)

KR. 21.990,-

HP 70 (HÅND)

KR. 32.990,-

HP 100 (HÅND)

KR. 48.990,-

Model	Max (ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 50	50	6,0/0,8	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	370
HP 50	50	6,0/1,5	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	370
HP 70	70	5,0/0,8	760	1005	255	300	160	80	2100	1615	710	680
HP 100	100	3,4/0,8	915	1035	305	300	200	100	2200	1637	800	946

SE YDERLIGERE INFORMATION PÅ COMPAC.DK

TILBEHØR



Model	Nr.
FP 50	061216
HP 50	061216
HP 70	061228
HP 100	061233

Dornsæt

7 stk. Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30

KR. 699,-



Model	Nr.
FP 50	061218
HP 50	061218
HP 70	061229
HP 100	061234

Lejeudpresningssæt

4 stk. Ø 64, 67, 72, 75

KR. 899,-



Model	Nr.
FP 50	061243
HP 50	061243
HP 70	061245
HP 100	061247

Beskyttelseskærm

KR. 3.990,-



Model	Nr.
FP 50	061248
HP 50	061248
HP 70	-
HP 100	-


Lejeopsætningsværktøj

KR. 2.490,-



LUFTHYDRAULISKE TELESKOP DONKRAFTE

LASTBILER OG BUSSE



A5816-C

LAVE TELESKOPDONKRAFTE



A4020-C

KR. 11.490,-

A4422-C

KR. 13.990,-

A5816-C

KR. 17.990,-

TILBEHØR

CSL
LED lys
Nr. 060260



KR. 239,-

Forlængersæt
Nr. 0Y1600



KR. 679,-

"V" sadel
Nr. 0Y2618



KR. 499,-


Ø 140 sadel
Nr. 0Y1407



KR. 699,-

STANDARD

Samlet 200 mm
forlængelse.




Model	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A4020-C	40/20	150	220	300	-	500	495	168	310	1230	46
A4422-C	44/22	220	341	467	-	667	525	168	300	1230	53
A5816-C	58/32/16	120	165	210	255	455	665	130	305	1360	57




LUFTHYDRAULISKE DONKRAFTE

LASTBILER OG LANDBRUGSMASKINER

Transporterbar donkraft: Kørestang afmonteres på få sekunder. Kræver minimal plads i servicebilen.



Luft frakobles



Split fjernes



Kompakt enhed

NYHED

- Pladsbesparende design til hurtigt opbevaring i servicebiler
- Ideelt design til brug både i servicebilen og inde på værkstedet
- Min. højde 169 mm


- Maks. højde 433 mm ved brug af forlængere
- Lavt lydniveau

Kan bruges som en helt almindelig donkraft inde på værkstedet i mellem "break-down" brug.

STANDARD



Samlet 115 mm forlængelse.



A3818-C

KR. 8.990,-

Model	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A3818-C	38/18	169	243	318	-	433	540	168	300	1260	39



LUFTHYDRAULISK DONKRAFT


HYBRID COMPAC®
430 MM
SLAGLÆNGDE



Søg på
YouTube:
Compac A10T-HC

A10T-HC

KR. 14.990,-



STANDARD

Forlænger
+ 200 mm.



Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A10T-HC	10	150*	780**	1380	225	390	1200	133

* Uden brug af standard forlænger. / ** Ved brug af standard forlænger

SE YDERLIGERE INFORMATION PÅ COMPAC.DK



HJULLØFTERE

LASTBILER OG BUSSE

Ideel til håndtering af store, tunge hjul på busser, lastbiler og varebiler.



Ergonomisk håndtag for let håndtering.

Kapacitet 250 kg.

Ruller med kuglelejer for let rotation og positionering af hjulet.



Kan håndtere meget store lastbilhjul. Eks. 445/65 - 22,5.

WD MOBILE

KR. 1.290,-

Fodbetjent løftefunktion.




Kapacitet 500 kg.

Håndtering af hjul med en udvendig diameter fra Ø 260 mm - 1320 mm.

WD 500

KR. 10.990,-



Bærearmer kan indstilles i bredden.



Fodbetjent løftefunktion. Let at manøvrere selv med fuld last




Søg på YouTube: Compac WD 500

STØTTEBUKKE

3 - 12 TON

Fuldsvejst stålkonstruktion. Solide søjler.



CAX 3
CAX 5


CAX 8
CAX 8H

CAX 12S
CAX 12HS

CAX

FRA KR. 329,-

Søg på YouTube: Compac CAX



Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P	Kg	Kr.
CAX 2H	2	505	755	491	5	6.6	539,-
CAX 3	3	346	510	325	5	4.7	329,-
CAX 5	5	406	567	355	5	7.2	559,-
CAX 8	8	424	633	403	5	11.5	869,-
CAX 8H	8	605	870	575	6	15	1.099,-
CAX 12S	12	345	495	230	Spindel	11.8	1.699,-
CAX 12HS	12	505	740	395	Spindel	15	1.899,-

Compac Hydraulik A/S

Strandhusevej 43 // 7130 Juelsminde // Tel: +45 75 69 37 22 // danmark@compac.dk
www.compac.dk