

Tilbudsavis 2.26



COMPETITION



Værktøjskuffert med 147 dele værktøjer og rullestativ

CPT Nr. 512.0147

Kr. 1.499,00


Alle priser excl. moms og forsendelse

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

//CP TOOLS//



40205490 cp@cptools.dk



Competition
Led skraldenøgle sæt
 1/4" + 3/8" + 1/2"
 CPT Nr. 512.0103

Kr. 449,00



Competition
Vulkaniserings tape
 25 mm bred - 3,6 meter
 CPT Nr. 512.5080

Kr. 89,00



Competition
Køler test sæt
 med løse dæksler
 og fyldesystem

CPT Nr. 512.5085



Kr. 999,00



Stikuddriver sæt

Uddriversæt for Multistik

CPT Nr. BT511230

Kr. 169,00



Kr. 199,00

Kraftadaptersæt, 6 dele,

1/4" + 3/8" + 1/2" + 3/4"

I Box

CPT Nr. BT024605



Stjernegaffelnøglesæt med skralde og omskifter 6-32 mm.

CPT Nr. BT013221

Kr. 1.399,00



Kr. 249,00

Magnetholder

til luftnøgle
og toppe

CPT Nr. BT115902



Kr. 159,00

Filesæt - 5 dele

CPT Nr. BT100950



Slange spændebåndstænger

Sæt med 7 stk.

CPT Nr. BT521000

Kr. 799,00

Competition GearOlie fylder Komplet med adapto- rer

CPT Nr. 512.5095

Kr. 999,00



	für/for: Ford 1/8-27 NPT
	für/for: BMW, Honda, Nissan etc.
	für/for: VAG
	für/for: VAG, Porsche
	für/for: VAG, Mini Cooper M10 x 1.0
	für/for: Mercedes M12 x 1.5
	für/for: VAG DSG M24 x 1.5
	für/for: VAG CVT M22 x 1.5
	für/for: Škoda M18 x 1.5
	für/for: VAG, Škoda M30 x 1.5

	Universal Flexible 300 mm, für/for: Honda, Hyundai, Kia, etc.
	für/for: Volvo 5/16-24 (UNF)
	für/for: Toyota / Lexus M18 x 1,5
	für/for: VW, Passat ATF-Adapter
	für/for: Nissan M10 x 1,5



Spildebakke 16 liter med hældetud

CPT Nr. BT716002

Kr. 149,00



Oliemål med flextud og låg

CPT Nr. Gro41900 1-liter

Kr. 99,00

CPT Nr. Gro41901 2-liter

Kr. 109,00

CPT Nr. Gro41903 5-liter

kr. 139,00



THOR FLEX

- Touch screen på tommel og pege
- Åndbar nitril
- Fantastisk fingerføling
- Sømløs strikket polyester
- Fingerdyppet nitril.
- Ribstrikkant
- Kontakt varme op til 100 grader
- Indikation af størrelse.
- God allround arbejdshandske.

Pr. enhed 12 par /
Pr. karton 144 par

CPT Nr. 7320 str.



THOR Trafik Termo

- Gedekindshandske
- Hi-viz nylon overhånd
 - Reflekser
 - Hel foret i bomuld
 - Smidig
 - Fantastisk pasform
 - Kno og negleforstærkning.
 - 7 cm gummieret manchet m/ fluorescerende HI-Viz
- Pr. enhed 6 par
Pr. karton 72 par

CPT Nr. 3302 str.



Thor Ice 3/4 dyppet nitril

- Polyesterstrikk med akryl foer
- 3/4 dyppet nitril belægning
- Vand afvisende
- God vinter handske
- Polyester/elastik krave
- Farve indikation af størrelse

Pr. enhed 12 par
Pr. karton 72 par

CPT Nr. 7213 str.

kr. 14,95/par

kr. 34,95 / par

kr. 24,95 / par



Engangsmaske m/ventil
FFP2V - 10 Stk. pr. box
CPT Nr. 1001

Kr. 65,00



Slibevisir
Klart visir med alu-kant
CPT Nr. 1905

Kr. 139,00
1 Stk visir og 2 ekstra
skærme
Kr. 279,00



Slibe Brille
Model SuperB
CPT Nr. 620

Kr. 59,00
10 par - 10 %



KS Tools 1/2" topnøglesæt
10-32 mm - 6 kantede toppe
div. værktøjer

CPT Nr. 911.0620 **Kr. 525,00**



KS Tools 1/4" topnøglesæt
4-14 mm - 6 kantede toppe, lange toppe
BitzToppe og div. værktøjer

CPT Nr. 911.0653 **Kr. 299,00**



KS Tools Kombi topnøglesæt 1/4"-3/8"-1/2"
4-32 mm - 6 kantede toppe, lange toppe,
Bitstoppe og div. værktøjer

CPT Nr. 917.0255

Kr. 995,00



KS Tools 1" topnøglesæt
19-55 mm - 6 kantede toppe, forlængere,
t-greb og skralle

CPT Nr. 911.0721

Kr. 1.875,00



TRITAP SPÅNBRYDER-TAPSÆT / 3-12 MM

- HSSE-VAP
- Incl. gevindbor
- Tappe: M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - (DIN 371), M 12 (DIN 376)
- Bor: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm

CPT Nr. TRISD 312 **Kr. 679,00**

3⁰⁰

FRIT VALG

BITS 021 PZ



VARENr. 25 MM

2101017	PZ 1
2102017	PZ 2
2103017	PZ 3

MINI-SLIBEBÅND I 240 DELE

- Materiale: Zirkon slibekorn
- Cylindrisk udførsel
- Til stål og metaller
- Jern- og svovlfri

CPT Nr. MB-SORT

Kr. 1.169,00



Borsortiment HSS-G
1-10x0,5 mm - 170 bor
CPT Nr. MG170

Kr. 799,00



Borkasse HSS-G
1-10x0,5 mm CPT Nr. MG10

Kr. 129,00

1-13x0,5 mm CPT Nr. MG13

Kr. 269,00

BITS 022 PH



VARENr. 25 MM

2201017	PH 1
2202017	PH 2
2203017	PH 3

BITS 026 TORX



VARENr. 25 MM

2610017	TX10
2615017	TX15
2620017	TX20
2625017	TX25
2630017	TX30



KS Tools Hanefodsnøgler
3/8"-1/2"-3/4"

Størrelser

19-21-22-24-27-30-32-36-46 mm.

CPT Nr. 913.1300

Kr. 1.195,00



3/8" 1/2" 3/4"

19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 - 46 mm



IBEX TORNADO 35

Borekapacitet på 12-50 mm i enten korte serier (30 mm skæredybde) eller lange serier (55 mm skæredybde).

Kernebor	Max. Ø35 mm
Skæredybde	50 mm
Spiralbor	Max. Ø13 mm
Optagen effekt	1.100 Watt
Vandring	120 mm
Tilslutning	19 mm Weldon 3/4"
Omdrejninger	450 o/min.

2.895⁰⁰



IBEX KERNEBOR-SÆT HSS-E i 7 DELE

6 x kernebor med 25 mm skæredybde:

- Ø 12, 14, 16, 18, 20 og 22 mm
- 1 x Centrerstift 6,34 x 77 mm

Kr. 545,00

Durofix G-12 pakke:

10 mm. Boremaskine 12 volt 40 Nm.

RD12119

3/8" Møtrikspænder 12 volt

RI 12104


1/4" Skrallenøgle 12 volt 40 Nm.

RW 1207

2 stk 12 volt lader, samt 4 stk batterier 2 AH



Tilbud
Kr. 2.499,00



QuikSteel er det bedste epoxy kit. Kan reparere brændstoftanke, radiatorer, tønder, rør, udstødninger m.m.

Tåler temperaturer op til 260°C

QuikSteel er et pålideligt produkt til DIY reparationer. Det binder PERMANENT til aluminium, messing, kobber, stål, PVC, fiberglas, plast, glas, keramik, træ m.m.

Der kan bores, slibes, saves og overmales efter hærkning.

QuikSteel forbliver anvendelig i op til 3 år, selv efter at pakningen er åbnet.

QuikSteel hærder som stål inden for 15 - 30 minutter SELV UNDER VAND, opnår en fuld kemisk hærkning inden for 60 minutter. Benzin, diesel, olie og batterisyre kan ikke trænge igennem.

Skær den ønskede mængde af. Bland massen med hænderne indtil du får en glat varm masse. Påfør på tørre, fedtfrie overflader, der skal repareres. Hærkning begynder efter 15 minutter. Fuld hærkning sker inden for 1 time.



Kr. 89.95 pr. stk. Ved 6 stk. minus 10 %


CPT Nr. 400280



COMPETITION

Komplet værktøjs

CPT Nr. 512.5500




Værktøjssæt til 3 skuffer:

Ialt

119 værktøjer i skum indlæg

CPT Nr. 512.6001

Kr. 1.799,00



s møbel med filebænk og skabe/skuffer

Kr. 13.999,00

BI-DIREKTIONELT ARTIKULERENDE ENDOSKOP

MED IPS-DISPLAY, HD-KAMERA
OG LED-BELYSNING

JBM's bi-direktionelle, artikulerende endoskop er udviklet til professionelle, der hurtigt og sikkert skal inspicere svært tilgængelige områder med maksimal præcision. Med et fleksibelt dual-direktionelt probehoved, HD-kamera og kraftig LED-belysning får du et klart billede – hver gang, selv i de mørkeste miljøer.

REF. 55121



5" IPS-DISPLAY

Klar, skarp visning fra enhver vinkel



HD-KAMERA

Høj opløsning for detaljeret inspektion



LED-BELYSNING

6 justerbare LED'er for optimal synlighed



BI-DIREKTIONEL ARTIKULATION

Fuld kontrol i trange og komplekse rum



ROBUST & PÅLIDELIG

Bygget til professionelt værkstedsbrug



VIGTIGE FORDELE

- ✓ Inspektion af motorer, rør, cylindre, HVAC-systemer og meget mere
- ✓ Spar tid med hurtige og præcise diagnoser
- ✓ Reducer demontering og undgå unødvendige skader
- ✓ Ergonomisk design for komfortabel betjening med én hånd
- ✓ Gem billeder og videoer til dokumentation og rapportering



DISPLAY

5" IPS



KAMERAOPLØSNING

1280 x 720 HD



PROBE DIAMETER

6,0 mm



PROBE LÆNGDE

1,5 m



FOKUSOMRÅDE

20 - 100 mm



BATTERI

3,7 V / 2600 mAh (Li-ion)



LAGRING

Micro SD-kort (op til 32 GB)



IP-KLASSIFICERING

IP67 (probe)

FULD KONTROL. INGEN BEGRÆNSNINGER.

Bøj. Kig. Diagnosér. Alt i ét kraftfuldt værktøj.



DUAL-DIREKTIONEL ARTIKULATION

Nå enhver vinkel med præcise styring



KRAFTIG LED-BELYSNING

Justerbar lysstyrke for krystallklar synlighed.



NEM AT BRUGE

Intuitivt interface og tæt adgang til funktioner.

IDEEL TIL



AUTOMOTIVE



HVAC-SYSTEMER



INDUSTRIEL
VEDLIGEHOLDELSE



VVS &
INSTALLATIONER



SE DEN I AKTION!

Scan QR-koden og se den officielle produktvideo fra JBM.

Endoscope med HD camera

Probe længde 1500 mm. -

6 mm Ø Diameter

Bevægeligt Camera hoved

CPT Nr. 55121

Kr.2.499,00

Spezial elektroder

2,5 x 350 mm. pakke ca. 11,70 kg

3,2 x 450 mm. pakke ca. 16,00 kg

4,0 x 450 mm. pakke ca 15,80 kg

Kr. 1.249,00

Kr. 1.397,00

Kr. 1.390,00



Reduktionsventiler



Frit Valg
Kr. 799,00

Oxygen/Ilt

CPT nr. M94 ilt

Acetylene/Gas

CPT nr. M94 GAS

CO2/Kulsyre

CPT nr. M94 CO2

Blandgas

CPT nr. M94Bland

Svejsehandske

5- Finger svejsehandske med
forstærkning v/ knoerne
CE str 10-11
60 par karton
CPT Nr. 4001 str.



Kr. 39,95



Tig handske. m/kevlar

- Høj kvalitet gedeskind
- 14 cm spaltkrave med kevlar tråd.
- Indsyet Elastik i overhånd
- Uden foer
- Naturel Gedeskind
- Slidstærk

CPT Nr. 3112 str.



Kr. 39,95

Automatisk svejsehjelm Din 9 - 13

CPT Nr. BT156915

Kr. 799,00



Flexbimec Pneumatisk Olieanlæg for 200 liter tromle

Komplet med 3:1 pumpe, Slangeopruller med 15 mtr. slange og Digital oliepistol

CPT Nr. 2992

Kr. 7.495,00



Flexbimec Pneumatisk Fedtsmøreanlæg for 60 liter tromle

Komplet med 6 meter slange, pumpe, smørepistol og vogn

CPT Nr. 4960

Kr. 4.495,00

Samme anlæg men for 20 kg spand

CPT Nr. 4920

Kr. 3.990,00



GROZ BBG Akku fedtpresser 20 Volt med 2 gear

Leveres med Lader og 2 stk. 4 AH batterier

CPT Nr. GRO 47661

Kr. 3.195,00



HeyTec fedtpresse for både patron og "løs" fedt

Leveres med både rør og 300 mm. smøreslange

CPT Nr. 50817900120

Kr.199,00



COMPAC



COMPAC Donkraft 2T-C

2 tons løft
Max højde: 500mm.
Min Højde: 80 mm.
CPT Nr. 2T-C

Kr. 2.190,00



25 Tons Presse

Fodpedal betjening
Kapasitet: 25 Tons

CPT Nr. FP 25

Kr.10.990,00



Flexbimec luftslangeopruller

Easy Roller slangeopruller med
15 mtr. slange 8x12 mm.

CPT Nr. 9400/3615

Kr.1.099,00



Compac Pneumatisk fjederspænder CSC+

CPT Nr. csc+

Kr.13.990,00



Haj Light Genopladelig Arbejdslampe med 1080 lumen

CPT Nr. HAJ1080

Kr. 395,00



Haj Light Genopladelig Foldelygte med 1000 + 200 lumen

CPT Nr. HAJ1000TF

Kr. 359,00



SupraBeam Ledlygte i Aluminium

Q3 Classic
LED lyskanon
260 lumen LED
Bruger 3xAAA

Kr. 399,00



Coast Arbejdslampe AKKU
125/600/1150 Lumen

CPT Nr. WLR1

Kr. 529,00

JAPCELL Batterier
Industri PRO
40 stk pr. Pakke

CPT Nr. JAPAA
Batteri 1,5 Volt **AA**

CPT Nr. JAPAAA
Batteri 1,5 Volt **AAA**

Pr. Pakke
Kr. 98,00



KS Tools Pandelygte
med bevægelses føler
CPT Nr. 150.4520

Kr. 125,00

Muggert med Hickory skaft

1000 gram BT075100 **Kr. 139,00**

1500 gram BT075150 **Kr. 166,00**

2000 gram BT075200 **Kr. 199,00**





FLAIR FL-55 dykpumpe
230 Volt - 550 Watt- 250 l/min,
2" pumpe der leveres sammen med
15 mtr. slange
CPT Nr. 01.200S

Kr.1.598,00


Strips sortiment 500 stk.
med display

CPT Nr. 500905

Kr. 299,00



Skydelære 0-150 mm
CPT Nr. BT 114902



Kr. 139,00



MultiLube
Klar smørefedt
med stor ved-
hæftning
400 ml
CPT Nr.
3130015

Kr. 59,00



Silicone
Siliconespray
400 ml
CPT Nr.
3130001

Kr. 49,00



Glascleaner
Glasrens
400 ml
CPT Nr.
4160021

Kr. 39,00



**Silicone-
Pakning**
200 ml
CPT Nr.
MSI-K-200

Kr. 199,00

TOPDON

TC005

**PROFESSIONAL
THERMAL CAMERA**

**Se varmeproblemer,
før de bliver dyre**

TOPDON TC005 er udviklet til professionelle teknikere, der har brug for hurtig og præcis termisk billeddannelse.

Find skjulte fejl, undgå driftsstop og spar tid med pålidelig termografi i høj kvalitet.



DESIGNET TIL PROFESSIONEL BRUG



ELEKTRISKE INSTALLATIONER
Find overbelastede forbindelser, løse tilslutninger og ubalancer i tavler og sikringsanlæg.



MEKANISK VEDLIGEHOLDELSE
Identificer overophedning i lejer, motorer, koblinger og gear, før de forårsager driftsstop.



BYGNINGSINSPEKTION
Opdag varmetab, fugt og isoleringsproblemer i bygninger og installationer.



HVAC & RØRSYSTEMER
Kontroller effektivitet, find lækager og sikre korrekt funktion i varme- og kølesystemer.



SOLCELLEANLÆG
Lokaliser defekte celler og forbindelser for at optimere ydelse og drift.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

IR-opløsning	256 × 192
Temperaturmåleområde	-20 °C til +550 °C
Termisk følsomhed (NETD)	< 40 mK
Nøjagtighed	±2 °C eller ±2 %
Visuelt kamera	2 MP
Display	3,5" touchskærm
Billedfrekvens	25 Hz
Farvepaletter	Jern, Røgrøg, Grå, Hvid varm, Sort varm, Blå varm, Rød varm
Batteritid	Op til 15 timer
Lagring	Indbygget 16 GB
Billedformat	JPG
Beskyttelse	IP54
Faldtest	2 meter
Driftstemperatur	-10 °C til +50 °C
Dimensioner	224 × 77 × 96 mm
Vægt	ca. 500 g



**HØJ TERMISK
OPLØSNING**
256 × 192



**BREDT TEMPERATUR-
OMRÅDE**
-20 °C til +550 °C



**SKARPT
VISUELT
KAMERA**
2 MP



**LANG
BATTERITID**
Op til 15 timer



**ROBUST OG
PÅLIDELIG**
IP54 / 2 m fald

HVORFOR VÆLGE TC005?

- ✓ Høj termisk opløsning og følsomhed for detaljerede billeder
- ✓ Bredt temperaturmåleområde til mange professionelle opgaver
- ✓ Intuitiv betjening med 3,5" touchskærm
- ✓ Hurtig opstart – klar på få sekunder
- ✓ Robust og driftssikker konstruktion til krævende miljøer
- ✓ Nem rapportering og dokumentation direkte fra kameraet

LEVERINGSOMFANG



TOPDON TC005



USB-kabel



Strømforsyning



Transportkuffert



Hurtigvejledning



Reducer nedetid.
Forebyg skader.
Skab værdi for dine kunder.

ANVENDELSESOMRÅDER



**AUTO & LASTBIL-
VÆRKSTEDER**



EL-INSTALLATIONER



**INDUSTRIEL
VEDLIGEHOLDELSE**



HVAC



**BYGNINGER &
INSTALLATIONER**



SOLCELLEANLÆG

Kr.3.499,00



NOCO Booster GB 70
12 volt - 2000A
CPT Nr. GB 70

Kr. 1.475,00



NOCO Booster GB 150
12 Volt - 3000A
CPT Nr. GB150

Kr. 2 150,00



NOCO Booster GBX 155
12 Volt - 4250A
CPT Nr. GBX 155

Kr. 2.600,00



NOCO Booster GB 500
12 / 24 Volt - 6250 A
CPT Nr. GB 500

Kr.12.900,00



Li-ion Booster

12 & 24 Volt
Indbygget led lys
12 volt 10000 AMP.
24 volt 5000 AMP
Vægt KUN 11,5 kg
CPT Nr. J10000HD

Kr. 7.900,00



P7 Booster

12 & 24 Volt
Indbygget led lys
12 volt 5000AMP.
24 volt 2500 AMP
CPT Nr. P7

Kr. 4.900,00



Slide BLACK DISC LOW

6-64514 - Puma

Puma Slide Black Disc S1PS sikkerhedssko

Pasform: Medium. Beskyttelse: Fiberglas tåværn og fleksibel FAP® LITE mellemsål, der beskytter mod stød og gennemtrængning. Ekstra: ESD, Justér nemt og hurtigt skoens pasform med PUMA DISC snøresystemet – tryk og



Kr. 1.349,00

KRYPTON GREEN DISC LOW

6-64432 - Puma

Beskyttelse: Fiberglas tåværn og fleksibelt FAP®lite sømværn. Ekstra: ESD, FUSE.TEC® teknologi, PUMA DISC snøringsystem



Kr. 1.349,00

KRYPTON GREEN DISC MID

6-63432 - Puma

Beskyttelse: Fiberglas tåværn og fleksibelt FAP® sømværn. Ekstra: ESD. Disc: Drej til højre for at stramme og skoen sidder perfekt på foden. Drej til Venstre for at løsne. Den præcist justerbare disc er lige så simpel som den er genial



Kr. 1.449,00



Breeze impulse low QL

8-64752 - Albatros

Breeze impulze low QL, S1P ESD HRO SRA

Pasform: Medium. Beskyttelse: Fiberglas tåværn og fleksibelt FAP® sømværn. Ekstra: ESD, metalfri, letvægt, polstret krave, Quick Lace System, TPU hæl support, TPU Pronose



Kr. 1.049,00

