

FLEX



//CP TOOLS//



40205490 cp@cptools.dk

VINKELSLIBER



L8-11 125

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	11.500
Optagen effekt (Watt)	800
Afgiven effekt (Watt)	450
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	2,00
Art. nr	436.283
DKR.	790,00
Lager	✓



LE9-11 125

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	6.000 - 11.500
Optagen effekt (Watt)	900
Afgiven effekt (Watt)	600
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	2,00
Art. nr	436.291
DKR.	1.190,00
Lager	✓



L10-10 125

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	10.000
Optagen effekt (Watt)	1.010
Afgiven effekt (Watt)	600
Spændehals Ø (mm)	40,3
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	2,20
Art. nr	437.980
DKR.	1.050,00
Lager	✓



L3309FR

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	11.000
Optagen effekt (Watt)	1.010
Afgiven effekt (Watt)	610
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	1,90
Art. nr	406.538
DKR.	1.540,00
Lager	✓

VINKELSLIBER



L 3309 FRG

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	11.000
Optagen effekt (Watt)	1.010
Afgiven effekt (Watt)	610
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	1,90
Art. nr	406.570
DKR.	1.540,00
Lager	✓



LK 604

Max skive diameter (mm)	175
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	4.000
Optagen effekt (Watt)	1.200
Afgiven effekt (Watt)	720
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	3,2
Art. nr	250.346
DKR.	3.690,00
Lager	÷



L 1506 VR

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.200-6.800
Optagen effekt (Watt)	1.200
Afgiven effekt (Watt)	700
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	1,90
Art. nr	406.473
DKR.	2.550,00
Lager	✓



L3410 FR

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	11.000
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	2,20
Art. nr	406.511
DKR.	1.860,00
Lager	✓

VINKELSLIBER



L3410 VR

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.900 - 11.000
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	2,20
Art. nr	406.481
DKR.	2.190,00
Lager	✓



L1710 FRA

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	10.000
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	2,40
Art. nr	437.964
DKR.	1.740,00
Lager	✓



L3406 VRG

Max skive diameter (mm)	125
Max polerskive Ø (mm)	160
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.100 - 7.500
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	2,2
Art. nr	406.503
DKR.	2.290,00
Lager	✓



LE 14-7 INOX

Max. skive diameter (mm)	125
Max. polerskive diameter (mm)	160
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.100 - 7.500
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	2,40
Art. nr	406.546
DKR.	2.450,00
Lager	✓

VINKELSLIBER

SÆT



LE 14-7 INOX Sæt

Max. skive diameter (mm)	125
Max. polerskive diameter (mm)	160
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.100 - 7.500
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	2,40
Art. nr	406.589
DKR.	3.150,00
Lager	✓

REDBÅR



L21-6 230

Max skive diameter (mm)	230
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	6.500
Optagen effekt (Watt)	2.100
Afgiven effekt (Watt)	1.250
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals-Ø (mm)	64
Vægt (kg)	5,20
Art. nr	391.514
DKR.	1.580,00
Lager	✓



L24-6 230

Max skive diameter (mm)	230
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	6.500
Optagen effekt (Watt)	2.400
Afgiven effekt (Watt)	1.450
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals-Ø (mm)	64
Vægt (kg)	5,80
Art. nr	391.522
DKR.	1.890,00
Lager	✓

TILBEHØR VINKELSLIBER



Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Dkr.	lager
Håndtag	316.857	Softvib m/nøgle M8	107,00	✓
Håndtag	325.376	Softvib M8	85,00	✓

LIGESLIBER



H 1105 VE

Max. skive diameter keramisk slibestift (mm)	30
Max. skive diameter armeret slibeskive (mm)	50
Spændetang (mm)	6
Omdrejngstal ubelastet (o/min)	2.500 - 6.500
Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	420
Vægt (kg)	2,10
Art. nr.	269.956
DKR.	4.090,00
Lager	✓



H 1127 VE

Max. skive diameter keramisk slibestift (mm)	30
Max. skive diameter armeret slibeskive (mm)	50
Spændetang (mm)	6
Omdrejngstal ubelastet (o/min)	10.000 - 30.000
Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	420
Vægt (kg)	1,80
Art. nr.	270.067
DKR.	2.990,00
Lager	✓

FLEX MASTER



BSE 14-3 100

Max. diameter på slibehjul (mm)	125
Omdrejngstal ubelastet (o/min)	1.000 - 3.500
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjs bredde (mm)	100
Værktøjstilslutning (mm)	19
Vægt (kg)	2,90
Art. nr.	433.411
DKR.	3.990,00
Lager	✓
Luftgummihjul (Art. nr. 433.896)	Leveres uden luftgummihjul

SÆT



BSE 14-3 100 Sæt

Max. diameter på slibehjul (mm)	125
Omdrejngstal ubelastet (o/min)	1.000 - 3.500
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	800
Værktøjs bredde (mm)	100
Værktøjstilslutning (mm)	19
Vægt (kg)	2,90
Art. nr.	433.438
DKR.	6.190,00
Lager	✓

MASTER / RØRBÅNDSLIBER
INOX SÆT


BSE 14-3 INOX Sæt

Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Max. Værktøjs Ø (mm)	125
Båndhastighed (m/sek)	3,5 - 10
Bånd dimension (mm)	40 x 760
Max. Rørdiameter. (mm)	125
Værktøjs bredde (mm)	100
Værktøjstilslutning (mm)	19
Vægt (kg)	3,60
Art. nr	433.454
DKR.	9.990,00
Lager	✓

RØRBÅNDSLIBER


BRE 14-3 125 sæt


Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Båndhastighed (m/sek)	3,5 - 10
Bånd dimension (mm)	40 x 760
Max. Rørdiameter. (mm)	125
Vægt (kg)	3,60
Art. nr	433.446
DKR.	8.900,00
Lager	✓

TILBEHØR POLERMASKINE


Slibehjul



Vlieshjul



Kombi



Poli-Clean



Luftgummihjul

Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Forpakning	Dkr.	lager
Slibehjul	358827	100x100 mm. K40	1 stk.	271,00	✓
Slibehjul	358835	100x100 mm. K60	1 stk.	271,00	✓
Slibehjul	358483	100x100 mm. K80	1 stk.	271,00	✓
Slibehjul	358851	100x100 mm. K120	1 stk.	271,00	✓
Slibehjul	358878	100x100 mm. K180	1 stk.	307,00	✓
Slibehjul	358886	100x100 mm. K240	1 stk.	315,00	✓
Vlieshjul	377910	100x100 mm. A80	1 stk.	393,00	✓
Vlieshjul	377929	100x100 mm. A180	1 stk.	393,00	✓
Vlieshjul	377937	100x100 mm. A280	1 stk.	393,00	✓
Vlieshjul	256973	100x100 mm. A80 Coarse	1 stk.	246,00	✓
Vlieshjul	256974	100x100 mm. A160 Medium	1 stk.	246,00	✓
Vlieshjul	256975	100x100 mm. A280 Fine	1 stk.	246,00	✓
Vlieshjul	256976	100x100 mm. A400 Very Fine	1 stk.	246,00	✓
Kombihjul	256977	100x100 mm. P80/A160	1 stk.	261,00	✓
Kombihjul	256978	100x100 mm. P150/A280	1 stk.	261,00	✓
Kombihjul	358908	100x100 mm. P240/A280	1 stk.	261,00	✓
Poli-clean	257375	100x100 mm.	1 stk.	606,00	✓
Luftgummihjul	433896	100x100 mm.	1 stk.	674,00	✓

BÅNDSLIBER



FBE 8-140

FBE 8-140 Sæt

	FBE 8-140	FBE 8-140 Sæt
Optagen effekt (Watt)	800	800
Afgiven effekt (Watt)	325	325
Bånd dimension (mm)	4-30 x 520/533	4-30 x 520/533
Vægt (kg)	2,40	2,40
Art. nr	420.530	420.549
DKR.	4.090,00	4.950,00
Lager	✓	✓


TILBEHØR



slibebånd




slibebånd



slibebånd



Vliesbånd



Vliesbånd

Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Forpakning	Dkr.	Lager
Slibebånd	303615	4x533 mm. K60	10 stk.	128,00	✓
Slibebånd	434620	4x533 mm. K80	10 stk.	128,00	✓
Slibebånd	303623	4x533 mm. K120	10 stk.	141,00	✓
Slibebånd	257101	9x533 mm. K40	10 stk.	148,00	✓
Slibebånd	257105	9x533 mm. K60	10 stk.	138,00	✓
Slibebånd	434639	9x533 mm. K80	10 stk.	138,00	✓
Slibebånd	257102	9x533 mm. K120	10 stk.	140,00	✓
Slibebånd	256538	30x533 mm. K40	10 stk.	175,00	✓
Slibebånd	255328	30x533 mm. K60	10 stk.	175,00	✓
Slibebånd	434647	30x533 mm. K80	10 stk.	168,00	✓
Slibebånd	255329	30x533 mm. K120	10 stk.	168,00	✓
Slibebånd	326739	40x760 mm. K80	10 stk.	245,00	✓
Slibebånd	326755	40x760 mm. K120	10 stk.	225,00	✓
Slibebånd	434906	40x760 mm. K180	10 stk.	225,00	✓
Slibebånd	434914	40x760 mm. K240	10 stk.	225,00	✓
Slibebånd	434531	100x100 mm. K60	5 stk.	225,00	✓
Slibebånd	434558	100x100 mm. K80	5 stk.	225,00	✓
Slibebånd	434566	100x100 mm. K120	5 stk.	225,00	✓
Slibebånd	434574	100x100 mm. K180	5 stk.	168,00	✓
Slibebånd	434582	100x100 mm. K240	5 stk.	168,00	✓
Vliesbånd	326917	40x760 mm. S600	3 stk.	148,00	✓
Vliesbånd	326933	40x760 mm. S1500	3 stk.	148,00	✓
Vliesbånd	434590	100x100 mm. A100	1 stk.	169,00	✓
Vliesbånd	434604	100x100 mm. A240	1 stk.	169,00	✓
Vliesbånd	434612	100x100 mm. A400	1 stk.	169,00	✓

BÅNDSLIBER



LBR1506 VRA

Bånd dimension (mm)	40 x 618
Optagen effekt (Watt)	1.200
Afgiven effekt (Watt)	700
Båndhastighed (m/sek)	10-30
Vægt (kg)	4,20
Art. nr	282.499
DKR.	6.250,00
Lager	✓

FLADSLIBER



SFE 8-2 115

Max. skive diameter (mm)	115
Slibehovedhøjde (mm)	13
Optagen effekt (Watt)	800
Afgiven effekt (Watt)	325
Omdrejningstal (o/min)	700 - 2.300
Vægt (kg)	2,50
Art. nr	420.565
DKR.	4.490,00
Lager	✓

ARMSLIBER



LLK 1503 VR

Max. skive diameter (mm)	152
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.500 - 4.700
Optagen effekt (Watt)	1.200
Afgiven effekt (Watt)	700
Vægt (kg)	3,40
Art. nr	315.257
DKR.	7.350,00
Lager	✓

FINGERSLIBER



ST 1005 VE

Slibesål (mm)	39 x 60
Udsving (mm)	8
Slagantal (min)	1.200 - 4.500
Optagen effekt (Watt)	400
Afgiven effekt (Watt)	220
Vægt (kg)	2,20
Art. nr	259.540
DKR.	5.490,00
Lager	✓

BAJONETSAV



RS 11-28

Vandring (mm)	28
Slagantal (min)	0 - 2.700
Optagen effekt (Watt)	1.100
Afgiven effekt (Watt)	600
Max. Materiale tykkelse metal (mm)	20
Max. Materiale tykkelse træ (mm)	230
Vægt (kg)	3,60
Art. nr	432.776
DKR.	1.790,00
Lager	✓



SKE 2902 VV

Vandring (mm)	28
Slagantal (min)	0 - 2.600
Optagen effekt (Watt)	1.200
Afgiven effekt (Watt)	670
Vægt (kg)	4,00
Art. nr	331.678
DKR.	2.990,00
Lager	✓



SBG 4910

Klinge dimension (mm)	1335 x 13 x 0,65
Båndhastighed (m/min)	60 / 80
Optagen effekt (Watt)	850
Afgiven effekt (Watt)	445
Max. skæredybde rund og firk. ved 45° / 90° (mm)	68 / 80
Max. skæredybde rekt. ved 45° / 90° (mm)	68 X 55 / 100 X 80
Vægt (kg)	18,00
Art. nr	390.518
DKR.	3.890,00
Lager	✓

AKKU BOREMASKINE

SÆT



DD 2G 10-LD
akku oplader & 2 stk. 4,0 Ah. batterier

Batterispænding (Volt)	10,8
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 4,0 / 6,0
Max. moment blød/hård (Nm)	17 / 34
Moment indstillinger	17 + 1
Omdrejningstal (o/min)	0 - 350 / 0- 1.300
Borepatron (mm)	0,8 - 10,0
Max. borediameter i stål / træ (mm)	10 / 25
Vægt uden batteri (kg)	0,875
Art. nr	418.064
DKR.	1.790,00
Lager	✓

AKKU SKRUEMASKINE



DD 2G 10.8-EC

Batterispænding (Volt)	10,8
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 4,0 / 6,0
Max. moment blød/hård (Nm)	32 / 58
Moment indstillinger	20 + 1
Omdrejningstal (o/min)	0 - 450 / 0- 1.700
Borepatron / Max. borediameter i stål - træ (mm)	1,5 - 13,0 / 13 - 25
Vægt uden batteri (kg)	1,09
Art. nr	418.005
DKR.	1.590,00
Lager	✓

AKKU SLAGSKRUEMASKINE



PD 2G 10.8-EC

Batterispænding (Volt)	10,8
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 4,0 / 6,0
Max. moment blød/hård (Nm)	32 / 58
Moment indstillinger	24 + 1
Omdrejningstal (o/min)	0 - 450 / 0- 1.700
Tomgangsslagtal (o/min)	0-5.850 / 0-22.100
Borepatron / Max. borediameter i stål - murværk - træ (mm)	1,5 - 13,0 / 13 - 13 - 25
Vægt uden batteri (kg)	1,14
Art. nr	418.013
DKR.	1.590,00
Lager	✓

AKKU SKRUEMASKINE



DD 2G 18.0

Batterispænding (Volt)	18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. moment blød/hård (Nm)	52 / 68
Moment indstillinger	20 + 1
Omdrejningstal (o/min)	0 - 380 / 0- 1.650
Borepatron (mm)	1,5 - 13,0
Max. borediameter i stål / træ (mm)	13 / 30
Vægt uden batteri (kg)	1,40
Art. nr	417.831
DKR.	1.590,00
Lager	✓

AKKU SLAGBOREMASKINE



PD 2G 18.0

Batterispænding (Volt)	18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. moment blød/hård (Nm)	52 / 65
Moment indstillinger	24 + 1
Omdrejningstal (o/min)	0 - 380 / 0- 1.650
Tomgangsslagtal (o/min)	0-4.940 / 0-21.450
Borepatron / Max. borediameter i stål - murværk - træ (mm)	1,5 - 13,0 / 13 - 16 - 30
Vægt uden batteri (kg)	1,40
Art. nr	417.858
DKR.	1.590,00
Lager	✓

TILBEHØR AKKU 10,8



Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Forpakning	Dkr.	Lager
Borepatron	442.364	BF 10.8-EC	1 stk.	250,00	✓
Bitsholder	442.380	BV 10.8-EC	1 stk.	150,00	✓
Vinkelforsats	325.376	WV 10.8 -EC	1 stk.	550,00	✓

AKKU SLAGSKRUETRÆKKER



ID 1/4" 18.0

Batterispænding (Volt)	18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. moment	180
Omdrejningstal (o/min)	0 - 2.300
Slagantal (/min)	0 - 3.200
Værktøjstilslutning (")	1/4
Vægt uden batteri (kg)	1,20
Art. nr	417.866
DKR.	1.590,00
Lager	✓

AKKU BOREHAMMER



L 125 18,0
CHE 18V EC

Batterispænding (Volt)	18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Hastighed ubelastet (o/min)	0 - 1.400
Tomgangsslagtal (o/min)	0 - 4.500
Max. slagenergi (J.)	1,7
Max. Borediameter i beton / stål / træ (mm)	18/13/20
Vægt (kg)	2,0
Art. nr	430.005
DKR.	2.490,00
Lager	✓

AKKU VINKELSLIBER

SÆT



Batterispænding (Volt)	18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal (o/min)	8.500
Værktøjstilslutning	M14
Vægt uden batteri (kg)	1,75
Art. nr	417.947
DKR.	4.590,00
Lager	✓

AKKU BAJONETSAV



RS 29 18.0

Batterispænding (Volt)	18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Omdrejningstal (o/min)	0 - 3.100
Udsving (mm)	29
Vendbar klinge (°)	180
Vægt uden batteri (kg)	2,90
Art. nr	417.874
DKR.	1.790,00
Lager	✓

AKKU LAMPE



WL LED 18.0

Batterispænding (Volt)	18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Antal LED	24
Antal timer med lys ved 2,5 / 5,0 Ah. (timer)	20 / 40
Foldehåndtag / drejelig LED hoved (°)	180 / 320
Vægt uden batteri (kg)	0,34
Art. nr	417.955
DKR.	412,00
Lager	✓

AKKU OPLADER



CA 10.8/18.0 230/CEE

Net spænding (Volt)	230
Batterispænding (Volt)	10,8 / 18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Ladetid (2,5 / 5,0 Ah i min)	40 / 50
Kølesystem	✓
LCD monitor	✓
Vægt (kg)	0,98
Art. nr	417.882
DKR.	567,00
Lager	✓

BATTERI



AP 10.8/2.5 Ah



AP 10.8/4,0 Ah



AP 10.8/ 6,0 Ah



AP 18.0/2.5 Ah



AP 18.0/ 5,0 Ah

Type	Bestillings nr.	Ladetid Min.	Vægt Kg.	Dkr.	Lager
2,5 Ah / 10,8 V	418.048	40	0,28	470,00	✓
4,0 Ah / 10,8 V	439.657	50	0,44	580,00	✓
6,0 Ah / 10,8 V	438.294	85	0,44	870,00	✓
2,5 Ah / 18,0 V	445.886	40	0,42	620,00	✓
5,0 Ah / 18,0 V	445.894	50	0,72	960,00	✓

BOREHAMMER**SDS-PLUS**

FHE 2-22 SDS-plus

Optagen effekt (Watt)	710
Hastighed ubelastet (o/min)	1.400
Tomgangsslagtal (o/min)	4.300
Max. slagenergi (J.)	2,1
Max. Borediameter i beton / stål / træ (mm)	22 / 13 / 26
Værktøjstilslutning	SDS-plus
Vægt (kg)	2,3
Art. nr	413.674
DKR.	1.350,00
Lager	✓

BOREHAMMER**SDS-PLUS**

CHE 2-28 SDS-plus

Optagen effekt (Watt)	800
Hastighed ubelastet (o/min)	0 - 1.300
Tomgangsslagtal (o/min)	0 - 4.000
Max. slagenergi (J.)	2,7
Max. Borediameter i beton / stål / træ (mm)	26 / 13 / 30
Værktøjstilslutning	SDS-plus
Vægt (kg)	2,65
Art. nr	413.666
DKR.	1.770,00
Lager	✓

SDS-PLUS

CHE 4-32 SDS-plus

Optagen effekt (Watt)	900
Hastighed ubelastet (o/min)	0 - 850
Tomgangsslagtal (o/min)	0 - 3.700
Max. slagenergi (J.)	4,8
Max. Borediameter i beton / stål / træ (mm)	32 / 13 / 32
Max. Borediameter i murværk med HM bor (mm)	82
Værktøjstilslutning	SDS-plus
Vægt (kg)	4,6
Art. nr	428.337
DKR.	3.690,00
Lager	✓

KOMBI BOREHAMMER

CHE 5-40-Max

Optagen effekt (Watt)	1.050
Hastighed ubelastet (o/min)	235 - 500
Tomgangsslagtal (o/min)	1.300 - 2.900
Max. slagenergi (efter EPTA J.)	10
Mejselindstillinger	12
Max bor Ø i beton/murværk/stål/træ (mm)	40 / 90 / 13 / 32
Værktøjstilslutning	SDS-max
Vægt (kg)	6,4
Art. nr	439.665
DKR.	4.590,00
Lager	✓

MEJSELHAMMER



DH 5 SDS-Max

Optagen effekt (Watt)	1.050
Tomgangsslagtal (o/min)	3.500
Max. slagenergi (J.)	6,7
Mejselindstillinger	12
Værktøjstilslutning	SDS-max
Vægt (kg)	5,00
Art. nr	365.920
DKR.	4.190,00
Lager	✓

RILLESKÆRER



MS 1706 FR Sæt

Skivediameter (mm)	140
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	950
Omdrejningstal (o/min)	7.500
Max. skæredybde (mm) / Sporbredde (mm)	0 - 35 / 10 - 30
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	4,60
Art. nr	329.673
DKR.	6.090,00
Lager	✓

DIAMANT-STENSKÆRER



Diamantskæreskive diameter / hul - indvendigt diameter (mm)	170 / 22,2
Snitdybde / med styreskinne (mm)	60 / 54
Geringssnit (°)	0 - 45
Snithøjde geringssnit / med styreskinne (mm)	5 - 44 / 0 - 38
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	6.200
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	840
Vægt (kg)	4,50
Art. nr	374.016
DKR.	7.250,00
Lager	÷

TILBEHØR TIL CS 60 WET



Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Dkr.	lager
Speedcut klinge	334.464	Speedcut klinge Ø140mm, til rille skære MS 1706 FR	694,00	✓
Styreskinne GRS	359.351	CS 60 WET	1.190,00	÷
Forbindelesstykke	353.272	Styreskinne GRS, CS 60 WET	799,00	÷


RENDEJERNSFRÆSER



F 1109

Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	420
Omdrejningstal (o/min)	10.000
Høvlbredde (mm)	40
Hølvdybde (mm)	6 / 8
Antal knive (stk.)	4
Vægt (kg)	3,9
Art. nr	251.338
DKR.	7.450,00
Lager	✓

TILBEHØR RENDEJERNSFRÆSER



Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Dkr.	lager
HM Platte	229.555	Platte til rendejernsfræser	1.280,00	÷
HSS Platte	241.091	Platte til rendejernsfræser	870,00	✓

RYSTEPUDSER



OSE 80-2

Optagen effekt (Watt)	200
Omdrejningstal (o/min)	8.00 - 13.000
Tomgangs slagtal (o/min)	16.000 - 26.000
Slag (mm)	2,0
Slibesål (mm)	80x130
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støvudsugning (diameter mm)	27
Vægt (kg)	1,2
Art. nr	429.821
DKR.	2.090,00
Lager	✓

DELTASLIBER



ODE 100-2

Optagen effekt (Watt)	200
Omdrejningstal (o/min)	8.000 - 13.000
Tomgangs slagtal (o/min)	16.000 - 26.000
Slag (mm)	2,0
Slibesål (mm)	100x150
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støvudsugning (diameter mm)	27
Vægt (kg)	1,2
Art. nr	429.856
DKR.	2.090,00
Lager	✓

EXCENTERSLIBER



ORE 125-2

Optagen effekt (Watt)	200
Omdrejningstal (o/min)	8.000 - 13.000
Tomgangs slagtal (o/min)	16.000 - 26.000
Slag (mm)	2,0
Bagskive diameter (mm)	125
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støvudsugning (diameter mm)	27
Vægt (kg)	1,2
Art. nr	429.872
DKR.	2.090,00
Lager	✓



ORE 150-5

Optagen effekt (Watt)	350
Omdrejningstal (o/min)	5.800 - 10.000
Tomgangs slagtal (o/min)	11.600 - 20.000
Slag (mm)	5,0
Bagskive diameter (mm)	150
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støvudsugning (diameter mm)	27
Vægt (kg)	2,1
Art. nr	379.468
DKR.	2.690,00
Lager	✓


TILBEHØR EXCENTERSLIBER




Slibeark



Slibeark
Delta




Sliberondel
125 mm





Sliberondel
150 mm

Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Forpakning	Dkr.	lager
Slibeark	380.741	80 x 133 mm, Velcro, K 40	50 stk.	246,00	✓
Slibeark	380.768	80 x 133 mm, Velcro, K 60	50 stk.	222,00	✓
Slibeark	380.776	80 x 133 mm, Velcro, K 80	50 stk.	211,00	✓
Slibeark	380.784	80 x 133 mm, Velcro, K 100	50 stk.	186,00	✓
Slibeark	380.792	80 x 133 mm, Velcro, K 120	50 stk.	186,00	✓
Slibeark	380.806	80 x 133 mm, Velcro, K 150	50 stk.	186,00	✓
Slibeark	380.814	80 x 133 mm, Velcro, K 180	50 stk.	186,00	✓
Slibeark	380.822	80 x 133 mm, Velcro, K 220	50 stk.	186,00	✓
Slibeark	380.830	80 x 133 mm, Velcro, K 320	50 stk.	186,00	✓
Slibeark	380.849	80 x 133 mm, Velcro, K 400	50 stk.	186,00	✓
Slibeark	380.970	100x 150 mm, Velcro, K 40	50 stk.	316,00	✓
Slibeark	380.989	100x 150 mm, Velcro, K60	50 stk.	303,00	✓
Slibeark	380.997	100x 150 mm, Velcro, K 80	50 stk.	275,00	✓
Slibeark	381.004	100x 150 mm, Velcro, K 100	50 stk.	234,00	✓



Slibeark


 Slibeark
Delta

 Sliberondel
125 mm

 Sliberondel
150 mm

Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Forpakning	Dkr.	lager
Slibeark	381.012	100x 150 mm, Velcro, K 120	50 stk.	234,00	✓
Slibeark	381.020	100x 150 mm, Velcro, K 150	50 stk.	234,00	✓
Slibeark	381.039	100x 150 mm, Velcro, K 180	50 stk.	234,00	✓
Slibeark	381.047	100x 150 mm, Velcro, K 220	50 stk.	234,00	✓
Slibeark	381.055	100x 150 mm, Velcro, K 320	50 stk.	234,00	✓
Slibeark	381.063	100x 150 mm, Velcro, K 400	50 stk.	234,00	✓
Rondel	380.520	125 mm, Velcro, K 40	25 stk.	369,00	✓
Rondel	380.539	125 mm, Velcro, K 60	25 stk.	352,00	✓
Rondel	380.547	125 mm, Velcro, K 80	25 stk.	334,00	✓
Rondel	380.555	125 mm, Velcro, K 100	25 stk.	311,00	✓
Rondel	380.563	125 mm, Velcro, K 120	25 stk.	311,00	✓
Rondel	380.571	125 mm, Velcro, K 150	25 stk.	311,00	✓
Rondel	380.598	125 mm, Velcro, K 180	25 stk.	311,00	✓
Rondel	380.601	125 mm, Velcro, K 220	25 stk.	311,00	✓
Rondel	380.628	125 mm, Velcro, K 320	25 stk.	311,00	✓
Rondel	380.636	125 mm, Velcro, K 400	25 stk.	311,00	✓
Rondel	408.085	150 mm, Velcro, K 40	50 stk.	433,00	✓
Rondel	408.166	150 mm, Velcro, K 60	50 stk.	382,00	✓
Rondel	408.174	150 mm, Velcro, K 80	50 stk.	368,00	✓
Rondel	408.182	150 mm, Velcro, K 100	50 stk.	335,00	✓
Rondel	408.190	150 mm, Velcro, K 120	50 stk.	335,00	✓
Rondel	408.204	150 mm, Velcro, K 150	50 stk.	335,00	✓
Rondel	408.212	150 mm, Velcro, K 180	50 stk.	335,00	✓
Rondel	408.220	150 mm, Velcro, K 220	50 stk.	335,00	✓
Rondel	408.239	150 mm, Velcro, K 320	50 stk.	335,00	✓
Rondel	408.247	150 mm, Velcro, K400	50 stk.	335,00	✓



SE 14-2 125 Set

Max. bagskive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	600 - 2.100
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Dimension (LxBxH incl. udsugningskappe)	370x170x140
Vægt (kg)	2,6
Art. nr	391.174
DKR.	4.790,00
Lager	✓

BETONSLIBER



WST 1000 FV Kit

Slibeskive diameter (mm)	125
Optagen effekt (Watt)	1.010
Afgiven effekt (Watt)	600
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	8.000
Værktøjstilslutning (mm)	28
Længde (mm)	1.330 - 1.730
Vægt (kg)	5,50
Art. nr	355.747
DKR.	10.190,00
Lager	✓

GIRAFSLIBER HANDY



WSE 7 Vario

Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	420
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	600 - 1.800
Omdrejningstal ubelastet for hjørnesliber (o/min)	1.800 - 5.400
Størrelse i mm. (B x L x H)	330 x 120 x 170
Vægt (kg)	2,80
Art. nr	377.821
DKR.	2.830,00
Lager	✓



WSE 7 Vario Set

Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	420
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	600 - 1.800
Omdrejningstal ubelastet for hjørnesliber (o/min)	1.800 - 5.400
Størrelse i mm. (B x L x H)	330 x 120 x 170
Vægt (kg)	2,80
Art. nr	385.166
DKR.	4.750,00
Lager	✓



WST 700 VV Plus

Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	420
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.100 - 1.700
Omdrejningstal ubelastet for hjørnesliber (o/min)	3.300 - 5.100
Længde (mm)	1.330 - 1.730
Vægt (kg)	4,80
Art. nr	350.338
DKR.	10.190,00
Lager	✓

GIRAFSLIBER KORT



GSE 5 R

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved	225
Optagen effekt (Watt)	500
Afgiven effekt (Watt)	270
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.100-1.650
Max. slibevinkel på hoved (°)	100
Længde (mm)	1.160
Slange & Taske	✓
Vægt (kg)	3,60
Art. nr	417.823
DKR.	7.890,00
Lager	✓

GIRAFSLIBER



GE 5

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved	225
Optagen effekt (Watt)	500
Afgiven effekt (Watt)	270
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.100-1.650
Max. slibevinkel på hoved (°)	100
Længde (mm)	1.520
Slange	✓
Vægt (kg)	3,90
Art. nr	409.375
DKR.	6.720,00
Lager	✓



GE 5 R

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved med lige kant	225
Optagen effekt (Watt)	500
Afgiven effekt (Watt)	270
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.100-1.650
Max. slibevinkel på hoved (°)	100
Længde (mm)	1.520
Slange	✓
Vægt (kg)	3,60
Art. nr	409.383
DKR.	7.250,00
Lager	✓

VOGN TIL GIRAFSLIBER



GM 320

Støvsuger & giraf skal købes separat

Tilslutning	Alle Giraf® typer
Mål mm (L x B x H)	1.170 x 650 x 1.750
Max. arbejds højde (mm)	3.200
Forlænger ledning (m)	5
Strøm udtag (volt)	2 x 230
Vægt (kg)	31,50
Art. nr	382.167
DKR.	12.990,00
Lager	÷



Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Dkr.	lager
Forlænger	409.294	500 mm forlænger til GE 5 & GE 5 R	1.250,00	✓
Adapter	377.848	Velcro adapter	248,00	✓
Adapter	260.232	Adapter Velcro ø 210 mm til WS 702	182,00	✓
Trekantshoved	388.289	290 mm x 290 mm, WSE 7 & WST 700	2.090,00	✓
Rondelhoved	350.346	225 mm, WST 700	1.780,00	✓
Rondelbagskive	352.306	225 mm, blød, WST 700	322,00	✓
Rondelbagskive	350.362	225 mm, hård, WST 700	322,00	✓
Rondel Velcro	350.079	225 mm, K 16, (10)	409,00	✓
Rondel Velcro	370.924	225 mm, K 40, (20)	365,00	✓
Rondel Velcro	348.503	225 mm, K 60, (25)	376,00	✓
Rondel Velcro	348.511	225 mm, K 80, (25)	352,00	✓
Rondel Velcro	348.538	225 mm, K 100, (25)	329,00	✓
Rondel Velcro	349.216	225 mm, K 120, (25)	329,00	✓
Rondel Velcro	349.224	225 mm, K 150, (25)	329,00	✓
Rondel Velcro	348.546	225 mm, K 220, (25)	329,00	✓
Rondel Velcro	280.739	225 mm PF K40 - perforeret (25)	812,00	✓
Rondel Velcro	260.233	225 mm PF K60 - perforeret (25)	778,00	✓
Rondel Velcro	260.234	225 mm PF K80 - perforeret (25)	796,00	✓
Rondel Velcro	260.235	225 mm PF K100 - perforeret (25)	755,00	✓
Rondel Velcro	282.405	225 mm PF K120 - perforeret (25)	771,00	✓
Rondel Velcro	311.995	225 mm PF K150 - perforeret (25)	755,00	✓
Rondel Velcro	311.987	225 mm PF K180 - perforeret (25)	755,00	✓
Rondel Velcro	260.236	225 mm PF K220 - perforeret (25)	755,00	✓
Taske	408.867	Taske til GE 5/GE 5 R (L X B X H) 1560x320x360	870,00	✓
Trekantpapir	370.940	300 x 250 mm, K 40, (25)	541,00	✓
Trekantpapir	348.554	300 x 250 mm, K 60, (25)	611,00	✓
Trekantpapir	348.562	300 x 250 mm, K 80, (25)	589,00	✓
Trekantpapir	348.570	300 x 250 mm, K 100, (25)	564,00	✓
Trekantpapir	349.240	300 x 250 mm, K 120, (25)	564,00	✓
Trekantpapir	349.259	300 x 250 mm, K 150, (25)	564,00	✓
Trekantpapir	349.267	300 x 250 mm, K 180, (25)	564,00	✓
Trekantpapir	348.589	300 x 250 mm, K 220, (25)	564,00	✓
Børste	877.702	Børstekrans	235,00	✓
Diamantskive	323.063	125 x 28 x 23,5 Beton-Whirljet	2.030,00	✓
Diamantskive	349.623	125 x 28 x 23,5 Turbo-Jet	1.910,00	✓


RETECFLEX



RE 14-5 115

Max. skivediameter / fræsehoved (mm)	115 / 80
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.800 - 5.200
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Størrelse (B x L x H mm)	198 x 390 x 150
Vægt (kg)	3,10
Art. nr	366.307
DKR.	5.550,00
Lager	✓

TILBEHØR RETECFLEX



Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Dkr.	lager
Fræsehoved	366.552	Spids Ø 80 mm	1.600,00	✓
Fræsehoved	366.560	Flad Ø 80 mm	1.600,00	✓
Fræsehoved	366.757	Perforator Ø 80 mm	1.310,00	✓
Diamantslibehoved	418.757	Beton-Jet 115	1.760,00	✓
Diamantslibehoved	418.757	Estri-Jet 115	1.760,00	✓
Diamantslibehoved	418.803	Surf-Jet 115	1.600,00	✓
Diamantslibehoved	418.811	TC-jet 115	1.050,00	✓
Diamantslibehoved	418.943	PKD-jet 115	2.410,00	✓

BETONSLIBER



LD 15-10 125 R
u/skive

Max. skivediameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	10.000
Optagen effekt (Watt)	1.450
Afgiven effekt (Watt)	950
Vibration (m/s ²)	< 6,4
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	2,9
Art. nr	394.165
DKR.	4.190,00
Lager	✓

BETONSLIBER



LD 18-7 125

Max. skivediameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	7.000
Optagen effekt (Watt)	1.800
Afgiven effekt (Watt)	1.200
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	4,2
Art. nr	408.573
DKR.	5.290,00
Lager	✓



LD 18-7 150R

Max. skivediameter (mm)	150
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	7.000
Optagen effekt (Watt)	1.800
Afgiven effekt (Watt)	1.200
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	4,3
Art. nr	417.807
DKR.	5.250,00
Lager	✓



LD 24-6 180

Max. skivediameter (mm)	180
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	6.500
Optagen effekt (Watt)	2.400
Afgiven effekt (Watt)	1.450
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	6,6
Art. nr	417.815
DKR.	5.550,00
Lager	✓

TILBEHØR BETONSLIBER



Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Dkr.	lager
Børstesæt	348.422	LDC 1709 FR	228,00	✓
Diamant slibeskive	348.899	Turbo-Jet 125 mm med 22,2 hul	1.230,00	✓
Diamant slibeskive	359.378	Thermo-Jet 125 mm med 22,2 hul	1.350,00	✓
Diamant slibeskive	349.623	Turbo-Jet 125 mm med 28,0 hul til WST 1000 FV	1.910,00	✓
Diamant slibeskive	418.927	Estrich-Jet 150 mm med 22,2 hul	1.820,00	✓
Diamant slibeskive	418.919	Thermo-Jet 150 mm med 22,2 hul	1.820,00	✓
Diamant slibeskive	418.935	Turbo-Jet 150 mm med 22,2 hul	1.710,00	✓



VCE 26 L MC

Optagen effekt (Watt)	1.250
Max. volumen flow (l/min)	3.600
Max. vacuum (Pa)	21.000
Filter overflade (cm ²)	3.000
Beholdervolumen (liter)	25
Påfyldningsmængde væske (liter)	16
Filter rengøring	Manuel
Støv klasse	L
Diminsion (L x B x H mm)	397 x 377 x 533
Vægt (kg)	8,4
Art. nr	405.426
DKR.	2.830,00
Lager	✓



VCE 33 L AC-Kit

Optagen effekt (Watt)	1.400
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	30
Påfyldningsmængde væske (liter)	17
Filter rengøring	Automatisk filterrensning
Støv klasse	L
Diminsion (L x B x H mm)	565 x 385 x 565
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	15,2
Art. nr	445.983
DKR.	5.390,00
Lager	✓



VCE 44 L AC-Kit

Optagen effekt (Watt)	1.400
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	42
Påfyldningsmængde væske (liter)	26
Filter rengøring	Automatisk filterrensning
Støv klasse	L
Diminsion (L x B x H mm)	565 x 385 x 650
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	16,7
Art. nr	445.983
DKR.	5.800,00
Lager	✓



VCE 44 M AC-Kit

Optagen effekt (Watt)	1.400
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	42
Påfyldningsmængde væske (liter)	26
Filter rengøring	Automatisk filterrensning
Støv klasse	M
Diminsion (L x B x H mm)	565 x 385 x 650
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	16,7
Art. nr	445.983
DKR.	7.800,00
Lager	✓



VCE 44 H AC-Kit

Optagen effekt (Watt)	1.400
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	30
Påfyldningsmængde væske (liter)	17
Filter rengøring	Automatisk filterrensning
Støv klasse	H
Diminsion (L x B x H mm)	565 x 385 x 565
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	15,2
Art. nr	445.983
DKR.	9.350,00
Lager	✓

TILBEHØR STØVSUGER



beskrivelse	art. nr.	Dkr.	lager
Flex Filter M for VCE 33/44	445.118	499,00	✓
Flex Filter HEPA for VCE 44	445.126	699,00	✓
Flex Vliespose VCE 33/44	445.088	245,00	✓
Flex HEPA pose VCE 44 H	445.096	890,00	✓



beskrivelse	art. nr.	Dkr.	lager
Flex Plastpose VCE 33/44 5st.	445.061	199,00	✓
Flex adapter SAD-C D25-32AS	445.029	103,00	✓
Flex adapter SAD D32-28	251.847	39,00	✓
Flex adapter SAD D25-32 AS	259.827	166,00	✓
Flex adapter SAD-C WS/WSE	364.460	83,00	✓
Flex adapter SAD D32-32 R	328.308	59,00	✓
Flex Krumrør K-C 32 KU AS	445.010	159,00	✓
Flex rør V 36x350 INOX VE3	445.207	320,00	✓
Flex Børste firk. BN 36x220	385.557	129,00	✓
Flex Børste rund RN 36x120	385.646	128,00	✓
Flex mundst. PN 36x115	385.549	78,00	✓
Flex Fugerør CN 36x300	385.530	67,00	✓



beskrivelse	art. nr.	Dkr.	lager
Flex Mundst. FN D36x300	445.509	335,00	✓
Flex Mundst. CNW 36x400	385.573	572,00	✓



Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Dkr.	lager
Filter	385.085	VC 25 L MC, VC 26 L MC	327,00	✓
Filterposer	296.961	S 36, VC 35 L MC, VCE 35 L AC	214,00	✓
Filterposer Vlies	385.093	VC 25 L MC, VC 26 L MC	214,00	✓
Filterposer Vlies	329.630	S 36, VC 35 L MC, VCE 35 L AC, VCE 35 L MC	306,00	✓
Filter m/Nanobelægning	337.692	S 36, S 47 og til klasse L / M	343,00	✓
Filter PES	369.829	S 36, S 47 og til klasse L / M	558,00	✓
Slangesæt	385.484	VC 25 L MC	335,00	✓
Slangesæt	338.508	S 47, S 47 M, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC	768,00	÷
Antistatisk slange	406.708	S47M (samt til Giraf WST 700 VV & WST 1000 FV)	106,00	✓
Universal adapter	320.188	S47M (samt til Giraf WST 700 VV & WST 1000 FV)	69,50	÷
Adapter slange	385.506	Støvsugerslange adapter passer til FLEX el-værktøj (Ø 27 til 32 mm).	364,00	÷
Kontakt	297.607	S 47	278,00	÷
Hjul m/bremse	337.684	S 47	561,00	÷
Støvsugerposer	340.758	S 47, S 47 M	311,00	✓
Filterposer PP	385.107	VC 25 L MC, VC 26 L MC	561,00	÷
Filterposer PP	340.766	S 47, S 47 M, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC	820,00	✓
Hepa filter	379.107	S 36, S 47	820,00	✓
Rengørings sæt	369.845	Passer til alle støvsugere	800,00	÷

MIXER



MX 1000 Kit +
WR2 120

Optagen effekt / afgiven effekt (Watt)	1.010 / 550
Omdrejningstal (o/min)	0 - 530
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals diameter (mm)	53
Max. blande diameter (mm)	120
Størrelse (L x B x H)	405 x 215 x 340
Vægt uden piskeris (kg)	4,0
Art. nr	433.179
DKR.	1.890,00
Lager	✓



MX 1002 Kit +
WR2 120

Optagen effekt / afgiven effekt (Watt)	1.010 / 550
Omdrejningstal 1. gear (o/min)	0 - 530
Omdrejningstal 2. gear (o/min)	0 - 780
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals diameter (mm)	53
Max. blande diameter (mm)	120
Størrelse (L x B x H)	405 x 215 x 340
Vægt uden piskeris (kg)	4,6
Art. nr	433.209
DKR.	2.390,00
Lager	✓



MX 1202 Kit +
WR2 140

Optagen effekt / afgiven effekt (Watt)	1.200 / 710
Omdrejningstal 1. gear (o/min)	0 - 210 / 325 / 530
Omdrejningstal 2. gear (o/min)	0 - 320 / 490 / 780
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals diameter (mm)	53
Max. blande diameter (mm)	140
Størrelse (L x B x H)	405 x 215 x 340
Vægt uden piskeris (kg)	4,6
Art. nr	433.276
DKR.	2.650,00
Lager	✓



R 600 VV

Optagen effekt (Watt)	1.300
Afgiven effekt (Watt)	850
Omdrejningstal (o/min)	150 - 500
Værktøjstilslutning	M18
Opspændingshals diameter (mm)	63
Max. blande diameter (mm)	160
Vægt med piskeris (kg)	5,40
Art. nr	282.359
DKR.	4.090,00
Lager	✓

PISKERIS



SR 2

Størrelse	120 x 600
Værktøjstilslutning	M 14
Gaffelnøgle	SW 19
Gaffelnøgle	SW 22
Vægt (kg)	9,9
Art. nr	369.101
DKR.	186,00
Lager	✓

POLERMASKINE



PE 8-4 80

Max. polerskive diameter (mm)	80
Max. bagskive diameter (mm)	75
Optagen effekt (Watt)	800
Afgiven effekt (Watt)	350
Omdrejningstal (o/min)	1.300 - 3.900
Værktøjstilslutning	M14
Dimension L x H (mm)	305 x 105
Vægt (kg)	1,8
Art. nr	405.817
DKR.	1.890,00
Lager	✓



PE 14-2 150

Max. polerskive diameter (mm)	200
Max. bagskive diameter (mm)	150
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Omdrejningstal (o/min)	380 - 2.100
Værktøjstilslutning	M14
Dimension L x H (mm)	402 x 117
Vægt (kg)	2,30
Art. nr	373.680
DKR.	3.900,00
Lager	✓

SÆT



PE 14-2 150 Set

Max. polerskive diameter (mm)	200
Max. bagskive diameter (mm)	150
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Omdrejningstal (o/min)	380 - 2.100
Værktøjstilslutning	M14
Dimension L x H (mm)	402 x 117
Vægt (kg)	2,30
Art. nr	376.175
DKR.	4.800,00
Lager	✓



PE 14-1 180

Max. polerskive diameter (mm)	250
Max. bagskive diameter (mm)	180
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Omdrejningstal (o/min)	250 - 1.350
Værktøjstilslutning	M14
Dimension L x H (mm)	402 x 117
Vægt (kg)	2,30
Art. nr	395.749
DKR.	4.050,00
Lager	✓

POLERMASKINE



L 602 VR

Max. polerskive diameter (mm)	220
Max. bagskive diameter (mm)	175
Optagen effekt (Watt)	1.500
Afgiven effekt (Watt)	1.000
Omdrejningstal (o/min)	400 - 2.400
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	3,30
Art. nr	329.800
DKR.	3.650,00
Lager	✓



PE 14-3 125

Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	125
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Omdrejningstal (o/min)	1.100 - 3.700
Værktøjstilslutning	M14
Dimension L x H (mm)	370 x 110
Vægt (kg)	2,20
Art. nr	406.813
DKR.	2.890,00
Lager	✓

SÆT



PE 14-3 125 Sæt

Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	125
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Omdrejningstal (o/min)	1.100 - 3.700
Værktøjstilslutning	M14
Dimension L x H (mm)	402 x 117
Vægt (kg)	2,30
Art. nr	407.569
DKR.	3.550,00
Lager	✓



L 1503 VR

Max. polerskive diameter (mm)	140
Max. bagskive diameter (mm)	125
Optagen effekt (Watt)	1.200
Afgiven effekt (Watt)	700
Omdrejningstal (o/min)	1.200 - 3.700
Vægt (kg)	1,90
Art. nr	250.280
DKR.	3.090,00
Lager	✓

EXCENTER POLERMASKINE



XFE 7-15 150

Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	150
Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	420
Slag (mm)	15
Tomgangs - slagtal (o/min)	2.900 - 8.600
Størrelse (L x H mm.)	370 x 140
Vægt (kg)	2,4
Art. nr	418.080
DKR.	3.350,00
Lager	✓



XFE 7-15 150

Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	150
Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	420
Slag (mm)	15
Tomgangs - slagtal (o/min)	2.900 - 8.600
Størrelse (L x H mm.)	370 x 140
Vægt (kg)	2,40
Art. nr	447.110
DKR.	4.050,00
Lager	✓



XC 3401 VGR


Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	140
Optagen effekt (Watt)	900
Afgiven effekt (Watt)	590
Omdrejningstal (o/min)	160 - 480
Slag (mm)	8
Tomgangs - slagtal /min	3.200 - 9.600
Vægt (kg)	2,60
Art. nr	322.008
DKR.	3.650,00
Lager	✓



XC 3401 VGR Sæt

Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	140
Optagen effekt (Watt)	900
Afgiven effekt (Watt)	590
Omdrejningstal (o/min)	160 - 480
Slag (mm)	8
Tomgangs - slagtal /min	3.200 - 9.600
Vægt (kg)	2,60
Art. nr	334.081
DKR.	4.330,00
Lager	✓

POLERMASKINE



Max. polerskive diameter (mm)	250
Max. bagskive diameter (mm)	175
Optagen effekt (Watt)	1.600
Afgiven effekt (Watt)	1.100
Omdrejningstal (o/min)	1.750
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	5,10
Art. nr	278.688
DKR.	4.850,00
Lager	✓

TILBEHØR POLERMASKINE



Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Dkr.	lager
Bagskive	420.492	80 mm, M14 Velcro	119,00	✓
Bagskive	208.817	115 mm, Velcro	108,00	✓
Bagskive	240.311	115 mm, Velcro	131,00	✓
Bagskive	231.983	125 mm, Velcro	129,00	✓
Bagskive	350.737	125 mm, M14 Velcro	149,00	✓
Bagskive	350.745	150 mm, M14 Velcro	181,00	✓
Bagskive	342.637	XC 3401, VRG Velcro	161,00	✓
Polersvamp	420.476	80 mm, Hvid	49,00	✓
Polersvamp	434.442	80 mm, Blå	47,00	✓
Polersvamp	376.434	160 mm, Hvid	139,00	✓
Polersvamp	376.396	160 mm, Blå	137,00	✓
Polersvamp	376.469	160 mm, Sort	137,00	✓
Polersvamp	376.442	200 mm, Hvid	164,00	✓
Polersvamp	376.418	200 mm, Blå	162,00	✓
Polersvamp	376.477	200 mm, Sort	162,00	✓



Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Dkr.	lager
Polersvamp	376.493	150 mm, Vaffel	139,00	✓
Polersvamp	376.507	195 mm, Vaffel	172,00	✓
Top-Wool Rondel	342.521	150 mm, Velcro	142,00	✓
Lammeuldshætte	420.484	80 mm	59,00	✓
Lammeuldshætte	123.870	180 mm	174,00	✓
Polermiddel	403.369	Slibemiddel	132,00	✓
Polermiddel	403.377	Polermiddel Fin	132,00	✓

NOTATER

