


RHODIUS



//CP TOOLS//




40205490 cp@cptools.dk

LD 4**Beton****TOPLINE**

Aggressiv skæring. Meget lang standtid. Universel anvendelse. LD4 med 3 fordele i én skive. Kølehuller og -udstansninger sørger for ydelser over gennemsnittet - også under et vedvarende arbejdsforløb. Det meget høje diamantforhold samt den 10mm segmenthøjde garanterer en usædvanlig lang standtid. Meget velegnet til beton med armeringsjern.




	Art. nr.				Dkr	Lager
115	303160	22,2	12	2.2	353,00	✓
125	303161	22,2	12	2.2	382,00	✓
150	303162	22,2	12	2.4	457,00	✓
180	303163	22,2	12	2.4	594,00	✓
230	303164	22,2	12	2,4	780,00	✓
300	303428	25,4	12	2,8	956,00	✓
350	303429	25,4	12	2,8	1.248,00	✓

LD 40**Beton****PROLINE**

Om LD40 kort og godt: Korte skæretider. En skive hvor pris og kvalitet hænger godt sammen.



	Art. nr.				Dkr.	Lager
115	302448	22,2	10	2.2	92,00	✓
125	302450	22,2	10	2.2	145,00	✓
150	393538	22,2	10	2.4	176,00	✓
180	302452	22,2	10	2.4	244,00	✓
230	302454	22,2	10	2.4	305,00	✓
300	303437	25,4	10	2,5	505,00	✓
350	303438	25,4	10	2,8	606,00	✓

LD 45**Beton****TOPLINE**

LD45 skærer selv den hårdeste natursten, såsom granit rent og ekstremt hurtig. Den enestående skæreevne er muliggjort af en ny fremstillingsproces for smedede segmenter med høj densitet og pore-fri binding. LD45 har en meget høj skærehastighed og lang levetid sammenlignet med konventionelt sintrede diamantsegmenter.




	Art. nr.				Dkr.	Lager
350	303837	25,4	11	3,0	872,00	✓
400	303833	25,4	11	3,2	1.086,00	✓
450	303834	25,4	11	3,6	1.630,00	✓
350	303836	20,0	11	3,0	872,00	✓

LD 42**Beton****TOPLINE**

Pålidelig all-rounder med korte skærende tider og lang levetid. Ideel til en lang række applikationer. Monteret med M14 flange for at tillade flad konfronteret skæring




	Art. nr.				Dkr	Lager
230	303910	22,0	10	2,4	766,00	✓

LD 50**Beton****ALPHALINE**

LD 50 arbejder med korte skæretider.
Som universalskive er den et godt alternativ til den prisbevidste bruger.




	Art. nr.				Dkr	Lager
125	303186	22,2	7	2,2	103,00	✓
150	303187	22,2	7	2,4	134,00	✓
180	303188	22,2	7	2,4	172,00	✓
230	303189	22,2	7	2,4	200,00	✓

LD 200 SPEED**BRAINTOOLS**

LD 200 SPEED kan skære i armeret beton, beton, mursten og kalksten. Dette er muligt på grund af en ny og forbedret fremstillingproces af segmenterne. Den nye metode gør at klinger har en længere levetid og skærer meget hurtigere.




	Art. nr.				Dkr	Lager
230	303727	22,2	13	2,6	876,00	✓
300	303729	25,4	13	2,8	1.313,00	✓
350	303731	25,4	13	3,0	1.591,00	✓
400	303733	25,4	13	3,2	1.911,00	✓
450	303734	25,4	13	3,6	2.154,00	✓
500	303735	25,4	13	3,6	3.260,00	✓
600	303736	25,4	13	3,6	3.870,00	✓
700	303737	25,4	13	3,6	5.177,00	÷
800	303738	25,4	13	3,6	6.525,00	÷
900	303739	25,4	13	4,4	8.869,00	÷
1000	303740	25,4	13	4,4	9.934,00	÷
1200	303741	25,4	13	4,4	13.839,00	÷

LD 410 SPEED**BRAINTOOLS**

LD 410 SPEED skærer i selv de hårdeste sten, såsom granit. Derudover kan den også skære i armeret beton, beton, mursten og andre hårde stenarter. Dette er muligt på grund af en ny og forbedret fremstillingsproces af segmenterne.





	Art. nr.				Dkr	Lager
230	303716	22,2	17	2,8	1.040,00	✓
300	303718	25,4	17	2,8	1.399,00	✓
350	303720	25,4	17	3,0	1.757,00	✓
400	303722	25,4	17	3,2	2.116,00	✓
450	303779	25,4	17	3,2	2.342,00	✓


DG 15**TOPLINE**

Ekstra tynd diamantskæreskive til fliser, klinker, skifer, natursten, marmor og granit.

Velegnet til våd- og tørskæring.




	Art. nr.				Dkr	Lager
125	303870	22,2	10	1,4	278,00	✓

DG210 ALL-CUT**All-cut****BRAINTOOLS**

DG210 ALL-CUT muliggør en pålidelig skæring af mange forskellige materialer med køligt snit. Diamanterne er anbragt direkte på stambladet og leverer en konstant god skæreeffekt, indtil den er fuldstændigt slidt op. På sten arbejder den ekstremt økonomisk pga. dens lange effektive skæretid. Dens effekt på stål gør den til en alsidig all-rounder. ALLCUT er netop derfor også et ideelt værktøj, selvom de konkrete forarbejdningskrav ikke kendes. Det brede forarbejdnings- og materialespektrum sparer Dem derudover for irriterende skift af værktøj.



	Art. nr.				Dkr	Lager
125	303388	22,2	3,0	2,5	322,00	✓
150	303389	22,2	3,0	2,5	383,00	✓
180	303390	22,2	3,0	2,8	482,00	✓
230	303391	22,2	3,0	2,8	666,00	✓
300	303366	25,4	3,0	3,1	872,00	✓
350	303368	25,4	3,0	3,1	1.032,00	✓
400	303369	25,4	3,0	3,3	1.376,00	✓

DG 100**Beton****BRAINTOOLS**

Det ultimative højydelsværktøj inden for diamantskæreskiver med lukket TURBO-SKÆRERAND. Ved Standard diamantskæreskiver med lukket TURBO-SKÆRERAND er diamanterne placeret tilfældigt og delvis trængt sammen i segmentet. På DG100 MATRIX er diamantkornene placeret og tilpasset enkeltvis i segmentet. Derved udnyttes hvert diamantkorn optimalt til det brækker af. Ved hjælp af den strukturerede placering dannes en luftkanal til en uhindret material transport. Dette øger ydelsen med op til 70% i forhold til konventionelle diamantskæreskiver med lukket TURBO-SKÆRERAND.




	Art. nr.				Dkr	Lager
125	303383	22,2	10	2,1	294,00	✓
150	303384	22,2	10	2,4	409,00	÷
180	303385	22,2	10	2,5	456,00	÷
230	303386	22,2	10	2,8	639,00	✓

CONCAVE**Beton****TOPLINE**

Aggressiv skæring. Meget lang standtid. Universal anvendelse. Bruges ved rundskæring. Kølehuller og udstansninger sørger for ydelser over gennemsnittet - også under et vedvarende arbejdsforløb. Det meget høje diamantforhold garanterer en usædvanlig lang standtid. Meget velegnet til beton med armeringsjern.



	Art. nr.				Dkr	Lager
230	303392	22,2	70	2,4	942,00	✓

LD 60**Asfalt****BRAINTOOLS**

LD 60 er særdeles velegnet til våd- og tørsæring af asfalt, kalksandsten og gasbeton.



	Art. nr.				Dkr	Lager
300	303494	25,4	10	3,2	949,00	✓
350	303496	25,4	10	3,2	1.242,00	✓
400	303497	25,4	10	3,5	1.484,00	✓
450	303498	25,4	10	4,0	1.829,00	✓
500	303499	25,4	10	4,0	2.588,00	✓
600	303500	25,4	10	4,0	3.968,00	✓
300	303746	20,0	10	3,2	917,00	✓
350	303747	20,0	10	3,2	1.242,00	✓

LD 402**Beton****BRAINTOOLS**

LD 402 (2 i 1) er særdeles velegnet til fugefræsning i armeret beton, beton, mursten og andre stenarter.



	Art. nr.				Dkr	Lager
125	303670	22.2	7,0	18,0	1.110,00	✓
150	303671	22,2	7,0	18,0	1.447,00	✓

LD 403**Beton****BRAINTOOLS**

LD 403 (3 i 1) er særdeles velegnet til fugefræsning i armeret beton, beton, mursten og andre stenarter.



	Art. nr.				Dkr	Lager
125	303621	22.2	7,0	28,5	1.559,00	✓
150	303622	22,2	7,0	28,5	1.895,00	✓

DS 1**Beton****TOPLINE**

DS 1 er velegnet til slibning af af beton, granit og andre stenarter. Anvendes til slibning, rengøring og afretning.




	Art. nr.				Dkr	Lager
125	303504	22.2	5	8,0	861,00	✓
150	303930	22,2	5	8,0	1.078,00	✓
180	303506	22,2	5	8,0	1.169,00	✓

DS 2**Beton****ALPHALINE**


DS 2 diamantslibeskive, specielt for Hilti maskiner.
Til universal brug.




	Art. nr.				Dkr	Lager
150	303765	19,0	5	8,0	1.415,00	✓

DS 10**Beton****PROLINE**


DS 10 er velegnet til slibning af af beton byggematerialer, gulvbelægning, granit og andre stenarter.




	Art. nr.				Dkr	Lager
125	302917	22.2	5	8,0	510,00	✓
125	302928	M14	5	8,0	510,00	✓

DS 41**Beton****ALPHALINE**

DS 41 er med enkeltrækket segmentbelægning, meget velegnet til flade- og kantslibninger og er et godt alternativ til den prisbevidste bruger.



	Art. nr.				Dkr	Lager
125	303603	22,2	5	7,0	641,00	✓
180	303554	22,2	5	7,0	794,00	✓

OPSPÆNDINGSBOLT**Skære- / slibeskiver**

Opspændingsbolte til mini skære- og slibeskiver



	Art. nr.		Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
6 mm / 6 mm	303194	opspændingsbolt til skære- / slibeskiver	1	78,00	✓
6 mm / 10 mm	303195	opspændingsbolt til skære- / slibeskiver	1	78,00	✓

XT 8 MINI**Rustfrit stål - stål****BRAINTOOLS**

Hårdere, stærkere, skarpere.


Uovertruffen professionel skive til krævende opgaver indenfor bearbejdning af tynde plader (op til max. 2,5mm's tykkelse). En betydelig hårdere og stærkere skive end de konventionelle skiver. Det smalle snit kræver mindre tryk under skæring. Det rene snit med minimum af gratdannelse reducerer evt. efterbehandling. Kraftig reducere af varmeudvikling under skæring hindrer misfarvning af skæremmet. Ved lakerede og galvaniserede materialer ændres skærezonen ikke termisk. Farveændringer undgås. Velegnet til tyndvæggede metalemner i stål og rustfrit stål samt seje og faste pladematerialer.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str	Dkr./stk.	Lager
30	207056	6,0	0,8	80	50	8,30	✓
40	207058	6,0	0,8	80	50	8,90	✓

XT 10 MINI**Rustfrit stål - stål****TOPLINE**


XT10 Mini: Dens styrke er dens størrelse. Takket være den ringe diameter kan den anvendes selv i de mindste hjørner og andre svært tilgængelige steder. XT10 er jern- og svovlfri og giver den professionelle bruger maximal arbejds-komfort



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str	Dkr./stk.	Lager
50	206799	6,0	1,0	80	50	8,60	✓
50	206800	6,0	2,0	80	25	8,60	✓
65	206801	6,0	1,0	80	50	9,60	✓
65	206802	6,0	2,0	80	25	9,60	✓
75	206803	10,0	1,0	80	50	10,50	✓
75	206804	10,0	2,0	80	25	10,50	✓
75	209338	6,0	1,0	80	50	10,50	✓
75	209339	6,0	2,0	80	25	10,20	✓
100	208775	15,0 / 10,0	1,0	80	25	14,10	✓



SR15 slibehjul er velegnet til overfladeslibning med trykluft- og el-ligeslibere. Giver god og effektiv spåntagning.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
50	201208	6,0	6,0	80	25	22,20	✓



Lamelsliberondel til slibning af alle typer jern, stål og rustfrit stål. Lameller er af kraftigt slibelærred belagt med zirkon slibemiddel. Anvendes bl.a. på emner der er svært tilgængelige.



	Art. nr.	Korn størrelse	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
51	303909	40	10	27,00	✓
51	303931	60	10	27,00	✓
51	303932	80	10	27,00	✓
51	303933	120	10	27,00	✓
76	303934	40	10	36,00	✓
76	303935	60	10	36,00	✓
76	303936	80	10	36,00	✓
76	303937	120	10	36,00	✓



Hårdere, stærkere, skarpere.

Uovertruffen professionel skive til krævende opgaver indenfor bearbejdning af tynde plader (op til max. 2,5mm's tykkelse). En betydelig hårdere og stærkere skive end de konventionelle skiver. Det smalle snit kræver mindre tryk under skæring. Det rene snit med minimum af gratdannelse reducerer evt. efterbehandling. Kraftig reduktion af varmeudvikling under skæring hindrer misfarvning af skæreejnet. Ved lakerede og galvaniserede materialer ændres skærezonen ikke termisk. Farveændringer undgås. Velegnet til tyndvæggede metalemner i stål og rustfrit stål samt seje og faste pladematerialer.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	210058	22.2	0,8	80	50	16,50	✓

XTK 8**Rustfrit stål****BRAINTOOLS**


Hårdere, stærkere, skarpere.
Uovertruffen professionel skive til krævende opgaver indenfor bearbejdning af tynde plader (op til max. 2,5mm's tykkelse). En betydelig hårdere og stærkere skive end de konventionelle skiver. Det smalle snit kræver mindre tryk under skæring. Det rene snit med minimum af gratdannelse reducerer evt. efterbehandling. Kraftig reduktion af varmeudvikling under skæring hindrer misfarvning af skæremnet. Ved lakerede og galvaniserede materialer ændres skærezonen ikke termisk. Farveændringer undgås. Velegnet til tyndvæggede metalemner i stål og rustfrit stål samt seje og faste pladematerialer.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
115	206683	22.2	0,8	80	50	15,00	✓
125	206684	22.2	0,8	80	50	16,50	✓

XT 15**Rustfrit stål****TOPLINE**


Specielt designet skæreskive til brug på AKKU vinkelslibere.
Den ekstra tynde skæreskive sikrer en længere levetid på batteriet.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
115	210247	22.2	1,0	80	50	16,50	✓
125	210248	22,2	1,0	80	50	17,30	✓

XT 10**Rustfrit stål****TOPLINE**


Næsten allerede en legende:
Den stærkeste til bearbejdning af rustfrit stål. Hurtigt snit og ekstra stærk. Jern-og svovlfrit premium-produkt med maximal brugervenlighed kombineret med høj præcision og fremragende standtid.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
115	206162	22.2	1,0	80	50	14,70	✓
115	206164	22,2	1,5	80	50	14,70	✓
125	206163	22,2	1,0	80	50	15,60	✓
125	206165	22,2	1,5	80	50	15,60	✓
150	206258	22,2	1,5	80	25	17,40	✓
180	206259	22,2	1,5	80	25	18,20	✓
230	206260	22.2	1,9	80	25	23,70	✓

XTK 10**Rustfrit stål****TOPLINE**

Den stærkeste til bearbejdning af rustfrit stål. Hurtigt snit og ekstra stærk. Jern-og svovlfrit premium-produkt med maximal brugervenlighed kombineret med høj præcision og fremragende standtid.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
115	206166	22.2	1,0	80	50	14,70	✓
115	206168	22,2	1,5	80	50	14,70	✓
125	206167	22,2	1,0	80	50	15,60	✓
125	206169	22,2	1,5	80	50	15,40	✓
180	206262	22,2	1,5	80	25	18,20	✓
230	206263	22.2	1,9	80	25	23,70	✓

XT 100**Rustfrit stål****CERAMIKON**


Ekstra tynd skæreskive med keramiske slibekorn. Har en aggressiv skæreydelse med en lang levetid. Dette reducerer værktøjsskift og øger produktiviteten.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	210222	22.2	1,0	80	50	23,90	✓
125	210223	22,2	1,5	80	50	24,60	✓
150	210224	22,2	1,5	80	50	32,60	✓
180	210225	22,2	1,5	80	50	46,10	✓
230	210226	22,2	1,9	80	25	70,00	✓

XT 20 / XTK 20**Stål****TOPLINE**


Rå kraft! XT20 betegnelsen står for det stærkeste indenfor stålbearbejdning. Dette premium produkt byder den professionelle bruger et maximum af kraft og arbejdskomfort kombineret med høj præcision og lang standtid. Skivens høje ydelse tilfører også vinkelsliberen et mærktbart plus i styrke.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	206171	22.2	1,0	80	50	14,00	✓
125	206173	22,2	1,5	80	50	14,00	✓
180	206265	22,2	1,5	80	25	15,90	✓
230	206266	22.2	1,9	80	25	22,50	✓
230 XTK	206313	22,2	1,9	80	25	21,50	✓

XT 70**Rustfrit stål****ALPHALINE**


XT70 skiven skærer rustfrit stål og stål, og har lang standtid.
Som en jern- og svovlfri skive er denne et godt og prismæssigt alternativ til fagmanden.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	207437	22,2	1,0	80	100	10,70	✓
125	207439	22,2	1,5	80	100	10,70	✓

XT 38**Rustfrit stål****PROLINE**


Denne jern- og svovlfri specialist i rustfrit stål er med god grund en bestseller: Denne pålidelige præcisionsskive arbejder hurtigt, eksakt og effektivt. Med korte skære- og lange standtider opnår XT38 et gunstigt pris-ydelses forhold og skærer dermed også positivt i økonomien.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
115	204619	22,2	1,0	80	50	12,15	✓
115	203877	22,2	1,5	80	50	12,16	✓
125	204621	22,2	1,0	80	50	12,60	✓
125	203881	22,2	1,5	80	50	12,60	✓
150	205700	22,2	1,5	80	25	15,60	✓
180	205701	22,2	1,5	80	25	16,50	✓
230	205702	22,2	1,9	80	25	21,50	✓

XTK 38**Rustfrit stål****PROLINE**


Denne jern- og svovlfri specialist i rustfrit stål er med god grund en bestseller: Denne pålidelige præcisionsskive arbejder hurtigt, eksakt og effektivt. Med korte skære- og lange standtider opnår XT38 et gunstigt pris-ydelses forhold og skærer dermed også positivt i økonomien.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	205705	22,2	1,0	80	50	12,60	✓
125	205704	22,2	1,5	80	50	12,60	✓
150	209497	22,2	1,0	80	25	15,00	✓
230	205703	22,2	1,9	80	25	21,50	✓

FT 38**Rustfrit stål****TOPLINE**


Specialisten til rustfrit stål.
Den anvendte special-korund sikrer et kraftfuld snit med en lang standtid.
Jern- og svovlfri.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
115	207444	22,2	2,0	80	25	9,00	✓
125	206377	22,2	2,0	80	25	8,60	✓
180	206374	22,2	2,0	80	25	17,00	✓
230	206373	22,2	2,5	80	25	24,30	✓

FTK 38**Rustfrit stål****TOPLINE**


Specialisten til rustfrit stål.
Den anvendte special-korund sikrer et kraftfuld snit med en lang standtid.
Jern- og svovlfri.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	207441	22,2	2,0	80	25	9,50	✓
230	207443	22,2	2,5	80	25	25,70	✓

FT 33 / FTK 33**Stål****PROLINE**

Dens styrke er dens mangfoldighed. Ved anvendelse til massivt materiale, rør og profiler, især ved hærdet stål opnås fremragende arbejdsresultater. Dette garanterer et fornuftigt forhold mellem pris og ydelse.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
150	200782	22,2	2,0	80	25	15,90	✓
125 (FTK)	200988	22,2	2,0	80	25	12,50	✓
180 (FTK)	200992	22,2	2,0	80	25	16,50	✓
230 (FTK)	200995	22,2	2,0	80	25	19,80	✓

XTK 35 CROSS**Rustfri stål****BRAINTOOLS**

Den nye XTK 35 Cross.

Ekstra tynd skæring og slibning med én skive. Skærer hurtigt med gode standtider. Med 3 lag armeringsvæv er skiven meget stabil og garanterer maximal arbejdssikkerhed. Skiven overholder selvfølgelig forskrifterne for belastning af slibeskiver (290N) og er testet af uafhængigt testcenter.


Jern og svovlfri. Velegnet til rustfri og syrefast stål, hærdede og højtlegeret stål, værktøjsstål og almindeligt stål.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	208373	22.2	1,9	80	25	17,70	✓

XT 24**Aluminum****TOPLINE**

Denne udholdende specialist til skæring af aluminium og andre NE-metaller er en perfekt højtydende skæreskive. Skivens specielle sammensætning hindrer at skiven sætter sig fast under skæring og garanterer et fint og præcist snit og lang standtid. Skivens ringe bredde reducerer støvdannelsen under arbejdet.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	210451	22,2	1,0	80	50	14,30	✓
125	205911	22,2	1,5	80	50	14,30	✓
180	205913	22,2	1,5	80	25	16,50	✓
230	205914	22,2	1,9	80	25	21,50	✓

XT 66**Sten****TOPLINE**

Præcisionskiver til sten. Et prisgunstigt alternativ til diamantskæreskiver. Giver præcist snit og rene kanter.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
115	204625	22.2	1,5	80	50	12,90	✓
125	204624	22.2	1,5	80	50	13,70	✓
180	204623	22.2	1,5	80	25	16,20	✓
230	204622	22.2	1,9	80	25	21,90	✓

ST 34**PROLINE**

Meget blød skæreskive med stor styrke og høj skærehastighed. På lavtydende maskiner opnås fremragende skæreresultater. Denne meget bløde skive er ideel på lette, transportable værkstedsmaskiner (til 3KW motorydelse), men også til bordmaskiner kan den anbefales.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
350	201514	25,4	3,0	80	10	62,00	✓
400	201504	25,4	3,0	80	10	86,00	✓

ST 38**TOPLINE**

ST38 er en alsidig skæreskive til rustfrit-, syrebestandigt-, højtlegeret stål & hardox. Er jern- og svovlfri.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
300	209498	25,4	2,5	80	10	112,00	✓
350	209499	25,4	2,5	80	10	123,00	✓
400	209500	25,4	3,0	80	10	176,00	✓

FT 30**Jern - Stål****PROLINE**

FT30 - en Rhodius klassiker: Denne kendte og meget anvendte standard-skive anvendes til mange opgaver, når der skal skæres i jern og stål. Stærk til benzin og el-vinkelslibere også velegnet på hydrauliske slibere.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
300	201166	25,4	3,0	80	25	47,00	✓
350	201187	25,4	4,0	80	10	97,00	✓
350	201182	20,0	4,0	80	10	97,00	✓

FT 28**Rail****TOPLINE**

≥ 4,8 KW



3,3 - 3,5 mm

FT28 - Quick Cut med et hurtigt og præcist snit, samt lang standtid.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
300	205906	22,2	3,3	80	10	83,00	÷
350	205904	25,4	3,5	100	10	119,00	✓
350	205903	22,2	3,5	100	10	119,00	÷

FT 60**Rail****TOPLINE**

≥ 5,8 KW



4,0 mm

FT 60 - Power Cut - Beregnet til skæring ved høj hastighed.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
350	206716	22,2	4,0	100	10	131,00	÷
350	206066	25,4	4,0	100	10	131,00	✓

FT 48**Rail****TOPLINE**

≥ 5,8 KW



4,5 mm


FT 48 - Power Cut - Alternativ til FT 60 Power cut i diameter 400 mm.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
400	206894	25,4	4,5	100	10	228,00	✓

SZ 53**Rail****TOPLINE**
 65,0 mm


SZ 53 - Kopsten til skinner med et specialfremstillet bindemiddel, som giver SZ 53 gode egenskaber ved koldslibning.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	394933	M20	65	50	4	174,00	✓

SZ 40**Rail****TOPLINE**
 65,0 mm


SZ 40 - Kopsten til skinner med et specialfremstillet varmebestandigt bindemiddel, som giver SZ 40 gode egenskaber ved varm slibning.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	394934	M20	65	50	4	174,00	✓

SF 49**Rail****TOPLINE**
 8,0 mm



SF 49 - Skrubske til præcisionsbearbejdning af skinner.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
230	203344	22,2	8,0	80	10	66,00	✓




Specialisten til stål. Arbejder støjsvagt og med få vibrationer. Den professionelle bruger foretrækker kopsten til flade- og kantslibning i stålbearbejdningen samt til svejdesøm.



	Art. nr.	nr.			Korn størrelse	m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
110/90	303263	16	22,2	55,0	16	50	6	79,00	✓
110/90	303264	24	22,2	55,0	24	50	6	79,00	✓
110/90	303265	36	22,2	55,0	36	50	6	79,00	✓
110/90	303266	60	22,2	55,0	60	50	6	86,00	✓



Stenspecialisten, der arbejder støjsvagt og med få vibrationer. Den professionelle bruger foretrækker denne kopsten på grund af den gode spånydelse ved sten- og støbegodsbearbejdning, især ved flade- og kantslibninger.



	Art. nr.			Korn størrelse	m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
110/90	303257	22,2	55,0	16	50	6	86,00	✓
110/90	303258	22,2	55,0	24	50	6	86,00	✓
110/90	303260	22,2	55,0	36	50	6	85,00	✓
110/90	303261	22,2	55,0	60	50	6	86,00	✓




Denne mangesidede skrubske er særligt velegnet til slibning af hårde materialer, som eksempelvis stål. Grundet den høje slibeevne sliber RS2 fantastisk godt med god standtid. Er **ikke** jern- og svovlfri.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
115	200184	22,2	7,0	80	25	15,20	✓
125	200208	22,2	4,0	80	25	13,40	✓
125	200213	22,2	7,0	80	25	15,90	✓
150	200238	22,2	7,0	80	10	20,60	✓
180	200253	22,2	7,0	80	10	24,20	✓
230	200274	22,2	7,0	80	10	35,30	✓

RS 38**Rustfrit stål****PROLINE**

RS38 er ikke uden grund en Rhodius-bestseller!
Denne jern- og svovlfri skrubske sliber let og byder på høj slibeevne med en lang standtid. Det iøjnefaldende forhold mellem pris og kvalitet har gjort denne skive til en bestseller indenfor sortimentet.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	200451	22,2	7,0	80	25	18,00	✓
150	205714	22,2	7,0	80	10	22,50	✓
180	200442	22,2	7,0	80	10	28,40	✓
230	200466	22,2	7,0	80	10	40,70	✓

RS 67**Hårde materialer/stål****TOPLINE**

Denne mangesidede skrubske er særligt velegnet til slibning af hårde materialer, som eksempelvis stål. Er **ikke** jern- og svovlfri.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	200141	22,2	7,0	80	25	18,20	✓

RS 480**CERAMIKON**


Effektiv slibeske med keramisk slibekorn. Takket være den høje bindingsstyrke sliber RS480 med en maksimal spåntagning og har en lang levetid. Dette reducerer arbejdstiden drastisk og sikrer samtidigt en høj produktivitet og effektivitet.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
115	210238	22,2	7,0	80	25	37,50	✓
125	210239	22,2	7,0	80	25	43,10	✓
150	210234	22,2	7,0	80	10	60,00	✓
180	210240	22,2	7,0	80	10	81,30	✓
230	210241	22,2	7,0	80	10	125,70	✓

RS 24**Aluminum slibeskive****TOPLINE**


Rhodium specialisten til slibning af alu.
RS24 sliber groft med en lang standtid.
Specielle fyldstoffer forhindrer skiven i at lukke og muliggør dermed en god og kontinuerlig slibningsproces.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	200357	22.2	7,0	80	25	21,30	✓
180	200364	22.2	7,0	80	10	33,50	✓
230	200377	22.2	7,0	80	10	51,60	✓

RS 50 LONGLIFE**Stål****TOPLINE**


Effektiv slibeskive med en høj bindingsstyrke, som sikrer en meget lang levetid og høj spåntagning. Ideel til bearbejdning af stål og støbegods.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
115	210053	22.2	7,0	80	25	31,80	✓
125	209797	22.2	7,0	80	25	33,00	✓
150	210054	22.2	7,0	80	10	46,50	✓
180	210055	22.2	7,0	80	10	60,00	✓
230	210056	22.2	7,0	80	10	81,00	✓

RS 66**Sten****TOPLINE**

Slibeskive til sten og støbegodsbearbejdning.
TOP kvalitet med lang standtid.



	Art. nr.			m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	200393	22.2	7,0	80	25	17,60	✓
180	200403	22.2	7,0	80	10	25,10	✓

FS 1 FUSION**BRAINTOOLS**


Slibeskive der forener en traditionel slibeskives lange standtid med lamelslibeskivens fine og flexible slibning.
Kan formes efter behov og kan anvendes i kanter og samlinger.
Kan slibe ned til 10 graders arbejdsvinkel mod normalt 30 grader.



	Art. nr.			Korn størrelse	m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	207820	22,2	6,5	40	80	10	20,40	✓
125	207821	22,2	6,5	60	80	10	20,40	✓
125	207882	22,2	6,5	80	80	10	19,70	✓

LSZ F VISION**Lamelslibeskive****BRAINTOOLS**


Du kan se hvad og hvor du sliber - og med en utrolig kølig og ens slibning. Den reducerede overfladetemperatur forhindrer misfarvning af emnet og minimerer efterbehandling. Risikoen for fejl mindskes betydeligt og dermed mindre materialespild. LSZ F Vision skiven er velegnet til bearbejdning af tyndplader og massivt materiale. Særlige gode resultater opnås ved slibning af kanter, hjørner og ved afgratning, rustfjernelse og svejse sømbearbejdning. Kurver, rundinger og bølgede flader slibe samt lak, spartelmasser, træ og GFK slibes nemt med denne skive som er jern- og svovlfri. - Syn for sagen !



	Art. nr.		Korn størrelse	m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	207077	22.2	40	80	10	50,00	✓
125	207078	22.2	60	80	10	50,00	✓
125	207079	22.2	80	80	10	50,00	✓

VISION PRO**Lamelslibeskive****PROLINE**

Frit udsyn til arbejdsområdet og især god, når den anvendes til stål. Takket være dens tre udsparringer er VISION PRO gennemsigtig, når man arbejder. Dette giver mulighed for kontinuerlig overvågning af arbejdsresultat. Denne skive som er jern- og svovlfri.



	Art. nr.	Kvalitet		Korn størrelse	m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	210631	PROLINE	22,2	40	80	10	33,00	✓
125	210632	PROLINE	22,2	60	80	10	33,00	✓
125	210633	PROLINE	22,2	80	80	10	33,00	✓



LGZ F (plan): Denne lamelslibeskive med fibervæv kan anvendes til utallige emner og optimerer selve arbejdsprocessen ved en aggressiv slibeevne og en lang standtid. Slibebåndet med zirkonkorund og de specielle fyldstoffer sørger for en kølig slibning. Ved brug til rustfrit stål opnår LGZ F høj slibe-evne og lang standtid. Denne type er velegnede til flade- og kantslibning. Jern- og svovlfri.



	Art. nr.	Kvalitet		Korn størrelse	m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	205500	LGZ F TOPLINE	22,2	40	80	10	26,70	✓
125	205446	LGZ F TOPLINE	22,2	60	80	10	26,70	✓
125	205501	LGZ F TOPLINE	22,2	80	80	10	26,70	✓



LSZ F (forkrøppet) Denne lamelslibeskive med fibervæv kan anvendes til utallige emner og optimerer selve arbejdsprocessen ved en aggressiv slibeevne og en lang standtid. Slibebåndet med zirkonkorund og de specielle fyldstoffer sørger for en kølig slibning. Ved brug til rustfrit stål opnår LSZ F høj slibe-evne og lang standtid. Denne type er velegnede til flade- og kantslibning. Jern- og svovlfri.



	Art. nr.	Kvalitet		Korn størrelse	m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
115	205505	LSZ F TOPLINE	22,2	40	80	10	26,10	✓
115	205506	LSZ F TOPLINE	22,2	60	80	10	26,10	✓
115	205507	LSZ F TOPLINE	22,2	80	80	10	26,10	✓
125	205508	LSZ F TOPLINE	22,2	40	80	10	26,60	✓
125	205509	LSZ F TOPLINE	22,2	60	80	10	26,60	✓
125	205510	LSZ F TOPLINE	22,2	80	80	10	26,60	✓
180	202712	LSZ F TOPLINE	22,2	80	80	10	68,00	✓



LSZ F (forkrøppet): Denne lamelslibeskive med fibervæv kan anvendes til utallige emner og optimerer selve arbejdsprocessen ved en aggressiv slibeevne og en lang standtid. Slibebåndet med zirkonkorund og de specielle fyldstoffer sørger for en kølig slibning. Ved brug til rustfrit stål opnår LSZ F høj slibe-evne og lang standtid. Denne type er velegnede til flade- og kantslibning. Jern- og svovlfri.



	Art. nr.	Kvalitet		Korn størrelse	m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	202756	LSZ F1 PROLINE	22,2	120	80	10	24,50	✓
150	303707	LSZ F1 PROLINE	22,2	40	80	10	40,50	✓
150	303708	LSZ F1 PROLINE	22,2	60	80	10	40,50	✓
150	303709	LSZ F1 PROLINE	22,2	80	80	10	40,50	✓
180	202699	LSZ F1 PROLINE	22,2	40	80	10	68,00	✓
180	202706	LSZ F1 PROLINE	22,2	60	80	10	68,00	✓

LSZ F2**Lamelslibeskive****ALPHALINE**

Denne lamelskive er for den prisbevidste bruger. God spåntagning grundet zirkonkorund kornene. Den let flade belægning muliggør også hulkebler og revner. Er jern- og svovlfri.



	Art. nr.	Kvalitet		Korn størrelse	m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	204015	F2 ALPHA	22,2	40	80	10	22,50	✓
125	204018	F2 ALPHA	22,2	60	80	10	22,50	✓
125	204021	F2 ALPHA	22,2	80	80	10	22,50	✓

LSZ F3**Lamelslibeskive****ALPHALINE**

Denne lamelskive har en gennemprøvet kvalitet med en lang levetid, samt god skæreydelse. God spåntagning grundet zirkonkorund kornene. Er jern- og svovlfri.



	Art. nr.	Kvalitet		Korn størrelse	m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	210482	F3 ALPHA	22,2	40	80	10	17,70	✓
125	210483	F3 ALPHA	22,2	60	80	10	17,70	✓
125	210484	F3 ALPHA	22,2	80	80	10	17,70	✓

JUMBO LONGLIFE**Lamelslibeskive****TOPLINE**

Ekstra lange og tæt siddende lameller giver en meget lang levetid på denne skive. Det er især velegnet til kant slibning.



	Art. nr.		Korn størrelse	m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	208740	22,2	40	80	10	35,00	✓
125	208741	22,2	60	80	10	35,00	✓

JUMBO SPEED**Lamelslibeskive****TOPLINE**

De ekstra lange lameller giver hurtig og aggressiv slibning på grund af den store overflade. Keramiske korn er særligt fordelagtige ved behandling af hærdet stål og titanium, dette giver en høj stabilitet ved behandling af kanter.



	Art. nr.		Korn størrelse	m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	208746	22,2	40	80	10	35,00	✓
125	208747	22,2	60	80	10	35,00	✓
125	208748	22,2	80	80	10	35,00	✓

LSK FK**Lamelslibeskive****CERAMIKON**

Denne lamelslibeskive har med den 10 mm lange beskyttelse af lamellerne og stabile struktur, en lang levetid. De keramiske slibekorn giver en høj slibe effektivitet og derved en effektiv bearbejdning af kantsøm.



	Art. nr.	Kvalitet		Korn størrelse	m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	210182	LSK-FK Ceramikon	22,2	40	80	10	37,50	✓
125	210183	LSK-FK Ceramikon	22,2	60	80	10	37,50	✓
125	210184	LSK-FK Ceramikon	22,2	80	80	10	37,50	✓

LGA**Lamelslibeskive****TOPLINE**


De ekstra lange lameller giver hurtig og aggressiv slibning på grund af den store overflade. Keramiske korn er særligt fordelagtige ved behandling af hærdet stål og titanium, dette giver en høj stabilitet ved behandling af kanter.

**Til Alu**

	Art. nr.		Korn størrelse	m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	210475	22,2	40	80	10	25,80	✓
125	210476	22,2	60	80	10	25,80	✓

VLS**Lamelslibeskive****BRAINTOOLS**

Ved finslibning og polering af højkvalitetsmaterialer, såsom specialstål bliver forarbejdningsfejl ofte meget dyre. Blå misfarvning der opstår ved slibning og forvrængning af materialet kan gøre emnet ubrugeligt. VLS fås i 3 finheder. Disse fortrin gør VLS til ideelt værktøj til enhver form for finslibning til forstadiet til polering. Alt efter den krævede finhedsgrad kan slutbearbejdning endda fuldstændigt undlades.



	Art. nr.		Korn størrelse	m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager.
125	303346	22,2	Coarse	80	10	48,00	✓
125	303347	22,2	Medium	80	10	48,00	✓
125	303348	22,2	Fine	80	10	48,00	✓

SVS**Rensning****PROLINE**

Rensning har aldrig været lettere. Til ekstrem krævende rensnings-opgaver med absolut god spån-fjernelse. Trods den aggressive spåntagning garanterer denne SVS slibevlies-skive en nænsom bearbejdning af slibeemnet - også ved modtagelige overflader. SVS-skiven fjerner problemfrit lak- klæbe-, cement- og betonrester, korrosion og misfarvning ved karrosseriarbejde samt ved svejse-punkter og -søm. Med SVS skiven opnås et ensartet slibebillede. Det lave støjniveau og den ringe gnistdannelse giver bedre arbejds komfort.



	art. nr		o/min	Pakke Str.	Dkr./stk.	lager
125	303151	22.2	9630	10	61,00	✓

SVS HD**Rensning****CERAMICON**

Rensning har aldrig været lettere. Til ekstrem krævende rensnings-opgaver med absolut god spån-fjernelse. Trods den aggressive spåntagning garanterer denne SVS slibevlies-skive en nænsom bearbejdning af slibeemnet - også ved modtagelige overflader. SVS-skiven fjerner problemfrit lak- klæbe-, cement- og betonrester, korrosion og misfarvning ved karrosseriarbejde samt ved svejse-punkter og -søm. Med SVS skiven opnås et ensartet slibebillede. Det lave støjniveau og den ringe gnistdannelse giver bedre arbejds komfort.



	art. nr		o/min	Pakke Str.	Dkr./stk.	lager
125	303873	22.2	9630	10	117,00	✓

SVS GS**Rensning****PROLINE**


SVS GS til grovrengøring, fjernelse af oxider mm. på såvel jern som rustfrit stål.



Størrelse	Art. nr.	o/min	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
100 x 13 x 13	305407	8.000	10	49,00	✓
150 x 13 x 13	305408	5.350	10	79,00	✓

SVS PIN**PROLINE**

Holder til SVS GS



Størrelse	Art. nr.	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
6 x 12	305422	1	125,00	✓
8 x 12	305423	1	140,00	✓

KFZ**Fiberskive****TOPLINE**


KFZ bruges sammen med RHST og RH TURBO på vinkelsliber. Fiberskiven er velegnede til universelle slibe opgaver.



	Art. nr.		Korn størrelse	m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
115	305522	22.2	24	80	25	5,60	✓
115	305523	22.2	36	80	25	5,50	✓
115	305525	22.2	60	80	25	4,60	✓
115	305526	22.2	80	80	25	4,40	✓
125	300315	22.2	24	80	25	6,50	✓
125	300316	22.2	36	80	25	6,30	✓
125	304003	22.2	40	80	25	5,50	✓
125	300317	22.2	60	80	25	4,90	✓
125	300318	22.2	80	80	25	4,60	✓
125	307007	22.2	120	80	25	4,60	✓
180	305532	22.2	24	80	25	12,10	✓
180	305533	22.2	36	80	25	11,20	✓
180	305534	22.2	40	80	25	10,50	✓
180	305535	22.2	60	80	25	9,10	✓
180	305536	22.2	80	80	25	8,30	✓



KFK bruges sammen med RHST og RH TURBO på vinkelsliber. Fiberskiven er velegnet til universelle slibe opgaver.



	Art. nr.		Korn størrelse	m/sek	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
125	303329	22.2	24	80	25	20,90	✓
125	304292	22.2	36	80	25	18,80	✓
125	305506	22.2	40	80	25	15,80	✓
125	303327	22.2	60	80	25	12,50	✓
125	303328	22.2	80	80	25	11,40	✓

BAGSKIVE RH ST / RH TURBO



Hård bagskive til fiberskiver.



Glat



* Ventileret/Turbo

Art. nr.	Dimension	Gevind	Forpakning	Dkr.	Lager
300383	Ø 112 mm	M14	1 Stk.	36,00	✓
300397	Ø 125 mm	M14	1 Stk.	36,00	✓
300399 *	Ø 125 mm	M14	1 Stk.	43,00	✓
300406	Ø 180 mm	M14	1 Stk.	57,00	✓
300409 *	Ø 180 mm	M14	1 Stk.	67,00	✓

Slibebånd til stationær båndsliber, bruges til forarbejdning af rustfrit stål.



Art. nr.	Dimension	Korn	Forpakning	Dkr.	lager
303692	75 mm x 2000 mm	40	10 stk.	53,00	✓
303693	75 mm x 2000 mm	60	10 stk.	48,00	✓
303694	75 mm x 2000 mm	80	10 stk.	46,00	✓
303695	75 mm x 2000 mm	120	10 stk.	46,00	✓

Slibebånd aluminiumoxid.



Art. nr	Dimension	Korn	Forpakning	Dkr.	lager
301510	100 mm x 610 mm	40	20 stk.	23,50	✓
301512	100 mm x 610 mm	60	20 stk.	22,10	✓
301513	100 mm x 610 mm	80	20 stk.	21,40	✓
301514	100 mm x 610 mm	100	20 stk.	20,70	✓
301515	100 mm x 610 mm	120	20 stk.	20,70	✓

Smergellærred med ryg af flexibelt lærred.
Anvendes til håndslibning og polering af alle metaller og træ. Findes i
nedenstående dimensioner og kornstørrelser.
Leveres i praktisk pap-dispenser med mulighed for ophæng.



Art. nr	Dimension	Korn	Kvalitet	Forpakning	Dkr.	lager
300536	40 mm x 25 mtr.	40	Korund	1 stk.	172,00	✓
300538	40 mm x 25 mtr.	60	Korund	1 stk.	123,00	✓
300539	40 mm x 25 mtr.	80	Korund	1 stk.	142,00	✓
300540	40 mm x 25 mtr.	100	Korund	1 stk.	113,00	✓
300541	40 mm x 25 mtr.	120	Korund	1 stk.	113,00	✓
300542	40 mm x 25 mtr.	150	Korund	1 stk.	113,00	✓
300543	40 mm x 25 mtr.	180	Korund	1 stk.	113,00	✓
300544	40 mm x 25 mtr.	220	Korund	1 stk.	113,00	✓
300545	40 mm x 25 mtr.	240	Korund	1 stk.	113,00	✓
300547	40 mm x 25 mtr.	320	Korund	1 stk.	113,00	✓
300549	40 mm x 25 mtr.	400	Korund	1 stk.	113,00	✓
305473	40 mm x 25 mtr.	600	Korund	1 stk.	113,00	✓

Anvendes til rengøring af ujævne flader, fjerner grater, fedt og maling.
Fjerne ridser efterladt af tidligere slibeprocesser.



Art. nr	Dimension	Farve	Grovhed	Forpakning	Dkr.	lager
305654	100 mm x 10 mtr.	Rød	Medium	1 stk.	282,00	✓
305655	100 mm x 10 mtr.	Rød	Fin	1 stk.	282,00	✓
350656	100 mm x 10 mtr.	Rød	Meget fin	1 stk.	282,00	✓
305657	100 mm x 10 mtr.	Grå	Ultra fin	1 stk.	282,00	✓
305995	100 mm x 10 mtr.	Grøn	Uni	1 stk.	239,00	✓

POLER RONDEL SÆT

TOPLINE

Polersæt som indeholder 3 polerrondeller (sisal, hård & blød),
inklusiv 3 stk. polerpaster (hvid, brun & blå) til rustfrit stål, stål &
aluminum/letmetal, samt et stk. ESD opspænderbolt.



	Art. nr.	hårdhed	o/min	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
100 x 10	353072	sisal, hård & blød	4.000	1	447,00	✓

POLERPASTA

TOPLINE

Polerpasta til 3 forskellige formål (hvid, brun & blå)



Anvendelse	Art. nr.	Farve	Pakke Str.	Dkr./stk.	Lager
Rustfrit stål & stål	353066	Hvid	1	89,00	✓
Rustfrit stål, stål & aluminum/letmetal	353067	Blå	1	109,00	✓
Aluminum/letmetal	353068	Brun	1	107,00	✓

A clear plastic holder containing five diamond burs of different shapes and sizes. The holder is orange and white, with the brand name "RHODIUS" and "Made in Germany" printed on it.

Art. nr.	Antal dele	Forpakning	Dkr.	Lager
305860	5	1	663,00	✓

A grey plastic carrying case for a Rhodius 300404 dental handpiece set. The case is open, revealing a black foam insert with five slots. Five dental handpieces are seated in the slots. The handpieces have different shapes: two are conical with a textured surface, one is a standard cylindrical handpiece, and two are smaller, more specialized handpieces. The case lid is white with a black label that reads "RHODIUS" in large black letters and "300404" in smaller black letters below it. A silver metal latch is visible on the bottom edge of the case.

Art. nr.	Antal dele	Forpakning	Dkr.	Lager
305484	10	1	1.569,00	✓