



//CP TOOLS//



40205490 cp@cptools.dk

KERNEBOREMASKINE
PROFIBASIC


MABasic 200

Optagen effekt (Watt)	900
Volt	230
Omdrejningstal (o/min)	450
Vandring (mm.)	160
Magnet størrelse i mm. (B x L)	84 x 168
Kernebor kort 30 mm. lang 55 mm.	12-32 12-32
Spiralbor (max. Ø mm.)	op til 13
Max. boreddybde i stål (mm.)	30/55
Kerneborepatron	19 mm Weldon (3/4")
Indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	12,00
Art. nr	MABasic 200
DKR.	5.500,00
Lager	✓

KERNEBOREMASKINE
PROFIBASIC


MABasic 400

Optagen effekt (Watt)	1.050
Volt	230
Omdrejningstal (o/min)	430 760
Vandring (mm.)	160
Magnet størrelse i mm. (H x B)	84 x 160
Kernebor kort 30 mm. lang 55 mm.	12-35 12-35
Spiralbor (max. Ø mm.)	op til 16
Max. boreddybde i stål (mm.)	30/35
Kerneborepatron	19 mm Weldon (3/4")
Indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	12,0
Art. nr	MABasic 400
DKR.	8.500,00
Lager	✓

KERNEBOREMASKINE
PROFIBASIC


MABasic 450

Optagen effekt (Watt)	1.150
Volt	230
Omdrejningstal (o/min)	250 450
Vandring (mm.)	160
Magnet størrelse i mm. (H x B)	84 x 168
Kernebor kort 30 mm. lang 55 mm.	12-40 12-40
Spiralbor (max. Ø mm.)	op til 18
Max. boreddybde i stål (mm.)	30/55
Kerneborepatron	MK2, 19 mm Weldon (3/4")
Indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	13,0
Art. nr	MABasic 450
DKR.	9.300,00
Lager	✓



MAB 100K

Optagen effekt (Watt)	800
Volt	230
Omdrejningstal (o/min)	450
Vandring (mm.)	70
Magnet størrelse i mm. (H x B x L)	80 x 160 x 41,5
Kernebor kort 30 mm. lang 55 mm.	12-30 12-30
Max. boreddybde i stål (mm.)	30
Kerneborepatron	KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4")
Permanent indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	9,9
Art. nr	MAB 100K
DKR.	6.800,00
Lager	✓



MAB 155

Optagen effekt (Watt)	1.050
Volt	230
Omdrejningstal (o/min)	460
Vandring (mm.)	39
Magnet størrelse i mm. (H x B x L)	80 x 160 x 36,5
Kernebor kort 30 mm.	12-35
Max. boreddybde i stål (mm.)	30
Kerneborepatron	19 mm Weldon (3/4")
Permanent indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	11,0
Art. nr	MAB 155
DKR.	9.900,00
Lager	✓



MAB 455

Optagen effekt (Watt)	1.150
Volt	230
Omdrejningstal (o/min)	250 450
Vandring (mm.)	160
Magnet størrelse i mm. (H x B x L)	84 x 168 x 41,5
Kernebor kort 30 mm. lang 55 mm.	12-40 12-40
Max. boreddybde i stål (mm.)	30/55
Spiralbor Max. Ø (mm.)	18
Tilslutning	KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4")
Spindelkonus	MK 2
Permanent indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	13,0
Art. nr	MAB 455
DKR.	12.300,00
Lager	✓

KERNEBOREMASKINE
PROFIPLUS


MAB 485

Optagen effekt (Watt)	1.150
Volt	230
Omdrejningstal (o/min)	50 - 250 100 - 450
Vandring (mm.)	160
Magnet størrelse i mm. (H x B x L)	84 x 168 x 41,5
Kernebor kort 30 mm. lang 55 mm.	12 - 40 12 - 40
Max. boredybde i stål (mm.)	30/55
Spiralbor Max. Ø (mm.)	18
Forsænker Max. Ø (mm.)	40
Oprømning Max. Ø (mm.)	18
Gevindskæring	M8 - M16
Tilslutning	KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4")
Spindelkonus	MK 2
Permanent indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	13,0
Art. nr	MAB 485
DKR.	14.000,00
Lager	✓

KERNEBOREMASKINE
PROFIPLUS


MAB 525

Optagen effekt (Watt)	1.600
Volt	230
Omdrejningstal (o/min)	70-280 180-580
Vandring (mm.)	160
Magnet størrelse i mm. (H x B x L)	90 x 180 x 48
Kernebor kort 30 mm. lang 55 mm.	12 - 50 12 - 50
Max. boredybde i stål (mm.)	30/55
Spiralbor Max. Ø (mm.)	20
Forsænker Max. Ø (mm.)	50
Oprømning Max. Ø (mm.)	20
Gevindskæring	M20
Tilslutning	KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4")
Spindelkonus	MK 3
Permanent indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	16,0
Art. nr	MAB 525
DKR.	14.500,00
Lager	✓

KERNEBOREMASKINE
PROFIPLUS


MAB 825

Optagen effekt (Watt)	1.800
Volt	230
Omdrejningstal (o/min)	40-110 65-175 140-360 220-600
Vandring (mm.)	255
Magnet størrelse i mm. (H x B x L)	110 x 220 x 54
Kernebor kort	30 mm.
lang	55 mm.
lang	75 mm.
ekstra lang	110 mm.
Max. boredybde i stål (mm.)	30/55 ⁽¹⁾ 110 ⁽²⁾
Spiralbor Max. Ø (mm.)	31,75
Forsænker Max. Ø (mm.)	50
Oprømning Max. Ø (mm.)	31,75
Gevindskæring	M30
Tilslutning	MK 3, 32 mm Weldon (1 1/4") KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4")
Spindelkonus	MK 3
Permanent indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	25,0
Art. nr	MAB 825
DKR.	18.000,00
Lager	✓

KERNEBOREMASKINE
PROFIPLUS


MAB 845

Optagen effekt (Watt)	1.800
Volt	230
Omdrejningstal (o/min)	40-110 65-175 140-360 220-600
Vandring (mm.)	255
Magnet størrelse i mm. (H x B x L)	110 x 220 x 54
Kernebor kort	30 mm.
lang	55 mm.
lang	75 mm.
ekstra lang	110 mm.
Max. boredybde i stål (mm.)	30/55 ⁽¹⁾ 110 ⁽²⁾
Spiralbor Max. Ø (mm.)	31,75
Forsænker Max. Ø (mm.)	50
Oprømning Max. Ø (mm.)	31,75
Gevindskæring	M30
Tilslutning	MK 3, 32 mm Weldon (1 1/4") KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4")
Spindelkonus	MK 3
Permanent indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	25,0
Art. nr	MAB 845
DKR.	19.200,00
Lager	✓

KERNEBOREMASKINE
PROFIPLUS


MAB 1300

Optagen effekt (Watt)	2.300
Volt	230
Omdrejningstal (o/min)	30-80 50-120 130-350 210-550
Vandring (mm.)	85/310
Magnet størrelse i mm. (H x B x L)	120 x 360 x 65
Kernebor kort 30 mm.	12-130
lang 55 mm.	12-130
lang 75 mm	18-120
ekstra lang 110 mm.	20-120
Max. boreddybde i stål (mm.)	30 55 110
Spiralbor Max. Ø (mm.)	45
Forsænker Max. Ø (mm.)	80
Oprømning Max Ø (mm.)	50
Gevindskæring	M42
Tilslutning	32 mm Weldon (1 1/4")
Spindelkonus	MK4
Permanent indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	51,0
Art. nr	MAB 1300
DKR.	33.500,00
Lager	✓

KERNEBOREMASKINE
PROFISPEZIAL


AutoMAB 350

Optagen effekt (Watt)	1.050
Volt	230
Omdrejningstal (o/min)	360
Vandring (mm.)	150
Magnet størrelse i mm. (H x B x L)	90 x 180 x 48
Kernebor kort 30 mm.	12-35
Kernebor lang 55 mm.	12-35
Tilslutning	19 mm Weldon (3/4")
Permanent indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	15,0
Art. nr	AutoMAB 350
DKR.	12.500,00
Lager	✓


Automatisk tilspændning



AutoMAB 450

Automatisk tilspændning

Optagen effekt (Watt)	1.150
Volt	230
Omdrejningstal (o/min)	250 450
Vandring (mm.)	150
Magnet størrelse i mm. (H x B x L)	84 x 168 x 41,5
Kernebor kort 30 mm.	12-45
Kernebor lang 55 mm.	12-45
Tilslutning	MK2 ,19 mm Weldon (3/4")
Permanent indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	16,0
Art. nr	AutoMAB 450
DKR.	14.000,00
Lager	✓



MAB 825V


Automatisk tilspændning

Optagen effekt (Watt)	1.800
Volt	230
Omdrejningstal (o/min)	40-110 65-175 140-360 220-600
Vandring (mm.)	255
Magnet størrelse i mm. (H x B x L)	110 x 220 x 54
Kernebor kort 30 mm. lang 55 mm. ekstra lang 110 mm.	12 - 100 12 - 100 20 - 100
Max. boredybde i stål (mm.)	30/55 ⁽¹⁾ 110 ⁽²⁾
Spiralbor Max. Ø (mm.)	31,75
Forsænker Max. Ø (mm.)	50
Oprømning Max. Ø (mm.)	31,75
Gevindskæring	M30
Tilslutning	MK 3, 32 mm Weldon (1 1/4") KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4")
Spindelkonus	MK 3
Permanent indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	25,0
Art. nr	MAB 825V
DKR.	42.500,00
Lager	✓

KERNEBREMASKINE
PROFISPEZIAL


AirMAB 5000

Optagen effekt (Watt)	830
Volt	230
Omdrejningstal (o/min)	min. 290 max. 575
Vandring (mm)	160
Nominelt drejningsmoment (Nm)	27
Luft (l/min)	1000
Magnet størrelse i mm. (H x B x L)	90 x 190 x 60
Kernebor kort	30 mm.
lang	55 mm.
Max. boredybde i stål (mm)	30
Spiralbor Max. Ø (mm.)	23
Tilslutning	KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4")
Spindelkonus	MK2
Permanent indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	17,5
Art. nr	AirMAB 5000
DKR.	37.000,00
Lager	÷

KERNEBREMASKINE
PROFISPEZIAL


RailMAB 925

Optagen effekt (Watt)	1.600
Volt	230
Omdrejningstal (o/min)	70-280 180-580
Vandring (mm.)	160
Kernebor Ø (mm)	17-36
Tilslutning	KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4")
Spindelkonus	MK3
Permanent indvendig smøring	✓
Køling	Kølemiddel
Vægt (kg)	16,0
Art. nr	RailMAB 925
DKR.	25.000,00
Lager	÷

KERNEBREMASKINE
PROFISPEZIAL


RailMAB 960

Motor	Honda GXH 50
Afgiven effekt (KW)	1,5
Omdrejningstal (o/min)	Minium 150 Maxium 225
Kapacitet (ccm)	49,4
Benzintank (L)	0,5
Vandring (mm.)	40
Drejningsmoment (Nm)	3,04
Kernebor Ø (mm.)	17-36
Tilslutning	direkte 19 mm Weldon (3/4")
Vægt (kg)	21,5
Permanent indvendig smøring	✓
Køling	Kølemiddel
Art. nr	RailMAB 960
DKR.	45.000,00
Lager	÷

TILBEHØR



beskrivelse	art. nr.	Dkr.	lager
Power Woker	POW 100	398,00	✓
Power Cleaner	POW 200	499,00	✓

KERNEBOR SÆT



beskrivelse	art. nr.	Dkr.	lager
KBK 013-014-017-018-021-022 x 1 Centrerstift ZAK 075 x 1 Skæredybde 30 mm	KBK 002	1.198,00	✓
KBL 014-016-018-020-022 x 1 Centrerstift ZAK 100 x 1 Skæredybde 55 mm	KBL 005	1.398,00	✓
HKK HM 013-014-017-018-021-022 x 1 Centrerstift ZAK 075 x 1 Skæredybde 30 mm HKK HM 005	HKK 002	2.248,00	✓
HKL HM 014-016-018-020-022 x 1 Centrerstift ZAK 100 x 1 Skæredybde 55 mm	HKL 005	2.298,00	✓

SPIRALBOR HSS

Spiralbor HSS 6 - 14 mm med 19mm. Weldon skaft

Spiral længde 35 mm

	art. nr	Dkr.	lager
6,0	SPS 060	165,00	✓
6,8	SPS 068	168,00	✓
8,0	SPS 080	174,00	✓
8,5	SPS 085	177,00	✓
10,0	SPS 100	180,00	✓

	art. nr	Dkr.	lager
10,2	SPS 102	180,00	✓
12,0	SPS 120	207,00	✓
13,0	SPS 130	252,00	✓
14,0	SPS 140	258,00	✓

KBK HSS/HSS-E**Kort****STANDARD**

KBK Kernebor HSS 12 - 60 mm med 19 mm Weldon skaft

KBK Kernebor HSS-E 61 - 130 mm med 32 mm Weldon skaft

Skæredybde 30 mm

	art. nr	Dkr.	lager
12	KBK 012	153,00	✓
13	KBK 013	153,00	✓
14	KBK 014	159,00	✓
15	KBK 015	165,00	✓
16	KBK 016	175,00	✓
17	KBK 017	177,00	✓
17,5	KBK 175	184,00	✓
18	KBK 018	184,00	✓
19	KBK 019	190,00	✓
19,5	KBK 195	204,00	✓
20	KBK 020	198,00	✓
21	KBK 021	210,00	✓
22	KBK 022	219,00	✓
23	KBK 023	227,00	✓
24	KBK 024	237,00	✓
25	KBK 025	244,00	✓
26	KBK 026	254,00	✓
27	KBK 027	256,00	✓
28	KBK 028	270,00	✓
29	KBK 029	278,00	✓
30	KBK 030	287,00	✓
31	KBK 031	314,00	✓
32	KBK 032	334,00	✓
33	KBK 033	353,00	✓
34	KBK 034	415,00	✓
35	KBK 035	458,00	✓

	art. nr	Dkr.	lager
36	KBK 036	470,00	✓
37	KBK 037	476,00	✓
38	KBK 038	483,00	✓
39	KBK 039	487,00	✓
40	KBK 040	491,00	✓
41	KBK 041	536,00	✓
42	KBK 042	562,00	✓
43	KBK 043	582,00	✓
44	KBK 044	616,00	✓
45	KBK 045	644,00	✓
46	KBK 046	665,00	✓
47	KBK 047	675,00	✓
48	KBK 048	685,00	✓
49	KBK 049	706,00	✓
50	KBK 050	747,00	✓
51	KBK 051	783,00	✓
52	KBK 052	819,00	✓
53	KBK 053	922,00	✓
54	KBK 054	953,00	✓
55	KBK 055	974,00	✓
56	KBK 056	1.015,00	✓
57	KBK 057	1.051,00	✓
58	KBK 058	1.077,00	✓
59	KBK 059	1.097,00	✓
60	KBK 060	1.133,00	✓
61	KBK 061	1.706,00	✓



KBK Kernebor HSS 12 - 60 mm med 19 mm Weldon skaft

KBK Kernebor HSS-E 61 - 130 mm med 32 mm Weldon skaft

Skæredybde 30 mm

	art. nr	Dkr.	lager
62	KBK 062	1.740,00	✓
63	KBK 063	1.789,00	✓
64	KBK 064	1.819,00	✓
65	KBK 065	1.852,00	✓
66	KBK 066	1.881,00	✓
67	KBK 067	1.914,00	✓
68	KBK 068	1.968,00	✓
69	KBK 069	2.001,00	✓
70	KBK 070	2.036,00	✓
71	KBK 071	2.086,00	✓
72	KBK 072	2.126,00	✓
73	KBK 073	2.161,00	✓
74	KBK 074	2.186,00	✓
75	KBK 075	2.238,00	✓
76	KBK 076	2.271,00	✓
77	KBK 077	2.316,00	✓
78	KBK 078	2.359,00	✓
79	KBK 079	2.392,00	✓
80	KBK 080	2.429,00	✓
81	KBK 081	2.460,00	✓
82	KBK 082	2.491,00	✓

	art. nr	Dkr.	lager
83	KBK 083	2.530,00	÷
84	KBK 084	2.561,00	÷
85	KBK 085	2.600,00	✓
86	KBK 086	2.639,00	÷
87	KBK 087	2.674,00	÷
88	KBK 088	2.718,00	÷
89	KBK 089	2.764,00	÷
90	KBK 090	2.794,00	✓
91	KBK 091	2.829,00	÷
92	KBK 092	2.870,00	÷
93	KBK 093	2.901,00	÷
94	KBK 094	2.942,00	÷
95	KBK 095	2.972,00	✓
96	KBK 096	3.006,00	÷
97	KBK 097	3.043,00	÷
98	KBK 098	3.076,00	✓
99	KBK 099	3.111,00	÷
100	KBK 100	3.156,00	✓
110	KBK 110	3.890,00	✓
120	KBK 120	4.125,00	✓
130	KBK 130	4.370,00	✓

CENTRERSTIFT



størrelse	art. nr	Dkr.	lager	størrelse	art. nr	Dkr.	lager
Ø 12 - 60 mm	ZAK 075	74,00	✓	Ø 61 - 130 mm	ZAK 090	100,00	✓



KBL Kernebor HSS 12 - 60 mm med 19 mm Weldon skaft

KBL Kernebor HSS-E 61 - 100 mm med 32 mm Weldon skaft

Skæredybde 55 mm

	art. nr	Dkr.	lager
12	KBL 012	198,00	✓
13	KBL 013	200,00	✓
14	KBL 014	200,00	✓
15	KBL 015	217,00	✓
16	KBL 016	232,00	✓
17	KBL 017	246,00	✓
17,5	KBL 175	263,00	✓
18	KBL 018	246,00	✓
19	KBL 019	246,00	✓
19,5	KBL 195	290,00	✓
20	KBL 020	289,00	✓
21	KBL 021	294,00	✓
22	KBL 022	295,00	✓
23	KBL 023	315,00	✓
24	KBL 024	330,00	✓
25	KBL 025	335,00	✓
26	KBL 026	340,00	✓
27	KBL 027	361,00	✓
28	KBL 028	382,00	✓
29	KBL 029	392,00	✓
30	KBL 030	396,00	✓
31	KBL 031	415,00	✓
32	KBL 032	431,00	✓
33	KBL 033	452,00	✓
34	KBL 034	472,00	✓
35	KBL 035	491,00	✓
36	KBL 036	505,00	✓
37	KBL 037	524,00	✓
38	KBL 038	538,00	✓
39	KBL 039	598,00	✓
40	KBL 040	608,00	✓
41	KBL 041	616,00	✓
42	KBL 042	627,00	✓
43	KBL 043	641,00	✓
44	KBL 044	651,00	✓
45	KBL 045	670,00	✓
46	KBL 046	676,00	✓
47	KBL 047	717,00	✓
48	KBL 048	734,00	✓
49	KBL 049	783,00	✓
50	KBL 050	809,00	✓
51	KBL 051	891,00	✓
52	KBL 052	958,00	✓
53	KBL 053	1.025,00	✓

	art. nr	Dkr.	lager
54	KBL 054	1.072,00	✓
55	KBL 055	1.103,00	✓
56	KBL 056	1.154,00	✓
57	KBL 057	1.184,00	✓
58	KBL 058	1.226,00	✓
59	KBL 059	1.267,00	✓
60	KBL 060	1.292,00	✓
61	KBL 061	1.916,00	÷
62	KBL 062	1.945,00	÷
63	KBL 063	2.009,00	÷
64	KBL 064	2.038,00	÷
65	KBL 065	2.112,00	✓
66	KBL 066	2.133,00	÷
67	KBL 067	2.159,00	÷
68	KBL 068	2.199,00	÷
69	KBL 069	2.236,00	÷
70	KBL 070	2.266,00	✓
71	KBL 071	2.291,00	÷
72	KBL 072	2.334,00	÷
73	KBL 073	2.378,00	÷
74	KBL 074	2.407,00	÷
75	KBL 075	2.440,00	✓
76	KBL 076	2.466,00	✓
77	KBL 077	2.508,00	÷
78	KBL 078	2.528,00	÷
79	KBL 079	2.559,00	÷
80	KBL 080	2.594,00	✓
81	KBL 081	2.668,00	÷
82	KBL 082	2.779,00	÷
83	KBL 083	2.860,00	÷
84	KBL 084	2.990,00	÷
85	KBL 085	3.090,00	✓
86	KBL 086	3.105,00	÷
87	KBL 087	3.119,00	÷
88	KBL 088	3.130,00	÷
89	KBL 089	3.136,00	÷
90	KBL 090	3.146,00	✓
91	KBL 091	3.161,00	÷
92	KBL 092	3.239,00	÷
93	KBL 093	3.280,00	÷
94	KBL 094	3.346,00	÷
95	KBL 095	3.364,00	✓
96	KBL 096	3.389,00	÷
97	KBL 097	3.412,00	÷




KBL Kernebor HSS 12 - 60 mm med 19 mm Weldon skaft

KBL Kernebor HSS-E 61 - 100 mm med 32 mm Weldon skaft

Skæredybde 55 mm

	art. nr	Dkr.	lager
098	KBL 098	3.439,00	÷
099	KBL 099	3.490,00	÷

	art. nr	Dkr.	lager
100	KBL 100	3.502,00	✓



CENTRERSTIFT



størrelse	art. nr	Dkr.	lager	størrelse	art. nr	Dkr.	lager
Ø 12 - 60 mm	ZAK 100	100,00	✓	Ø 61 - 130 mm	ZAK 120	120,00	✓



KEL Kernebor HSS Ekstra lang (110 mm) 20 - 50 mm med 19 mm Weldon skaft

Skæredybde 110 mm

	art. nr	Dkr.	lager
20	KEL 020	849,00	✓
21	KEL 021	880,00	✓
22	KEL 022	946,00	✓
23	KEL 023	969,00	✓
24	KEL 024	1.037,00	✓
25	KEL 025	1.090,00	✓
26	KEL 026	1.144,00	✓
27	KEL 027	1.191,00	✓
28	KEL 028	1.337,00	✓
29	KEL 029	1.391,00	✓
30	KEL 030	1.442,00	✓
31	KEL 031	1.591,00	✓
32	KEL 032	1.630,00	✓
33	KEL 033	1.673,00	✓
34	KEL 034	1.854,00	✓
35	KEL 035	1.968,00	✓

	art. nr	Dkr.	lager
36	KEL 036	2.102,00	✓
37	KEL 037	2.318,00	✓
38	KEL 038	2.462,00	✓
39	KEL 039	2.565,00	✓
40	KEL 040	2.781,00	✓
41	KEL 041	2.864,00	÷
42	KEL 042	3.039,00	✓
43	KEL 043	3.193,00	÷
44	KEL 044	3.250,00	✓
45	KEL 045	3.502,00	✓
46	KEL 046	3.605,00	÷
47	KEL 047	3.791,00	÷
48	KEL 048	3.822,00	÷
49	KEL 049	3.935,00	÷
50	KEL 050	4.069,00	✓

CENTRERSTIFT



størrelse	art. nr	Dkr.	lager
Ø 20 - 50 mm	ZAK 275	217,00	✓



HSS-Co 8 Kernebor 12 - 60 mm med 19 mm Weldon skaft (3/4")

Skæredybde 30 mm

	art. nr	Dkr.	lager
12	KBK-CO 012	223,00	÷
13	KBK-CO 013	231,00	÷
14	KBK-CO 014	244,00	÷
15	KBK-CO 015	252,00	÷
16	KBK-CO 016	256,00	÷
17	KBK-CO 017	268,00	÷
17,5	KBK-CO 175	272,00	÷
18	KBK-CO 018	277,00	÷
19	KBK-CO 019	278,00	÷
19,5	KBK-CO 195	288,00	÷
20	KBK-CO 020	299,00	÷
21	KBK-CO 021	320,00	÷
22	KBK-CO 022	330,00	÷
23	KBK-CO 023	340,00	÷
24	KBK-CO 024	351,00	÷
25	KBK-CO 025	371,00	÷
26	KBK-CO 026	382,00	÷
27	KBK-CO 027	392,00	÷
28	KBK-CO 028	412,00	÷
29	KBK-CO 029	423,00	÷
30	KBK-CO 030	443,00	÷
31	KBK-CO 031	464,00	÷
32	KBK-CO 032	474,00	÷
33	KBK-CO 033	495,00	÷
34	KBK-CO 034	566,00	÷
35	KBK-CO 035	629,00	÷

	art. nr	Dkr.	lager
36	KBK-CO 036	666,00	÷
37	KBK-CO 037	674,00	÷
38	KBK-CO 038	680,00	÷
39	KBK-CO 039	701,00	÷
40	KBK-CO 040	728,00	÷
41	KBK-CO 041	765,00	÷
42	KBK-CO 042	798,00	÷
43	KBK-CO 043	824,00	÷
44	KBK-CO 044	876,00	÷
45	KBK-CO 045	907,00	÷
46	KBK-CO 046	927,00	÷
47	KBK-CO 047	958,00	÷
48	KBK-CO 048	969,00	÷
49	KBK-CO 049	1.000,00	÷
50	KBK-CO 050	1.030,00	÷
51	KBK-CO 051	1.113,00	÷
52	KBK-CO 052	1.154,00	÷
53	KBK-CO 053	1.268,00	÷
54	KBK-CO 054	1.298,00	÷
55	KBK-CO 055	1.350,00	÷
56	KBK-CO 056	1.391,00	÷
57	KBK-CO 057	1.422,00	÷
58	KBK-CO 058	1.463,00	÷
59	KBK-CO 059	1.494,00	÷
60	KBK-CO 060	1.525,00	÷

CENTRERSTIFT



størrelse	art. nr	Dkr.	lager
Ø 12 - 60 mm	ZAK 075	74,00	✓



KBL Co 8 Kernebor 12 - 60 mm med 19 mm Weldon skaft (3/4")

Skæredybde 55 mm

	art. nr	Dkr.	lager
12	KBL-CO 012	248,00	÷
13	KBL-CO 013	268,00	÷
14	KBL-CO 014	279,00	÷
15	KBL-CO 015	330,00	÷
16	KBL-CO 016	351,00	÷
17	KBL-CO 017	361,00	÷
17,5	KBL-CO 175	371,00	÷
18	KBL-CO 018	392,00	÷
19	KBL-CO 019	412,00	÷
19,5	KBL-CO 195	423,00	÷
20	KBL-CO 020	433,00	÷
21	KBL-CO 021	443,00	÷
22	KBL-CO 022	454,00	÷
23	KBL-CO 023	474,00	÷
24	KBL-CO 024	495,00	÷
25	KBL-CO 025	515,00	÷
26	KBL-CO 026	536,00	÷
27	KBL-CO 027	567,00	÷
28	KBL-CO 028	588,00	÷
29	KBL-CO 029	598,00	÷
30	KBL-CO 030	639,00	÷
31	KBL-CO 031	660,00	÷
32	KBL-CO 032	680,00	÷
33	KBL-CO 033	691,00	÷
34	KBL-CO 034	701,00	÷
35	KBL-CO 035	742,00	÷

	art. nr	Dkr.	lager
36	KBL-CO 036	783,00	÷
37	KBL-CO 037	804,00	÷
38	KBL-CO 038	824,00	÷
39	KBL-CO 039	845,00	÷
40	KBL-CO 040	866,00	÷
41	KBL-CO 041	886,00	÷
42	KBL-CO 042	907,00	÷
43	KBL-CO 043	927,00	÷
44	KBL-CO 044	948,00	÷
45	KBL-CO 045	989,00	÷
46	KBL-CO 046	1.010,00	÷
47	KBL-CO 047	1.051,00	÷
48	KBL-CO 048	1.072,00	÷
49	KBL-CO 049	1.092,00	÷
50	KBL-CO 050	1.133,00	÷
51	KBL-CO 051	1.298,00	÷
52	KBL-CO 052	1.381,00	÷
53	KBL-CO 053	1.442,00	÷
54	KBL-CO 054	1.504,00	÷
55	KBL-CO 055	1.566,00	÷
56	KBL-CO 056	1.607,00	÷
57	KBL-CO 057	1.648,00	÷
58	KBL-CO 058	1.690,00	÷
59	KBL-CO 059	1.751,00	÷
60	KBL-CO 060	1.793,00	÷

CENTRERSTIFT



størrelse	art. nr	Dkr.	lager
Ø 12 - 60 mm	ZAK 100	100,00	✓



HSS-Co 8-F Kernebor 12 - 60 mm med Fein Quick-in skaft

Skæredybde 35 mm

	art. nr	Dkr.	lager
12	KBK-F 012	283,00	÷
13	KBK-F 013	296,00	÷
14	KBK-F 014	272,00	÷
15	KBK-F 015	272,00	÷
16	KBK-F 016	326,00	÷
17	KBK-F 017	339,00	÷
18	KBK-F 018	317,00	÷
19	KBK-F 019	361,00	÷
20	KBK-F 020	380,00	÷
21	KBK-F 021	400,00	÷
22	KBK-F 022	397,00	÷
23	KBK-F 023	431,00	÷
24	KBK-F 024	443,00	÷
25	KBK-F 025	475,00	÷
26	KBK-F 026	464,00	÷
27	KBK-F 027	502,00	÷
28	KBK-F 028	519,00	÷
29	KBK-F 029	531,00	÷
30	KBK-F 030	568,00	÷
31	KBK-F 031	584,00	÷
32	KBK-F 032	599,00	÷
33	KBK-F 033	628,00	÷
34	KBK-F 034	725,00	÷
35	KBK-F 035	805,00	÷
36	KBK-F 036	851,00	÷

	art. nr	Dkr.	lager
37	KBK-F 037	865,00	÷
38	KBK-F 038	874,00	÷
39	KBK-F 039	898,00	÷
40	KBK-F 040	934,00	÷
41	KBK-F 041	979,00	÷
42	KBK-F 042	1.024,00	÷
43	KBK-F 043	1.057,00	÷
44	KBK-F 044	1.118,00	÷
45	KBK-F 045	1.156,00	÷
46	KBK-F 046	1.186,00	÷
47	KBK-F 047	1.219,00	÷
48	KBK-F 048	1.240,00	÷
49	KBK-F 049	1.275,00	÷
50	KBK-F 050	1.320,00	÷
51	KBK-F 051	1.405,00	÷
52	KBK-F 052	1.473,00	÷
53	KBK-F 053	1.641,00	÷
54	KBK-F 054	1.664,00	÷
55	KBK-F 055	1.727,00	÷
56	KBK-F 056	1.779,00	÷
57	KBK-F 057	1.822,00	÷
58	KBK-F 058	1.873,00	÷
59	KBK-F 059	1.903,00	÷
60	kbk-f 060	1.950,00	÷

CENTRERSTIFT



størrelse	art. nr	Dkr.	lager
Ø 12 - 60 mm	ZAK 096	93,00	✓



KBK TIN Kernebor 12 - 60 mm med 19 mm Weldon skaft

Skæredybde 30 mm

	art. nr	Dkr.	lager
12	KBK-VP 012	194,00	÷
13	KBK-VP 013	202,00	÷
14	KBK-VP 014	209,00	÷
15	KBK-VP 015	217,00	÷
16	KBK-VP 016	227,00	÷
17	KBK-VP 017	237,00	÷
18	KBK-VP 018	248,00	÷
19	KBK-VP 019	258,00	÷
20	KBK-VP 020	268,00	÷
21	KBK-VP 021	279,00	÷
22	KBK-VP 022	279,00	÷
23	KBK-VP 023	299,00	÷
24	KBK-VP 024	309,00	÷
25	KBK-VP 025	320,00	÷
26	KBK-VP 026	330,00	÷
27	KBK-VP 027	340,00	÷
28	KBK-VP 028	361,00	÷
29	KBK-VP 029	371,00	÷
30	KBK-VP 030	382,00	÷
31	KBK-VP 031	402,00	÷
32	KBK-VP 032	412,00	÷
33	KBK-VP 033	433,00	÷
34	KBK-VP 034	495,00	÷
35	KBK-VP 035	546,00	÷
36	KBK-VP 036	577,00	÷

	art. nr	Dkr.	lager
37	KBK-VP 037	598,00	÷
38	KBK-VP 038	608,00	÷
39	KBK-VP 039	618,00	÷
40	KBK-VP 040	639,00	÷
41	KBK-VP 041	670,00	÷
42	KBK-VP 042	701,00	÷
43	KBK-VP 043	721,00	÷
44	KBK-VP 044	763,00	÷
45	KBK-VP 045	794,00	÷
46	KBK-VP 046	814,00	÷
47	KBK-VP 047	835,00	÷
48	KBK-VP 048	855,00	÷
49	KBK-VP 049	880,00	÷
50	KBK-VP 050	907,00	÷
51	KBK-VP 051	958,00	÷
52	KBK-VP 052	1.010,00	÷
53	KBK-VP 053	1.113,00	÷
54	KBK-VP 054	1.144,00	÷
55	KBK-VP 055	1.185,00	÷
56	KBK-VP 056	1.226,00	÷
57	KBK-VP 057	1.247,00	÷
58	KBK-VP 058	1.288,00	÷
59	KBK-VP 059	1.298,00	÷
60	KBK-VP 060	1.339,00	÷

CENTRERSTIFT



størrelse	art. nr	Dkr.	lager
Ø 12 - 60 mm	ZAK 075	74,00	✓



KBL TIN Kernebor 12 - 60 mm med 19 mm Weldon skaft

Skæredybde 55 mm

	art. nr	Dkr.	lager
12	KBL-VP 012	233,00	÷
13	KBL-VP 013	248,00	÷
14	KBL-VP 014	266,00	÷
15	KBL-VP 015	277,00	÷
16	KBL-VP 016	307,00	÷
17	KBL-VP 017	316,00	÷
18	KBL-VP 018	328,00	÷
19	KBL-VP 019	357,00	÷
20	KBL-VP 020	371,00	÷
21	KBL-VP 021	392,00	÷
22	KBL-VP 022	402,00	÷
23	KBL-VP 023	412,00	÷
24	KBL-VP 024	433,00	÷
25	KBL-VP 025	443,00	÷
26	KBL-VP 026	454,00	÷
27	KBL-VP 027	485,00	÷
28	KBL-VP 028	495,00	÷
29	KBL-VP 029	515,00	÷
30	KBL-VP 030	546,00	÷
31	KBL-VP 031	557,00	÷
32	KBL-VP 032	577,00	÷
33	KBL-VP 033	588,00	÷
34	KBL-VP 034	598,00	÷
35	KBL-VP 035	629,00	÷
36	KBL-VP 036	660,00	÷

	art. nr	Dkr.	lager
37	KBL-VP 037	680,00	÷
38	KBL-VP 038	701,00	÷
39	KBL-VP 039	721,00	÷
40	KBL-VP 040	742,00	÷
41	KBL-VP 041	763,00	÷
42	KBL-VP 042	783,00	÷
43	KBL-VP 043	804,00	÷
44	KBL-VP 044	824,00	÷
45	KBL-VP 045	845,00	÷
46	KBL-VP 046	866,00	÷
47	KBL-VP 047	907,00	÷
48	KBL-VP 048	948,00	÷
49	KBL-VP 049	969,00	÷
50	KBL-VP 050	1.010,00	÷
51	KBL-VP 051	1.092,00	÷
52	KBL-VP 052	1.185,00	÷
53	KBL-VP 053	1.236,00	÷
54	KBL-VP 054	1.298,00	÷
55	KBL-VP 055	1.319,00	÷
56	KBL-VP 056	1.370,00	÷
57	KBL-VP 057	1.422,00	÷
58	KBL-VP 058	1.463,00	÷
59	KBL-VP 059	1.504,00	÷
60	KBL-VP 060	1.545,00	÷

CENTRERSTIFT



størrelse	art. nr	Dkr.	lager
Ø 12 - 60 mm	ZAK 100	100,00	✓



HKKN kernebor HM 12 - 60 mm med 19 mm med combi skaft (Weldon & Nitto)

HKK kernebor HM 61 -150 mm med 32 mm med Weldonskaft

Skæredybde 30 mm

	art. nr	Dkr.	lager
12	HKKN 012	370,00	✓
13	HKKN 013	370,00	✓
14	HKKN 014	370,00	✓
15	HKKN 015	380,00	✓
16	HKKN 016	380,00	✓
17	HKKN 017	384,00	✓
18	HKKN 018	384,00	✓
19	HKKN 019	386,00	✓
20	HKKN 020	386,00	✓
21	HKKN 021	390,00	✓
22	HKKN 022	390,00	✓
23	HKKN 023	390,00	✓
24	HKKN 024	394,00	✓
25	HKKN 025	396,00	✓
26	HKKN 026	406,00	✓
27	HKKN 027	406,00	✓
28	HKKN 028	408,00	✓
29	HKKN 029	408,00	✓
30	HKKN 030	410,00	✓
31	HKKN 031	480,00	✓
32	HKKN 032	486,00	✓
33	HKKN 033	486,00	✓
34	HKKN 034	488,00	✓
35	HKKN 035	490,00	✓
36	HKKN 036	548,00	✓
37	HKKN 037	550,00	✓
38	HKKN 038	556,00	✓
39	HKKN 039	556,00	✓
40	HKKN 040	558,00	✓
41	HKKN 041	668,00	✓
42	HKKN 042	670,00	✓
43	HKKN 043	670,00	✓
44	HKKN 044	674,00	✓
45	HKKN 045	674,00	✓
46	HKKN 046	726,00	✓
47	HKKN 047	726,00	✓
48	HKKN 048	728,00	✓
49	HKK 049	728,00	✓
50	HKKN 050	758,00	✓
51	HKKN 051	834,00	✓
52	HKKN 052	858,00	✓
53	HKKN 053	876,00	✓
54	HKKN 054	918,00	✓
55	HKKN 055	928,00	✓

	art. nr	Dkr.	lager
56	HKKN 056	958,00	✓
57	HKKN 057	976,00	÷
58	HKKN 058	996,00	÷
59	HKKN 059	1.024,00	÷
60	HKKN 060	1.034,00	✓
61	HKK 061	1.068,00	÷
62	HKK 062	1.100,00	÷
63	HKK 063	1.150,00	÷
64	HKK 064	1.188,00	÷
65	HKK 065	1.226,00	✓
66	HKK 066	1.328,00	÷
67	HKK 067	1.358,00	÷
68	HKK 068	1.386,00	÷
69	HKK 069	1.408,00	÷
70	HKK 070	1.450,00	✓
71	HKK 071	1.466,00	÷
72	HKK 072	1.484,00	÷
73	HKK 073	1.514,00	÷
74	HKK 074	1.536,00	÷
75	HKK 075	1.548,00	✓
76	HKK 076	1.580,00	÷
77	HKK 077	1.608,00	÷
78	HKK 078	1.648,00	÷
79	HKK 079	1.658,00	÷
80	HKK 080	1.720,00	✓
81	HKK 081	1.766,00	÷
82	HKK 082	1.824,00	÷
83	HKK 083	1.864,00	÷
84	HKK 084	1.920,00	÷
85	HKK 085	1.996,00	✓
86	HKK 086	2.016,00	÷
87	HKK 087	2.046,00	÷
88	HKK 088	2.140,00	÷
89	HKK 089	2.158,00	÷
90	HKK 090	2.270,00	✓
91	HKK 091	2.406,00	÷
92	HKK 092	2.414,00	÷
93	HKK 093	2.434,00	÷
94	HKK 094	2.454,00	÷
95	HKK 095	2.546,00	✓
96	HKK 096	2.614,00	÷
97	HKK 097	2.660,00	÷
98	HKK 098	2.706,00	÷
99	HKK 099	2.736,00	÷




HKKN kernebor HM 12 - 60 mm med 19 mm med combi skaft (Weldon & Nitto)

HKK kernebor HM 61 -150 mm med 32 mm med Weldonskaft

Skæredybde 30 mm

	art. nr	Dkr.	lager
100	HKK 100	2.888,00	✓
105	HKK 105	3.096,00	÷
110	HKK 110	3.274,00	✓
115	HKK 115	3.370,00	÷
120	HKK 120	3.784,00	✓
125	HKK 125	3.976,00	÷

	art. nr	Dkr.	lager
130	HKK 130	4.470,00	✓
135	HKK 135	4.924,00	÷
140	HKK 140	5.296,00	÷
145	HKK 145	5.776,00	÷
150	HKK 150	6.258,00	÷



CENTRERSTIFT



størrelse	art. nr	Dkr.	lager	størrelse	art. nr	Dkr.	lager
Ø 12 - 60 mm	ZAK 075	74,00	✓	Ø 61 - 150 mm	ZAK 090	100,00	✓



HKLN HM Kernebor 12 - 60 mm med 19 mm Combi skaft (Weldon & Nitto)

Skæredybde 55 mm


	art. nr	Dkr.	lager
12	HKLN 012	463,00	✓
13	HKLN 013	463,00	✓
14	HKLN 014	463,00	✓
15	HKLN 015	475,00	✓
16	HKLN 016	475,00	✓
17	HKLN 017	480,00	✓
18	HKLN 018	480,00	✓
19	HKLN 019	483,00	✓
20	HKLN 020	483,00	✓
21	HKLN 021	488,00	✓
22	HKLN 022	488,00	✓
23	HKLN 023	488,00	✓
24	HKLN 024	493,00	✓
25	HKLN 025	495,00	✓
26	HKLN 026	508,00	✓
27	HKLN 027	508,00	✓
28	HKLN 028	510,00	✓
29	HKLN 029	510,00	✓
30	HKLN 030	513,00	✓
31	HKLN 031	600,00	✓
32	HKLN 032	608,00	✓
33	HKLN 033	608,00	✓
34	HKLN 034	610,00	✓
35	HKLN 035	613,00	✓
36	HKLN 036	685,00	✓

	art. nr	Dkr.	lager
37	HKLN 037	688,00	✓
38	HKLN 038	695,00	✓
39	HKLN 039	695,00	✓
40	HKLN 040	698,00	✓
41	HKLN 041	835,00	✓
42	HKLN 042	838,00	✓
43	HKLN 043	838,00	✓
44	HKLN 044	843,00	✓
45	HKLN 045	843,00	✓
46	HKLN 046	908,00	✓
47	HKLN 047	908,00	✓
48	HKLN 048	910,00	✓
49	HKLN 049	910,00	✓
50	HKLN 050	948,00	✓
51	HKLN 051	1.043,00	✓
52	HKLN 052	1.073,00	✓
53	HKLN 053	1.095,00	✓
54	HKLN 054	1.148,00	✓
55	HKLN 055	1.160,00	✓
56	HKLN 056	1.198,00	✓
57	HKLN 057	1.220,00	✓
58	HKLN 058	1.245,00	✓
59	HKLN 059	1.280,00	✓
60	HKLN 060	1.293,00	✓

CENTRERSTIFT



størrelse	art. nr	Dkr.	lager
Ø 14 - 60 mm	ZAK 100	100,00	✓



HKL HM Kernebor 61 - 100 mm med 32 mm Weldon skaft (1 1/4")

Skæredybde 55 mm

	art. nr	Dkr.	lager
61	HKL 061	1.335,00	÷
62	HKL 062	1.375,00	÷
63	HKL 063	1.438,00	÷
64	HKL 064	1.485,00	÷
65	HKL 065	1.533,00	✓
66	HKL 066	1.660,00	÷
67	HKL 067	1.698,00	÷
68	HKL 068	1.733,00	÷
69	HKL 069	1.760,00	÷
70	HKL 070	1.813,00	✓
71	HKL 071	1.833,00	÷
72	HKL 072	1.855,00	÷
73	HKL 073	1.893,00	÷
74	HKL 074	1.920,00	÷
75	HKL 075	1.935,00	✓
76	HKL 076	1.975,00	÷
77	HKL 077	2.010,00	÷
78	HKL 078	2.060,00	÷
79	HKL 079	2.073,00	÷
80	HKL 080	2.150,00	✓

	art. nr	Dkr.	lager
81	HKL 081	2.208,00	÷
82	HKL 082	2.280,00	÷
83	HKL 083	2.330,00	÷
84	HKL 084	2.400,00	÷
85	HKL 085	2.595,00	✓
86	HKL 086	2.620,00	÷
87	HKL 087	2.660,00	÷
88	HKL 088	2.783,00	÷
89	HKL 089	2.805,00	÷
90	HKL 090	2.953,00	✓
91	HKL 091	3.128,00	÷
92	HKL 092	3.138,00	÷
93	HKL 093	2.163,00	÷
94	HKL 094	3.190,00	÷
95	HKL 095	3.310,00	✓
96	HKL 096	3.398,00	÷
97	HKL 097	3.460,00	÷
98	HKL 098	3.518,00	÷
99	HKL 099	3.558,00	÷
100	HKL 100	3.755,00	✓

CENTRERSTIFT


størrelse	art. nr	Dkr.	lager
Ø 61 - 100 mm	ZAK 120	120,00	✓



HKX-L HM Kernebor 18 - 60 mm med 19 mm Weldon skaft (3/4")

HKX-L HM Kernebor 61 - 120 mm med 32 mm Weldon skaft (1 1/4")

Skæredybde 75 mm

	art. nr	Dkr.	lager
18	HKX-L 018	880,00	✓
19	HKX-L 019	880,00	✓
20	HKX-L 020	880,00	✓
21	HKX-L 021	880,00	✓
22	HKX-L 022	897,00	✓
23	HKX-L 023	897,00	✓
24	HKX-L 024	910,00	✓
25	HKX-L 025	910,00	✓
26	HKX-L 026	917,00	✓
27	HKX-L 027	917,00	✓
28	HKX-L 028	970,00	✓
29	HKX-L 029	970,00	✓
30	HKX-L 030	970,00	✓
31	HKX-L 031	1.190,00	✓
32	HKX-L 032	1.190,00	✓
33	HKX-L 033	1.204,00	✓
34	HKX-L 034	1.204,00	✓
35	HKX-L 035	1.204,00	✓
36	HKX-L 036	1.337,00	✓
37	HKX-L 037	1.350,00	✓
38	HKX-L 038	1.350,00	✓
39	HKX-L 039	1.357,00	✓
40	HKX-L 040	1.367,00	✓
41	HKX-L 041	1.570,00	÷
42	HKX-L 042	1.570,00	÷
43	HKX-L 043	1.570,00	÷

	art. nr	Dkr.	lager
44	HKX-L 044	1.570,00	÷
45	HKX-L 045	1.570,00	÷
46	HKX-L 046	1.650,00	÷
47	HKX-L 047	1.650,00	÷
48	HKX-L 048	1.650,00	÷
49	HKX-L 049	1.650,00	÷
50	HKX-L 050	1.708,00	÷
51	HKX-L 051	1.900,00	÷
52	HKX-L 052	1.908,00	÷
53	HKX-L 053	1.938,00	÷
54	HKX-L 054	2.028,00	÷
55	HKX-L 055	2.054,00	÷
56	HKX-L 056	2.124,00	÷
57	HKX-L 057	2.254,00	÷
58	HKX-L 058	2.284,00	÷
59	HKX-L 059	2.320,00	÷
60	HKX-L 060	2.358,00	÷
65	HKX-L 065	2.788,00	÷
70	HKX-L 070	3.294,00	÷
75	HKX-L 075	3.514,00	÷
80	HKX-L 080	3.778,00	÷
90	HKX-L 090	5.004,00	÷
100	HKX-L 100	6.060,00	÷
110	HKX-L 110	6.548,00	÷
120	HKX-L 120	6.850,00	÷

CENTRERSTIFT



størrelse	art. nr	Dkr.	lager
Ø 18 - 60 mm	ZAK 225	163,00	✓
Ø 61 - 120 mm	ZAK 245	175,00	÷



HKE-L HM Kernebor 20 - 60 mm med 19 mm Weldon skaft (3/4")
HKE-L HM Kernebor 61 - 120 mm med 32 mm Weldon skaft (1 1/4")

Skæredybde 110 mm

	art. nr	Dkr.	lager
20	HKE-L 020	1.134,00	✓
21	HKE-L 021	1.134,00	✓
22	HKE-L 022	1.134,00	✓
23	HKE-L 023	1.134,00	✓
24	HKE-L 024	1.134,00	✓
25	HKE-L 025	1.134,00	✓
26	HKE-L 026	1.239,00	✓
27	HKE-L 027	1.239,00	✓
28	HKE-L 028	1.239,00	✓
29	HKE-L 029	1.239,00	✓
30	HKE-L 030	1.239,00	✓
31	HKE-L 031	1.509,00	✓
32	HKE-L 032	1.509,00	✓
33	HKE-L 033	1.512,00	✓
34	HKE-L 034	1.512,00	✓
35	HKE-L 035	1.512,00	✓
36	HKE-L 036	1.737,00	✓
37	HKE-L 037	1.737,00	✓
38	HKE-L 038	1.737,00	✓
39	HKE-L 039	1.737,00	✓
40	HKE-L 040	1.737,00	✓
41	HKE-L 041	1.776,00	÷
42	HKE-L 042	1.776,00	✓
43	HKE-L 043	1.776,00	÷
44	HKE-L 044	1.776,00	✓

	art. nr	Dkr.	lager
45	HKE-L 045	2.106,00	✓
46	HKE-L 046	2.106,00	÷
47	HKE-L 047	2.106,00	÷
48	HKE-L 048	2.106,00	÷
49	HKE-L 049	2.106,00	÷
50	HKE-L 050	2.403,00	✓
51	HKE-L 051	2.517,00	÷
52	HKE-L 052	2.601,00	÷
53	HKE-L 053	2.694,00	÷
54	HKE-L 054	2.769,00	÷
55	HKE-L 055	2.847,00	÷
56	HKE-L 056	2.952,00	÷
57	HKE-L 057	3.027,00	÷
58	HKE-L 058	3.090,00	÷
59	HKE-L 059	3.147,00	÷
60	HKE-L 060	3.204,00	÷
65	HKE-L 065	3.744,00	÷
70	HKE-L 070	4.230,00	÷
75	HKE-L 075	4.464,00	÷
80	HKE-L 080	4.842,00	÷
90	HKE-L 090	6.246,00	÷
100	HKE-L 100	8.010,00	÷
110	HKE-L 110	8.568,00	÷
120	HKE-L 120	8.958,00	÷

CENTRERSTIFT



størrelse	art. nr	Dkr.	lager
Ø 20 - 120 mm	ZAK 275	210,00	✓



HKK-P Kernebor HM + TIN 14 -60 mm med 19 mm Combi skaft (Weldon & Nitto)

Skæredybde 30 mm

	art. nr	Dkr.	lager
14	HKK-P 014	446,00	÷
15	HKK-P 015	458,00	÷
16	HKK-P 016	458,00	÷
17	HKK-P 017	460,00	÷
18	HKK-P 018	464,00	÷
19	HKK-P 019	464,00	÷
20	HKK-P 020	464,00	÷
21	HKK-P 021	468,00	÷
22	HKK-P 022	468,00	÷
23	HKK-P 023	468,00	÷
24	HKK-P 024	474,00	÷
25	HKK-P 025	474,00	÷
26	HKK-P 026	488,00	÷
27	HKK-P 027	488,00	÷
28	HKK-P 028	488,00	÷
29	HKK-P 029	490,00	÷
30	HKK-P 030	496,00	÷
31	HKK-P 031	578,00	÷
32	HKK-P 032	588,00	÷
33	HKK-P 033	608,00	÷
34	HKK-P 034	610,00	÷
35	HKK-P 035	618,00	÷
36	HKK-P 036	674,00	÷
37	HKK-P 037	678,00	÷

	art. nr	Dkr.	lager
38	HKK-P 038	694,00	÷
39	HKK-P 039	700,00	÷
40	HKK-P 040	716,00	÷
41	HKK-P 041	838,00	÷
42	HKK-P 042	846,00	÷
43	HKK-P 043	850,00	÷
44	HKK-P 044	858,00	÷
45	HKK-P 045	866,00	÷
46	HKK-P 046	906,00	÷
47	HKK-P 047	910,00	÷
48	HKK-P 048	918,00	÷
49	HKK-P 049	930,00	÷
50	HKK-P 050	964,00	÷
51	HKK-P 051	1.040,00	÷
52	HKK-P 052	1.078,00	÷
53	HKK-P 053	1.134,00	÷
54	HKK-P 054	1.160,00	÷
55	HKK-P 055	1.178,00	÷
56	HKK-P 056	1.196,00	÷
57	HKK-P 057	1.224,00	÷
58	HKK-P 058	1.246,00	÷
59	HKK-P 059	1.278,00	÷
60	HKK-P 060	1.308,00	÷

CENTRERSTIFT



størrelse	art. nr	Dkr.	lager
Ø 14 - 60 mm	ZAK 075	74,00	✓



HKK-F HM Kernebor 14 -60 mm med Fein Quick-in skaft

Skæredybde 35 mm

	art. nr	Dkr.	lager
14	HKK-F 014	400,00	÷
15	HKK-F 015	408,00	÷
16	HKK-F 016	408,00	÷
17	HKK-F 017	408,00	÷
18	HKK-F 018	414,00	÷
19	HKK-F 019	420,00	÷
20	HKK-F 020	420,00	÷
21	HKK-F 021	420,00	÷
22	HKK-F 022	420,00	÷
23	HKK-F 023	420,00	÷
24	HKK-F 024	420,00	÷
25	HKK-F 025	448,00	÷
26	HKK-F 026	448,00	÷
27	HKK-F 027	448,00	÷
28	HKK-F 028	448,00	÷
29	HKK-F 029	448,00	÷
30	HKK-F 030	456,00	÷
31	HKK-F 031	530,00	÷
32	HKK-F 032	530,00	÷
33	HKK-F 033	530,00	÷
34	HKK-F 034	530,00	÷
35	HKK-F 035	530,00	÷
36	HKK-F 036	600,00	÷
37	HKK-F 037	600,00	÷

	art. nr	Dkr.	lager
38	HKK-F 038	600,00	÷
39	HKK-F 039	600,00	÷
40	HKK-F 040	600,00	÷
41	HKK-F 041	704,00	÷
42	HKK-F 042	704,00	÷
43	HKK-F 043	704,00	÷
44	HKK-F 044	704,00	÷
45	HKK-F 045	704,00	÷
46	HKK-F 046	750,00	÷
47	HKK-F 047	750,00	÷
48	HKK-F 048	750,00	÷
49	HKK-F 049	750,00	÷
50	HKK-F 050	798,00	÷
51	HKK-F 051	868,00	÷
52	HKK-F 052	904,00	÷
53	HKK-F 053	908,00	÷
54	HKK-F 054	930,00	÷
55	HKK-F 055	958,00	÷
56	HKK-F 056	986,00	÷
57	HKK-F 057	1.014,00	÷
58	HKK-F 058	1.034,00	÷
59	HKK-F 059	1.046,00	÷
60	HKK-F 060	1.074,00	÷

CENTRERSTIFT



størrelse	art. nr	Dkr.	lager
Ø 14 - 60 mm	ZAK 096	93,00	✓



HKK Rail HM Kernebor 17 - 36 mm med 19 mm Weldon skaft.
Velegnet til jernbaneskiner.

Skæredybde 30 mm

	art. nr	Dkr.	lager
17	HKK-R 017	458,00	÷
18	HKK-R 018	458,00	÷
19	HKK-R 019	458,00	÷
20	HKK-R 020	458,00	÷
21	HKK-R 021	478,00	÷
22	HKK-R 022	478,00	÷
23	HKK-R 023	478,00	÷
24	HKK-R 024	478,00	÷
25	HKK-R 025	478,00	÷
26	HKK-R 026	498,00	÷

	art. nr	Dkr.	lager
27	HKK-R 027	498,00	÷
28	HKK-R 028	498,00	÷
29	HKK-R 029	498,00	÷
30	HKK-R 030	498,00	÷
31	HKK-R 031	568,00	÷
32	HKK-R 032	568,00	÷
33	HKK-R 033	568,00	÷
34	HKK-R 034	568,00	÷
35	HKK-R 035	568,00	÷
36	HKK-R 036	648,00	÷



CENTRERSTIFT


størrelse	art. nr	Dkr.	lager
Ø 12 - 60 mm	ZAK 075	74,00	✓





SPÅNBRYDER


Spånbryder HSS form B M8 - M20 mm med 19mm. Weldon skaft

	Længde mm	art. nr	DIN Form B	Dkr.	lager
M8	90	GWb 008	371	254,00	✓
M10	100	GWb 010	376	268,00	✓
M12	110	GWb 012	376	273,00	✓
M16	110	GWb 016	376	291,00	✓
M18	125	GWb 018	376	296,00	✓
M20	140	GWb 020	376	390,00	✓



beskrivelse	art. nr.	Dkr.	lager
KEYLESS adapter med indvendig smøring. MK 2 med 19 mm Weldon skaft.	ZSS 200	1.500,00	✓
KEYLESS adapter med indvendig smøring. MK 3 med 19 mm Weldon skaft.	ZSS 300	1.650,00	✓
Adapter til manuelt smøring. MK 2 med 19 mm Weldon skaft.	ZIA 219-M	750,00	✓
Adapter til manuelt smøring.. MK 3 med 19 mm Weldon skaft.	ZIA 319-M	850,00	✓
Adapter til manuelt smøring.. MK 4 med 19 mm Weldon skaft.	ZIA 419-M	975,00	✓
Adapter til manuelt smøring. MK 3 med 32 mm Weldon skaft.	ZIA 332-M	950,00	✓
Adapter til manuelt smøring. MK 4 med 32 mm Weldon skaft.	ZIA 432-M	1.280,00	✓
Adapter med indvendig smøring. MK 2 med 19 mm Weldon skaft.	ZIA 219-KN	1.276,00	✓
Adapter med indvendig smøring. MK 3 med 19 mm Weldon skaft.	ZIA 319-KN	1.376,00	✓
Adapter med indvendig smøring. MK 3 med 32 mm Weldon skaft.	ZIA 332-KN	1.676,00	✓
Adapter med indvendig smøring. MK 4 med 19 mm Weldon skaft.	ZIA 419-KN	2.126,00	✓
Adapter med indvendig smøring. MK 4 med 32 mm Weldon skaft.	ZIA 432-KN	2.250,00	✓



beskrivelse			art. nr.	Dkr.	lager
Quick change system Størrelse 2 Holder MK 2 Gevind M 5 - M 16			GSW 222	2.239,00	÷
Quick change system Størrelse 1 Holder MK 3 Gevind M 3 - M 14			GSW 331	1.800,00	÷
Quick change system Størrelse 2 Holder MK 3 Gevind M 5 - M 24			GSW 332	2.285,00	÷
Quick change system Størrelse 3 Holder MK 3 Gevind M 12 - M 30			GSW 333	4.431,00	÷
Quick change system Størrelse 2 Holder MK 4 Gevind M 5 - M 24			GSW 442	4.270,00	÷
Quick change system Størrelse 3 Holder MK 4 Gevind M 12 - M 30			GSW 443	4.824,00	÷
Quick change system Størrelse 4 Holder MK 4 Gevind M 20 - M 42			GSW 444	10.131,00	÷
Quick change indsats til gevindbor Størrelse 1					
Gevind	Skaft Ø	Firekant			
M3	3,5	2,7	GSE 103	411,00	÷
M4	4,5	3,4	GSE 104	411,00	÷
M5/M6	6,0	4,9	GSE 105	411,00	÷
M8	8,0	6,3	GSE 108	411,00	÷
M10	10	8,0	GSE 110	411,00	÷
M12	9,0	7,1	GSE 112	411,00	÷
M14	11,0	9,0	GSE 114	411,00	÷



beskrivelse			art. nr.	Dkr.	lager
Quick change indsats til gevindbor Størrelse 2					
Gevind	Skaft Ø	Firekant			
M5/M6	6	4,9	GSE 205	566,00	÷
M8	8	6,3	GSE 208	566,00	÷
M10	10	8,0	GSE 210	566,00	÷
M12	9	7,1	GSE 212	566,00	÷
M14	11	9,0	GSE 214	566,00	÷
M16	12	9,0	GSE 216	566,00	÷
M18	14	11,0	GSE 218	566,00	÷
M20	16	12,0	GSE 220	566,00	÷
M22	18	14,5	GSE 222	566,00	÷
Quick change indsats til gevindbor Størrelse 3					
Gevind	Skaft Ø	Firekant			
M14	11	9,0	GSE 314	1.309,00	÷
M16	12	9,0	GSE 316	1.309,00	÷
M18	14	11,0	GSE 318	1.309,00	÷
M20	16	12,0	GSE 320	1.309,00	÷
M22/M24	18	14,5	GSE 322	1.309,00	÷
M27	20	16,0	GSE 327	1.309,00	÷
M30	22	18,0	GSE 330	1.309,00	÷



beskrivelse			art. nr.	Dkr.	lager
Quick change indsats til gevindbor Størrelse 2					
Gevind	Skaft Ø	Firekant			
M5/M6	6	4,9	GSS 205	1.200,00	÷
M8	8	6,3	GSS 208	1.200,00	÷
M10	10	8,0	GSS 210	1.200,00	÷
M12	9	7,1	GSS 212	1.200,00	÷
M16	12	9,0	GSS 216	1.200,00	÷
M18	14	11,0	GSS 218	1.200,00	÷
M20	16	16,0	GSS 220	1.200,00	÷
M22/M24	18	14,5	GSS 222	1.200,00	÷



beskrivelse			art. nr.	Dkr.	lager
Quick change indsats til gevindbor Størrelse 3					
Gevind	Skaft Ø	Firekant			
M5/M6	9	7,0	GSS 312	2.747,00	÷
M8	11	9,0	GSS 314	2.747,00	÷
M10	12	9,0	GSS 316	2.747,00	÷
M12	14	11,0	GSS 318	2.747,00	÷
M14	16	12,0	GSS 320	2.747,00	÷
M16	18	14,5	GSS 322	2.747,00	÷
M18	20	16,0	GSS 327	2.747,00	÷
M20	22	18,0	GSS 330	2.747,00	÷
Quick change indsats til gevindbor Størrelse 4					
Gevind	Skaft Ø	Firekant			
M20	16	12,0	GSS 420	5.977,00	÷
M22/24	18	14,5	GSS 422	5.977,00	÷
M27	20	16,0	GSS 427	5.977,00	÷
M30	22	18,0	GSS 430	5.977,00	÷
M33	25	20,0	GSS 433	5.977,00	÷
M36	28	22,0	GSS 436	5.977,00	÷
M39	32	24,0	GSS 439	5.977,00	÷
M42	32	24,0	GSS 442	5.977,00	÷



beskrivelse				art. nr.	Dkr.	lager
Mellemstykke med Weldon skaft						
Gevind DIN 376	Skaft Ø	Størrelse	Firekant			
M10	7	19 mm	5,5	ZGA 010	386,00	✓
M12	9	19 mm	7,0	ZGA 012	386,00	✓
M14	11	19 mm	9,0	ZGA 014	386,00	✓
M16	12	19 mm	9,0	ZGA 016	386,00	✓
M18	14	19 mm	11,0	ZGA 018	386,00	✓
M20	16	19 mm	12,0	ZGA 020	425,00	✓
M22/24	18	32 mm	14,5	ZGA 022	425,00	✓
M27	20	32 mm	16,0	ZGA 027	425,00	✓
M30	22	32 mm	18,00	ZGA 030	425,00	✓

	beskrivelse	art. nr.	Dkr.	lager
	Reducerring fra 32 mm Weldonkraft til 19 mm Weldonkraft	ZAP 200	540,00	✓
	Adapter med Weldonkraft 19mm bruges til FEIN kernebor. Gevind M18 X 6 P1,5t	ZAF 002	690,00	÷
	Adapter med Weldonkraft 19mm til FEIN kernebor med Quick-In skaft	ZAF 003	690,00	✓
	Adapter med Quick-In skaft til Weldonkraft 19mm	ZAF 004	720,00	✓
	Adapter med NITTO "One-Thuch" skaft til Kernebor med Weldonkraft	ZAF 005	746,00	✓
	107 mm centrerstift til adapter ZAF 004 & ZAF 005	ZAK 107	194,00	✓
	Borepatron adapter Weldonkraft 19 mm 1/2" x 20 UNF	ZAP 100	250,00	✓
	Weldonkraft forlænger 80 mm Weldonkraft 19 mm	ZAP 300	1.212,00	✓
	HSS-forsænker 90° med 3 skær, 19 mm Weldonkraft, Ø 10 - 40 mm	ZSE 040	1.413,00	✓
	HSS-forsænker 90° med 3 skær, 19 mm Weldonkraft, Ø 15 - 50 mm	ZSE 050	1.994,00	✓
	Pumpe flaske	ZKP 100	194,00	✓
	Sikkerhedskæde til kerneboremaskine	ZSK 001	276,00	✓

KANTFRÆSER




SKF 025

Optagen effekt (KW)	1,1
Volt	220-240
Omdrejningstal (o/min)	2.850
Fræserbredde (mm.)	15
Håndføring	✓
Trinløst vinkel indstilling	15-60°
Sikkerhed	automatisk sluk ved overbelastning
Vægt (kg)	22,0
kantfræser (2 rækker) med 10 HM-platte	✓
Art. nr	SKF 025
DKR.	18.085,00
Lager	÷

KANTFRÆSER

AUTOCUT



Optagen effekt (Watt)	1.100
Volt	380
Omdrejningstal (o/min)	2750
Fræserbredde (mm)	max. 30
Automatisk føring (mm/min)	max. 500
Trinløst vinkel indstilling	15-60°
Fræser hoved med HM platter	1 stk.
Vægt (kg)	50,0
Art. nr	AutoCut 500
DKR.	65.835,00
Lager	÷



Tilbehør til SKF 025	art. nr.	Dkr.	lager
HM-platte	SHM 800	140,00	÷
Kantfræser uden HM platter	ZFR 250	4.625,00	÷




Tilbehør til AutoCut 500	art. nr.	Dkr.	lager
Hoved til 6 HM-platter	SFR 500	4.990,00	÷
HM-platte	SHM 400	165,00	÷

KANTFRÆSER
EKF


EKF Serien


Motor effekt (Watt)	1.500
Volt	220-240
Omdrejningstal (o/min)	6.000
Vinkel (grader) og Fræserbredde (mm.)	30° 0-5
Vinkel (grader) og Fræserbredde (mm.)	45° 0-6
Radius (mm.)	R 2,5
Vægt (kg)	4,6
Art. nr.	30° 45° R 2,5
	EKF 300.3 EKF 450.3 EKF 452.3
DKR.	30° 45° R 2,5
	6.900,00 6.900,00 7.900,00
Lager	✓

EKF SERIEN
Kantfræser
TILBEHØR


beskrivelse	art. nr.	Dkr.	lager
Fræse værktøj til 30°	ZFR 300.3	1.740,00	✓
Fræse værktøj til 45°	ZFR 450.3	1.740,00	✓
Fræse værktøj til R 2,5	ZFR 452.3	1.998,00	✓
HM-platte til 30° & 45°	SHM 200	102,00	✓
HM-platte - Vario belagt til 30° & 45°	SHM200-E	120,00	✓
HM-platte til R 2,5 mm	SHM 202	402,00	✓
Stativ til kantfræsning af små emner	ZKF 100	1.464,00	÷


ProfiBASIC

MABasic 200




ProfiSTART

MAB 100K




ProfiPLUS


MAB 525




MABasic 400



MAB 455




MAB 825




ProfiPLUS


MABasic 450



MAB 485




MAB 845




ProfiSPEZIAL

MAB 1300




ProfiSPEZIAL


MAB 155




MAB 825V




AirMAB 5000




Automab 350




Automab 450



RailMAB 925



RailMAB 960



Kantfräser

EKF 450

