



//CP TOOLS//



40205490 cp@cptools.dk

STIKSAVKLINGE

Træ



T101AIF

Konisk og diagonalt slebet tænder til rene og splint-fri snit i træ, laminat, parketgulv, spånplader og laminerede plader / HPL krydsfiner (1,9 - 40 mm)

Træ	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder	Dimension	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
HC 19 R STAR	2106 00005	HCS/CV	5 klinger	1,9	13	91	117 x 10 x 1,45	58,00	✓

Træ



T234X

Konisk slebet tænder, 3-gange diagonalt slebet. Reneste og hurtigste snit i alle træsorter og plast (3,0 - 60 mm).

Træ	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder	Dimension	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
HC 123 STAR	2105 00005	HCS/CV	5 klinger	2,5	10	91	117 x 10 x 1,45	58,00	✓

Træ



T101D

Konisk slebet tænder diagonalt slebet. Ren og hurtigt snit i alle typer træ og plast (10 - 45 mm).

Træ	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder	Dimension	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
HC 14	2170 00005	HCS/CV	5 klinger	4	6,35	75	100 x 7,8 x 1,45	45,00	✓

Træ



T144D

Udlagt og diagonalt slebet tænder. Hurtig snit: Universalklinge til alle træsorter (5,0 - 50 mm).

Træ	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
HGS 14	2360 00005	HCS/CV	5 klinger	4	6,35	75	100 x 7,8 x 1,27	33,00	✓
HGS 14	2360 00099	HCS/CV	100 klinger	4	6,35	75	100 x 7,8 x 1,27	350,00	✓

Træ



T244D

Stiksavklinger til træ og plast.

Træ	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
HGS 24	2370 00005	HCS/CV	5 klinger	4	6,35	75	100 x 6,5 x 1,27	41,00	✓


Træ



T344D

Stiksavklinger til træ og plast.

Træ	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
HGS 34	2380 00005	HCS/CV	5 klinger	4	6,35	105	132 x 7,8 x 1,27	63,00	✓



Stiksavklinger til træ og plast.

Træ	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
HGS 54	2390 00005	HCS/CV	5 klinger	4	6,35	155	180 x 7,8 x 1,27	90,00	✓

Metal




T101A

Konisk slebet og fræset tænder. Plexiglas, polycarbonat, ikke-jernholdige metaller og aluminium (2,0 - 20 mm).

Metal/Special	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
MC 12 bi	2501 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5	10	75	100 x 7,8 x 1,27	71,00	✓

Metal



T118AF

Bølgeformet slebet tænder. Fleksible klinge til tynde plader af stål og rustfrit stål (1,2-2,0 mm). Lang levetid.

Metal	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
MG 11 bi	2551 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,2	21	55	76,5 x 7,8 x 1,0	57,00	✓

Metal




T318AF

Bølgeformet slebet tænder. Lang fleksibel klinge til stål (1,0 - 3,0 mm). Profiler, rør og sandwichmaterialer op til 80 mm. Lang levetid.

Metal	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
MG 31 bi	2571 00005	Bi-Metal	5 klinger	1	25	105	132 x 9,8 x 1,0	91,00	✓

Special



Bølgeformet slebet tænder. Ekstra lang fleksibel klinge til facade og bearbejdning af sandwichmaterialer til 120 mm. Lang levetid.

Special	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
MG 51 bi	2575 00005	Bi-Metal	5 klinger	1	25	155	180 x 9,8 x 1,0	119,00	✓

Metal



T118BF

Bølgeformet slebet tænder. Flexibel klinge til stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller og aluminium (2,5-6,0 mm). Lang levetid.

Metal	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
MG 12 bi	2651 00005	Bi-Metal	5 klinger	2	13	55	76,5 x 7,8 x 1,0	57,00	✓

STIKSAVKLINGE
Metal

**LONG
LIFE**

 Cu, Ni,
Ms, Zn

T318BF

Bølgeformet slebet tænder. Lang fleksibel klinge til stål (2,5 - 6,0 mm). Profiler, rør og sandwichmaterialer op til 80 mm, samt ikke-jernholdige metaller. Lang levetid

Metal	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
MG 32 bi	2671 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	105	132 x 9,8 x 1,0	91,00	✓

Metal

**LONG
LIFE**


Bølgeformet slebet tænder. Flexibel klinge til ikke-jernholdige metaller (3,0 - 15,0 mm) og stål, plast (3,0-30 mm). Lang levetid

Metal	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
K 14 bi	2761 00005	Bi-Metal	5 klinger	3	8,5	75	100 x 7,8 x 1,0	61,00	✓

Glas


T130Riff

Grov HM belagt klinge til glas, keramik og glasfiber produkter (5,0-15 mm).

Glas	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Længde tænder		Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi			
D1	2880 00003	HM	3 klinger	54		79 x 8,8 x 2,3	97,00	✓

Glas



T150Riff

Fin HM belagt klinge til glas, keramik og glasfiber produkter (5,0-15 mm).

Glas	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Længde tænder	Dimension	Dkr.	Lager
				mm	mm		
D2	2885 00003	HM	3 klinger	54	79 x 8,8 x 2,3	97,00	✓

HM




T118AHM

Slebet hårdmetal tænder. Stål, stålplader og rustfrit stål (1,5-3,0 mm).

Metal/Special	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder	Dimension	Dkr.	Lager
				mm	tpi	mm	mm		
HM 11	2555 00002	HM	2 klinger	-	1,1	50	79 x 8,8 x 2,3	123,00	✓

HM



T141HM (HM100)

T341HM (HM132)

Hårdmetal tænder. GFK-produkter, hårdt træ og gasbeton. (HM 100 5,0 - 20 mm & HM 132 5,0 - 80 mm).

Special	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder	Dimension	Dkr.	Lager
				mm	tpi	mm	mm		
HM 100	2890 00001	HM	1 klinge	-	4,2	75	100 x 7,8 x 1,3	71,00	✓
HM 132	2895 00001	HM	1 klinge	-	4,2	105	132 x 7,8 x 1,9	90,00	✓

BAJONETSAVKLINGE
Træ


Slebet tænder. Universalklinge til alle typer træ (<100 mm).

Træ	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
3019/150	12615 00005	HCS/CV	5 klinge	6,35	4	130	150 x 19 x 1,05	68,00	✓
3019/225	12622 00005	HCS/CV	5 klinge	6,35	4	205	225 x 19 x 1,05	87,00	✓

Træ


Slebet tænder. Fleksibel klinge til hurtige lige snit i alle typer af træ og plast. Lang levetid.

S611DF (3021/150)

S1111VF (3021/225)

S1411DF (3021/300)

Træ	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
3021/150 bi	12265 00005	Bi-Metal	5 klinger	4,2	6	130	150 x 19 x 1,27	115,00	✓
3021/225 bi	12272 00005	Bi-Metal	5 klinger	4,2	6	205	225 x 19 x 1,27	144,00	✓
3021/225 bi	12272 00020	Bi-Metal	20 klinger	4,2	6	205	225 x 19 x 1,27	523,00	✓
3021/300 bi	12280 00005	Bi-Metal	5 klinger	4,2	6	280	300 x 19 x 1,27	203,00	✓

Træ


S1531L



Slebet og induktionshærdede tænder. Specialklinge til grønt træ (<190 mm). Specialklinge til grønt træ (<190 mm).

Træ/Special	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
3029/240	12524 00005	HCS/CV	5 klinger	6,35/5	4/5	220	240 x 19 x 1,27	121,00	✓
3029/240	12524 00099	HCS/CV	100 klinger	6,35/5	4/5	220	240 x 19 x 1,27	1.979,00	✓

Universal



Slebet tænder. Combo-fortanding. Ekstra tyk klinge til lige snit i alle træsorter og træ med søm, stål fra 3 mm. Specielt designet til demontering af vinduer.

Træ / Metal Special	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
810 F/150	13650 00005	Bi-Metal	5 klinger	3,2/2,5	8/10	130	150 x 19 x 1,27	119,00	✓
810 F / 200	13720 00005	Bi-Metal	5 klinger	3,2/2,5	8/10	180	200 x 19 x 1,27	147,00	✓

Universal



S611VF (58 C/150)

S1111VF (58 C/225)

Slebet tænder. Combo-fortanding. Ekstra tyk klinge til lige snit i alle træsorter og træ med søm (> 80 mm).

Metal/Special	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
58C	13765 00005	Bi-Metal	5 klinger	5/3,2	5/8	130	150 x 19 x 1,27	117,00	✓
58C	13772 00005	Bi-Metal	5 klinger	5/3,2	5/8	205	225 x 19 x 1,27	152,00	✓
58C	13772 00020	Bi-Metal	20 klinger	5/3,2	5/8	205	225 x 19 x 1,27	576,00	✓

Metal



S922HF (3018/150) - (3018/250)

S1122HF (3018/200)

Bølgeformet slebet tænder. Fleksibel, universalklinge til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller fra 3,5 til 5,0 mm.

Metal	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
3018/150	14815 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5	10	130	150 x 19 x 0,9	97,00	✓
3018/200	14820 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5	10	180	200 x 19 x 0,9	121,00	✓
3018/280	14828 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5	10	260	280 x 19 x 0,9	161,00	✓

BAJONETSAVKLINGE
Metal


S922BF (3013/150)
- (3013/200)
S1122BF (3013/250)

Bølgeformet slebet tænder. Fleksibel, universalklinge til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller fra 2,5 til 3,5 mm

Metal	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
3013/150	14615 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	130	150 x 19 x 0,9	90,00	✓
3013/200	14620 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	180	200 x 19 x 0,9	112,00	✓
3013/250	14625 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	230	250 x 19 x 0,9	146,00	✓

Metal


S922EF (3014/150)
S1122EF (3014/200)
- (3014/250)

Bølgeformet slebet tænder. Fleksibel, universalklinge til stål, rustfrit stål fra 1,5 til 2,5 mm.

Metal	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
3014/100	14410 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18	80	100 x 19 x 0,9	79,00	✓
3014/150	14415 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18	130	150 x 19 x 0,9	90,00	✓
3014/200	14420 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18	180	200 x 19 x 0,9	112,00	✓
3014/250	14425 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18	230	250 x 19 x 0,9	146,00	✓

Metal


Bølgeformet slebet tænder. Fleksibel, meget fintandede savklinge til metalplader tyndere end 1,2 mm.

Metal	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
3007/150	14115 00005	Bi-Metal	5 klinger	0,7	32	130	150 x 19 x 0,9	94,00	✓


Metal



Bølgeformet slebet tænder. Fleksibel, fintandet klinge til metalplader og stål fra 0,7 til 3 mm.

Metal	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
3015/200	14220 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,0	24	180	200 x 19 x 0,9	118,00	✓

Metal



- (3016/150)
S 1234 XF (3016/225)

(3016/280)

Flexibel bajonetsavklinge med innovativ Twin CUT skær, som giver et bedre, hurtigere og rent snit i metal (2,0-10,0 mm), samt i træ med søm.


Metal/Special	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
3016/150	14315 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5-1,8	10-14	130	150 x 19 x 0,9	104,00	✓
3016/150	14315 00020	Bi-Metal	20 klinger	2,5-1,8	10-14	130	150 x 19 x 0,9	375,00	✓
3016/225	14322 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5-1,8	10-14	205	225 x 19 x 0,9	145,00	✓
3016/225	14322 00020	Bi-Metal	20 klinger	2,5-1,8	10-14	205	225 x 19 x 0,9	519,00	✓
3016/280	14328 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5-1,8	10-14	260	280 x 19 x 0,9	176,00	✓

Træ/metal



Bølget og slebet tænder, bi-metal. Ekstra stærk og robust savklinge til hurtig lige snit i metal (<3,0 mm) og træ med søm. Velegnet til nedrivning- og redningsarbejde.

Træ/metal	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
3050/150	15515 00003	Bi-Metal	3 klinger	2,5	10	130	150 x 22 x 1,57	101,00	✓
3050/225	15522 00003	Bi-Metal	3 klinger	2,5	10	205	225 x 22 x 1,57	144,00	✓
3050/225	15522 00099	Bi-Metal	100 klinger	2,5	10	205	225 x 22 x 1,57	4.209,00	✓
3050/300	15530 00003	Bi-Metal	3 klinger	2,5	10	280	300 x 22 x 1,57	185,00	✓
3050/300	15530 00099	Bi-Metal	100 klinger	2,5	10	280	300 x 22 x 1,57	5.404,00	✓

BAJONETSAVKLINGE
Træ/metal


S610DF (3055/150)
S1110DF (3055/225)

Slebet tænder, variabel- fortandede, bi-metal. Universal højtydende savklinge til hurtig lige snit i metal (<2,5 mm) og træ med søm (> 100 mm /> 175 mm). Velegnet til nedrivning- og redningsarbejde.

Træ/Metal	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
3055/150	15715 00003	Bi-Metal	3 klinger	4,2	6	130	150 x 22 x 1,57	101,00	✓
3055/225	15722 00003	Bi-Metal	3 klinger	4,2	6	205	225 x 22 x 1,57	125,00	✓

Træ/metal


S922BEF (3056/150)
S1136BEF (3056/225)
- (3056/300)

Slebet tænder, variabel- fortandede, bi-metal. Universal højtydende savklinge til hurtig lige snit i metal (<2,5 mm) og træ med søm (> 100 mm /> 175 mm).

Træ/metal	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
3056/150	15915 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5/1,8	10/14	130	150 x 25 x 0,90	114,00	✓
3056/225	15922 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5/1,8	10/14	205	225 x 25 x 0,90	149,00	✓
3056/225	15922 00020	Bi-Metal	20 klinger	2,5/1,8	10/14	205	225 x 25 x 0,90	536,00	✓
3056/225	15922 00099	Bi-Metal	100 klinger	2,5/1,8	10/14	205	225 x 25 x 0,90	2.467,00	✓
3056/300	15930 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5/1,8	10/14	280	280 x 25 x 0,90	187,00	✓

Universal


Slebet tænder, bi-metal. Ekstra tyk og robust klinge til lige og hurtige snit i alle træsorter, og træ med søm. Velegnet til nedrivnings arbejde.

Træ/Metal	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
3058/225	15622 00003	Bi-Metal	3 klinger	5/3,2	5/8	205	225 x 22 x 1,57	144,00	✓
3058/300	15630 00003	Bi-Metal	3 klinger	5/3,2	5/8	280	300 x 22 x 1,57	185,00	✓

Universal



Slebet tænder, bi-metal. Ekstra tyk og robust klinge til lige, nedskæringer og rednings- og nedrivningsarbejder. Ideel til brug med rørbøjler. Metal 4-12 mm, profiler og træ med søm.

Træ/Metal	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
3060/150	15315 00003	Bi-Metal	3 klinger	3,2/2,5	8/10	130	150 x 22 x 1,57	98,00	✓
3060/225	15322 00003	Bi-Metal	3 klinger	3,2/2,5	8/10	205	225 x 22 x 1,57	140,00	✓
3060/225	15330 00003	Bi-Metal	3 klinger	3,2/2,5	8/10	280	300 x 22 x 1,57	180,00	✓

Special



Dobbelt slebet bølgeskær. Hurtige og reneste snit i mineraluld, skum (EPS / PUR), Styrodur, polystyren, læder, gummi, papir og tæppe 175 mm / 250 mm / 400 mm.

Træ	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
RWM 225	16022 00002	HCS/CV	2 klinger	-	-	205	225 x 19 x 1,27	133,00	✓
RWM 300	16030 00002	HCS/CV	2 klinger	-	-	280	300 x 19 x 1,27	199,00	✓


HM



S1543HM (3056/150)
S1243HM (3056/300)

Hårdmetal tænder med en positiv tandvinkel. Specialklinge til hurtige snit i gasbeton, pimpsten, mursten, fibercement, skorsten, fliser og Heraklith.

Special	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
3043/235 HM	16423 00001	HM	1 klinge	10	2,5	205	215 x 20 x 1,2	225,00	✓
3043/300 HM	16430 00001	HM	1 klinge	10	2,5	280	300 x 20 x 1,2	262,00	✓

BAJONETSAVKLINGE
HM

S2243HM

Hårdmetal tænder med en positiv tandvinkel Ekstra bredt design, blad højde 50 mm. Specialklinge til hurtige snit i gasbeton, pimpsten, mursten, fibercement, skorsten og fliser.

Special	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
3043/450 HM	16450 00001	HM	1 klinge	10	2,5	430	450 x 50 x 1,2	428,00	✓

HM


Hårdmetal belagt specialklinge til støbejern, mursten, keramik, epoxy og glasfiber forstærket plast (GFK).

Metal	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Længde tænder		Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi			
D12/150	16815 00002	HM	2 klinger	130		150 x 19 x 1,05	109,00	✓
D12/200	16820 00002	HM	2 klinger	180		200 x 19 x 1,05	141,00	✓

Universal


Bølgeformet slebet tænder. Fleksibel, universalklinge til mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, rustfrit stål og støbejern. Til Rigid og Rems bajonetsave.

Special	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi				
1001/140	21201 00005	HSS Bi-Metal	5 klinger	-	8	115	140 x 25 x 1,57	206,00	✓
1002/200	21202 00005	HSS Bi-Metal	5 klinge	-	8	175	200 x 25 x 1,57	273,00	✓
1003/200	21203 00005	HSS Bi-Metal	5 klinger	-	10/14	175	200 x 25 x 0,9	249,00	✓
1004/300	21204 00005	HSS Bi-Metal	5 klinger	-	10/14	275	300 x 25 x 0,9	273,00	✓
1005/150	21205 00005	HSS Bi-Metal	5 klinger	-	10/14	125	150 x 25 x 0,9	176,00	✓



Luftsavklinge med slebet tænder til sandwich materialer, plast, aluminium, stålplader og stål.
Passer til Pneutec, Ober & Shinano maskiner.

Metal	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi			
L 2014	20014 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	95 x 12,3 x 0,63	50,00	✓
L 2018	20018 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18	95 x 12,3 x 0,63	50,00	✓
L 2024	20024 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,0	24	95 x 12,3 x 0,63	50,00	✓
L 2032	20032 00005	Bi-Metal	5 klinger	0,7	32	95 x 12,3 x 0,63	50,00	✓

Metal



Luftsavklinge med slebet tænder til sandwich materialer, plast, aluminium, stålplader og stål.
Passer til SIG & FLEX maskiner.

Metal	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi			
LS 2014	20114 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	95 x 12,3 x 0,63	58,00	✓
LS 2018	20118 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18	95 x 12,3 x 0,63	58,00	✓
LS 2024	20124 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,0	24	95 x 12,3 x 0,63	58,00	✓
LS 2032	20132 00005	Bi-Metal	5 klinger	0,7	32	95 x 12,3 x 0,63	58,00	✓

Metal



Luftsavklinge med slebet tænder til sandwich materialer, plast, aluminium, stålplader og stål.

Metal	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Dimension mm	Dkr.	Lager
				mm	tpi			
LV 2014	20364 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	95 x 12,3 x 0,63	58,00	✓
LV 2024	20374 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,0	24	95 x 12,3 x 0,63	58,00	✓
LV 2032	20382 00005	Bi-Metal	5 klinger	0,7	32	95 x 12,3 x 0,63	58,00	✓



bi-Metall · 24 Z" ~ 300 mm
Made in Germany



Nedstrygerklinge No. 234 kan anvendes til plast og metal.
Nedstrygerklinge No. 235 & No. 236 anvendes til metal.

Metal	Art. nr.	Matriale	Pakke indhold	Tænder		Dimension	Dkr.	Lager
				mm	tpi			
No. 234	37234 00010	Bi-Metal	10 klinger	1,4	18	300 x 13	113,00	✓
No. 235	37235 00010	Bi-Metal	10 klinger	1,0	24	300 x 13	113,00	✓
No. 235	37235 00099	Bi-Metal	100 klinger	1,0	24	300 x 13	986,00	✓
No. 236	37236 00010	Bi-Metal	10 klinger	0,7	32	300 x 13	113,00	✓

NOTATER