



DR.  **CHULZE**
DIAMOND SOLUTIONS

//CP TOOLS//



40205490 cp@cptools.dk

BORESTATIVER**Drill 14 ECO**

Max. bore diameter (mm)	150
Vægt (kg)	6,5
Justerbar boring	-
Stander i aluminium (lav vægt & stor styrke)	✓
Nivellering ved hjælp af de 4 stilleskruer	✓
Libelle	-
Let og handy borestander med spændehals Ø60 mm til boring indtil Ø150 mm	✓
Lasersigte	-
Værktøjs sæt	-
Minimal vedligeholdelse	✓
Transporthjul (aftagelig)	-
Dimension (lxbxh i mm)	350x220x850
Art. nr.	MS12000083
Dkr.	5.580,00
Lager	✓

**BORESTATIVER****D-160V**

Max. bore diameter (mm)	160
Vandring (mm)	570
Vægt (kg)	9,8
Justerbar boring fra 0° til 45°	✓
Stander i aluminium (lav vægt & stor styrke)	✓
Nivellering ved hjælp af de 4 stilleskruer	✓
Bremse på fodpladen	+
Vakum fodplade incl. vakumsæt	✓
Lasersigte	✓
Libelle	1
Værktøjs sæt	✓
Minimal vedligeholdelse	✓
Stabil glidning	✓
Transporthjul (aftagelig)	-
Dimension (lxbxh i mm)	480x280x900
Art. nr.	MS12000032
Dkr.	6.770,00
Lager	✓



BORESTATIVER**D-250V**

Max. bore diameter (mm)	250
Vandring (mm)	570
Vægt (kg)	14,4
Justerbar boring fra 0° til 45°	✓
Stander i aluminium (lav vægt & stor styrke)	✓
Nivellering ved hjælp af de 4 stilleskruer	✓
Libelle	2
Bremse på fodpladen	✓
Vakum fodplade incl. vakumsæt	✓
Lasersigte	✓
Værktøjs sæt	✓
Minimal vedligeholdelse	✓
Rullestyr	✓
Transporthjul (aftagelig)	-
Dimension (lxbxh i mm)	470x290x950
Art. nr.	MS12000033
Dkr.	8.400,00
Lager	✓

**BORESTATIVER****D-350R**

Max. bore diameter (mm)	350
Vandring (mm)	610
Vægt (kg)	19,8
Justerbar boring fra 0° til 45°	✓
Stander i aluminium (lav vægt & stor styrke)	✓
Nivellering ved hjælp af de 4 stilleskruer	✓
Bremse på fodpladen	+
Vakum fodplade incl. vakumsæt	✓
Stabil dyvelfod med skruer	✓
Lasersigte	✓
Libelle	2
Værktøjs sæt	✓
Minimal vedligeholdelse	✓
Glidende rullestyr	✓
Transporthjul (aftagelig)	✓
Dimension (lxbxh i mm)	600x360x1040
Art. nr.	MS12000034
Dkr.	10.620,00
Lager	✓



Boremaskine med 1 1/4" tilslutning + lovpligtigt PRCD relæ. To integrerede libeller til brug ved præcisions boring.
Udviklet til tør- & vådboring i beton & mursten.

	DK 09
Motor(kW/V)	1,8/230
Spændehals diameter (mm)	60
Borediameter (mm)	30-150
Værktøjstilslutning	1 1/4"
Gear	2
Omdrejninger	540/1.700
Skridkobling	✓
Max. borekapacitet i beton (mm.)	Ø150
Max. borekapacitet i mursten (mm.)	Ø200
Vægt (kg)	5,2
Bæretaske	✓
Art. nr.	MS13001038
DKR.	10.385,00
Lager	✓



DK09

Boremaskine med 1/2 + 1 1/4" tilslutning. Softstart & overbelastningsbeskyttelse.
Udviklet til tør- & vådboring med med PRCD relæ.

	DK 17
Motor(kW/V)	2,0/230
Spændehals diameter (mm)	60
Borediameter (mm)	20-160
Værktøjstilslutning	1/2 + 1 1/4"
Gear	3
Omdrejninger	540/1.200/1.700
Skridkobling	✓
Vægt (kg)	5,9
Kuffert med håndværktøj	✓
Art. nr.	MS13000081
DKR.	13.685,00
Lager	✓



DK17

Boremaskine med 1 1/4" tilslutning og overbelastningsbeskyttelse.
Udviklet til tør- & vådboring med med PRCD relæ.

	BDK 33
Motor (kW/V)	3,2/230
Borediameter (mm)	55-350
Værktøjstilslutning	1 1/4"
Gear	3
Omdrejninger	230/480/720
Skridkobling	✓
Vægt (kg)	11,9
Kuffert	✓
Art. nr.	MS13000082
DKR.	17.595,00
Lager	✓



BDK 33

TILBEHØR

Centreringsstift giver ubesværet og præcis boring.



art. nr	beskrivelse	Dkr.	lager
MS43001176	Længde på centreringsstiften 190-250 mm	995,00	÷
MS43001085	Længde på centreringsstiften 230-350 mm	995,00	÷
MS43001084	Længde på centreringsstiften 360-480 mm	995,00	✓

TILBEHØR

Vandtank 35 liter med vogn
Transportabel vandbeholder med integreret batteri-drevet pumpe.

	WT35
Vandtank (l)	35
Slangelængde (m)	10
Batteriets opladningstid (Std.)	≈4
Batteri (volt)	230
Driftstid (Std.)	≈8
Vandmængde (l/min)	0-4
Max. Vand højde (m)	≈6
Vægt tom (kg)	14,0
Dimensioner (lxbxh)	300x400x950
Art. nr.	MS21000562
DKR.	5.720,00
Lager	✓



STØVSUGER

Robust og kraftfuld støvsuger (våd/tør) med rustfri ståltank, samt inkl. 2,5 m slange og tilbehør.

	NL 3/70 T/N
Effekt (kW/V)	3 x 1,1 kW / 230
Luftmængde (l/min)	9000
Beholder (l)	70
Vægt tom (kg)	22,0
Dimensioner (lxbxh)	470x470x1060
Art. nr.	MS21000677
DKR.	7.940,00
Lager	÷



	art. nr	beskrivelse	Dkr.	lager
	MS21000540	1/2" Forlænger til diamantbor. NL 200 mm / SW22	375,00	✓
	MS21000149	1/2" Forlænger til diamantbor. NL 300 mm / SW22	450,00	✓
	MS21000499	1/2" Forlænger til diamantbor. NL 400 mm / SW22	500,00	✓
	MS23001101	1/2" Forlænger til diamantbor. NL 500 mm / SW22	650,00	✓
	MS21000077	1 1/4" Forlænger til diamantbor. NL 200 mm / Hexagon / SW41	480,00	✓
	MS21000078	1 1/4" Forlænger til diamantbor. NL 300 mm / Hexagon / SW41	615,00	✓
	MS21000148	1 1/4" Forlænger til diamantbor. NL 400 mm / Hexagon / SW41	650,00	✓
	MS21000126	1 1/4" Forlænger til diamantbor. NL 500 mm / Hexagon / SW41	700,00	✓

	art. nr	beskrivelse	Dkr.	lager
	609005	Adapter fra 1/2" til 1 1/4" bor (han-han)	375,00	✓
	609017	Adapter fra 1 1/4" til 1/2" bor (hun-hun)W	375,00	✓
	901006	Adapter Hilti DD160, DD250 til 1 1/4" bor	1.950,00	✓
	609004	Adapter 1/2" bor til 5/8"	300,00	✓
	901003	Adapter 1/2" bor til SDS borholde	375,00	✓
	901002	Adapter 1/2" bor til 13 mm borholder	375,00	✓
	MS22001091	Hurtigspænder M12	118,00	✓
	DL24000916	Reducerring 22.2 -> 16 mm	38,00	✓
	DL24000917	Reducerring 22.2 -> 20 mm		
	DL24000918	Reducerring 25.4 -> 22.2 mm		
	DL24000919	Reducerring 25.4 -> 20 mm		

1/2" Allrounder til boring i armeret beton.



	art. nr				Dkr.	lager
Ø 10 mm	BK12000404	1/2"	200 mm	Ring seg. 9 mm	508,00	✓
Ø 12 mm	BK12000406	1/2"	200 mm	Ring seg. 9 mm	522,00	✓
Ø 14 mm	BK12000410	1/2"	200 mm	Ring seg. 9 mm	536,00	✓
Ø 16 mm	BK12000414	1/2"	200 mm	Ring seg. 9 mm	558,00	✓
Ø 18 mm	BK12000418	1/2"	200 mm	Ring seg. 9 mm	572,00	✓
Ø 20 mm	BK12000422	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	594,00	✓
Ø 22 mm	BK12000424	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	630,00	✓
Ø 24 mm	BK12000426	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	644,00	✓
Ø 26 mm	BK12000430	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	680,00	✓
Ø 28 mm	BK12000432	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	736,00	✓
Ø 30 mm	BK12000434	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	750,00	✓
Ø 32 mm	BK12000436	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	780,00	✓
Ø 34 mm	BK12000438	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	808,00	✓
Ø 36 mm	BK12000442	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	872,00	✓
Ø 38 mm	BK12000444	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	922,00	✓
Ø 40 mm	BK12000446	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	950,00	✓

1/2" Allrounder til boring i såvel hårdt armeret beton, natursten og ildfaste materialer.




	art. nr				Dkr.	lager
Ø 45 mm	BK11000915	1/2"	400 mm	5 seg. 9 mm	650,00	✓
Ø 52 mm	BK11000278	1/2"	400 mm	5 seg. 9 mm	724,00	✓
Ø 57 mm	BK11000279	1/2"	400 mm	5 seg. 9 mm	766,00	✓
Ø 62 mm	BK11000280	1/2"	400 mm	5 seg. 9 mm	850,00	✓
Ø 67 mm	BK11000281	1/2"	400 mm	6 seg. 9 mm	965,00	✓
Ø 72 mm	BK11000282	1/2"	400 mm	6 seg. 9 mm	986,00	✓
Ø 77 mm	BK11000283	1/2"	400 mm	6 seg. 9 mm	1.106,00	✓
Ø 82 mm	BK11000284	1/2"	400 mm	6 seg. 9 mm	1.106,00	✓
Ø 87 mm	BK11000916	1/2"	400 mm	6 seg. 9 mm	1.148,00	✓
Ø 92 mm	BK11000285	1/2"	400 mm	7 seg. 9 mm	1.234,00	✓
Ø 102 mm	BK11000286	1/2"	400 mm	8 seg. 9 mm	1.276,00	✓
Ø 107 mm	BK11000287	1/2"	400 mm	8 seg. 9 mm	1.404,00	✓
Ø 112 mm	BK11000289	1/2"	400 mm	8 seg. 9 mm	1.404,00	✓
Ø 117 mm	BK11000917	1/2"	400 mm	8 seg. 9 mm	1.574,00	✓
Ø 122 mm	BK11000290	1/2"	400 mm	9 seg. 9 mm	1.598,00	✓
Ø 127 mm	BK11000291	1/2"	400 mm	9 seg. 9 mm	1.676,00	✓
Ø 132 mm	BK11000292	1/2"	400 mm	9 seg. 9 mm	1.698,00	✓



1 1/4" Allrounder til boring i såvel hårdt armeret beton, natursten og ildfaste materialer.



	art. nr				Dkr.	lager
Ø 67 mm	BK11000250	1 1/4"	450 mm	5 seg. 9 mm	1.064,00	✓
Ø 72 mm	BK11000251	1 1/4"	450 mm	6 seg. 9 mm	1.064,00	✓
Ø 77 mm	BK11000252	1 1/4"	450 mm	6 seg. 9 mm	1.106,00	✓
Ø 82 mm	BK11000253	1 1/4"	450 mm	6 seg. 9 mm	1.174,00	✓
Ø 87 mm	BK11000254	1 1/4"	450 mm	6 seg. 9 mm	1.276,00	✓
Ø 92 mm	BK11000255	1 1/4"	450 mm	7 seg. 9 mm	1.378,00	✓
Ø 97 mm	BK11000918	1 1/4"	450 mm	7 seg. 9 mm	1.428,00	✓
Ø 102 mm	BK11000256	1 1/4"	450 mm	8 seg. 9 mm	1.446,00	✓
Ø 107 mm	BK11000257	1 1/4"	450 mm	8 seg. 9 mm	1.530,00	✓
Ø 112 mm	BK11000258	1 1/4"	450 mm	8 seg. 9 mm	1.616,00	✓
Ø 117 mm	BK11000919	1 1/4"	450 mm	8 seg. 9 mm	1.658,00	✓
Ø 122 mm	BK11000259	1 1/4"	450 mm	9 seg. 9 mm	1.786,00	✓
Ø 127 mm	BK11000260	1 1/4"	450 mm	9 seg. 9 mm	1.828,00	✓
Ø 132 mm	BK11000261	1 1/4"	450 mm	9 seg. 9 mm	1.914,00	✓
Ø 142 mm	BK11000262	1 1/4"	450 mm	10 seg. 9 mm	2.040,00	✓
Ø 152 mm	BK11000263	1 1/4"	450 mm	10 seg. 9 mm	2.210,00	✓
Ø 162 mm	BK11000265	1 1/4"	450 mm	11 seg. 9 mm	2.466,00	✓
Ø 172 mm	BK11000266	1 1/4"	450 mm	11 seg. 9 mm	2.534,00	✓
Ø 182 mm	BK11000267	1 1/4"	450 mm	12 seg. 9 mm	2.602,00	✓
Ø 200 mm	BK11000269	1 1/4"	450 mm	13 seg. 9 mm	2.840,00	✓
Ø 225 mm	BK11000270	1 1/4"	450 mm	14 seg. 9 mm	3.426,00	✓
Ø 250 mm	BK11000271	1 1/4"	450 mm	18 seg. 9 mm	3.732,00	✓
Ø 257 mm	BK11000272	1 1/4"	450 mm	18 seg. 9 mm	3.802,00	÷
Ø 350 mm	BK11000274	1 1/4"	450 mm	24 seg. 9 mm	5.202,00	÷
Ø 400 mm	BK11000275	1 1/4"	450 mm	26 seg. 9 mm	6.028,00	÷
Ø 450 mm	BK11000276	1 1/4"	450 mm	28 seg. 9 mm	6.708,00	÷
Ø 500 mm	BK11000277	1 1/4"	450 mm	28 seg. 9 mm	7.370,00	÷
Ø 600 mm	BK11000277	1 1/4"	450 mm	30 seg. 9 mm	8.008,00	÷



BORDSAV

	BS350 LST
Effekt (Watt/V/HZ)	2.200 / 230 / 50
Dimensioner (lxbxh)	L 1264mm B 592mm
Vægt (kg)	80
Art. nr.	MS15001609
DKR.	10.384,00
Lager	÷




TS-HK

Hårde klinker

STANDARD

Ø: 300-350

Diamant klinge.
Til hårde klinker og kermik.



Ø	art. nr	Ø			x	Dkr.	lager
300	TS36001699	25.4	7	2,5	23	1.194,00	✓
350	TS36001649	25,4	7	2,8	25	1.608,00	✓

LASER EXTREME CUT

Hårde klinker

STANDARD

Ø: 300-350

Laser diamant klinge. Laser - Turbo segmenter.
Stamblad med lufthuller (fra Ø 230 mm).
Til armeret beton, granit og klinker.




Ø	art. nr	Ø			x	Dkr.	lager
300	TS11000170	25.4	8+2	3,0	21	816,00	✓
350	TS11000142	25,4	8+2	3,0	24	950,00	✓

ULTRA CERAM

Fliser / klinker



Diamant klinge med integreret støjreduktionssystem.
Ekstra tynd stamblad med forstærket midte og kølingshuller
Til keramik, fliser, natursten (granit, marmor), porcelæn & stentøj



Ø: 115-350


Ø	art. nr	Ø			Dkr.	lager
115	TS25000970	22,2	10	1,2	218,00	✓
125	TS25000206	22,2	10	1,3	240,00	✓
150	TS250001137	22,2	10	1,4	318,00	✓
180	TS25001170	22,2	10	1,4	384,00	✓
180	TS25000229	25,4	10	1,4	384,00	✓
200	TS25000230	22,2	10	1,6	426,00	✓
200	TS25000238	30,0	10	1,6	426,00	✓
230	TS25000240	22,2	10	1,6	476,00	✓
230	TS25000231	25,4	10	1,6	476,00	✓
250	TS25000928	25,4	10	1,6	568,00	✓
300	TS25001108	25,4	10	2,0	726,00	✓
350	TS25000232	25,4	10	2,4	968,00	✓

LASER TURBO U

STANDARD

Ø: 115-450

Diamant klinge.
Til armeret beton og byggematerialer.




Ø	art. nr	Ø			x	Dkr.	lager
115	TS11001127	22,2	10	2,2	9	195,00	✓
125	TS11000165	22,2	10	2,2	10	240,00	✓
150	TS11000233	22,2	10	2,2	12	300,00	✓
180	TS11000137	22,2	10	2,2	14	320,00	✓
230	TS11000138	22,2	10	2,8	16	350,00	✓
300	TS11000151	25,4	10	3,0	21	617,00	✓
350	TS11000141	25,4	10	3,0	24	717,00	✓
400	TS11000156	25,4	10	3,3	28	1.034,00	✓
450	TS11000259	25,4	8+2	3,8	31	1.217,00	✓

SLIBESKIVE ST-HAWK**Beton**

Ø: 125-180

Diamantslibeskive.

Til beton og belægninger.



Ø	art. nr	Ø		x	Dkr.	lager
125	ST21000043	22,2	5	7	600,00	✓
150	ST21000125	22,2	5	7	860,00	✓
180	ST21000049	22,2	5	9	1.040,00	✓

SLIBESKIVE ST-PCD-R

Ø: 125-175

Slibeskive med store PCD segmenter.

Til hårde belægninger.



Ø	art. nr	Ø	Antal segmenter	Dkr.	lager
125	ST21000061	22,2	6	1.280,00	✓
175	ST21000062	22,2	9	1.860,00	✓

SLIBESKIVE ST-PCD-U

Ø: 125-175

Slibeskive med små PCD segmenter.


Til universal anvendelse, optimal til tynde belægninger.



Ø	art. nr	Ø	Antal segmenter	Dkr.	lager
125	ST21000059	22,2	12	1.100,00	✓

MULTI CUTTER
HIGH-END


Skæring og slibning af natursten.



	art. nr		Dkr.	lager
125	691125	M14	553,00	✓

TOP RØD
hårde fuger
HIGH-END



Fugeskive til fjernelse hårde og middel-hårde fuger.



	art. nr				Dkr.	lager
115	678116	22.2	7.5	7.5	723,00	✓

PREMIUM
universal
PREMIUM


Fugeskive til fjernelse hårde og middel-hårde fuger.



	art. nr				Dkr.	lager
115	372115	22.2	9	6.5	680,00	✓
125	373125	22.2	9	6.5	680,00	✓