



BOC[®]
BOHRCRAFT GERMANY

//CP TOOLS//



40205490 cp@cptools.dk



HSS-G, DIN 338, cylindrisk skaft, slebet, split point, spidsvinkel 118°, type N og blank poleret. Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbt stål (legeret og ulegeret) med tensile styrke op til 900 N/mm², støbejern, hærdeet støbejern, sejt grafit jern, kort-spåned aluminium-legering, messing og bronze.

Pakke enhed:

Op til 7,0 mm Ø = 10 stk. -> op til 13,0 mm Ø = 5 stk. -> op til 16,0 mm Ø = 1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
0,60	24/7	1122 03 00060	8,70	✓
0,70	28/9	1122 03 00070	8,70	✓
0,80	30/10	1122 03 00080	8,70	✓
0,90	32/11	1122 03 00090	8,70	✓
1,00	34/12	1122 03 00100	8,70	✓
1,10	36/14	1122 03 00110	8,70	✓
1,20	38/16	1122 03 00120	8,70	✓
1,30	38/16	1122 03 00130	9,50	✓
1,40	40/18	1122 03 00140	9,50	✓
1,50	40/18	1122 03 00150	9,50	✓
1,60	43/20	1122 03 00160	9,50	✓
1,70	43/20	1122 03 00170	9,50	✓
1,80	46/23	1122 03 00180	9,50	✓
1,90	46/23	1122 03 00190	9,50	✓
2,00	49/24	1122 03 00200	6,10	✓
2,10	49/24	1122 03 00210	6,60	✓
2,20	53/27	1122 03 00220	6,60	✓
2,30	53/27	1122 03 00230	6,60	✓
2,40	57/30	1122 03 00240	6,60	✓
2,50	57/30	1122 03 00250	6,10	✓
2,60	57/30	1122 03 00260	8,70	✓
2,70	61/33	1122 03 00270	8,70	✓
2,80	61/33	1122 03 00280	8,70	✓
2,90	61/33	1122 03 00290	8,70	✓
3,00	61/33	1122 03 00300	7,60	✓
3,10	65/36	1122 03 00310	9,50	✓
3,20	65/36	1122 03 00320	9,50	✓
3,25	65/36	1122 03 00325	10,00	✓
3,30	65/36	1122 03 00330	10,50	✓
3,40	70/39	1122 03 00340	10,00	✓
3,50	70/39	1122 03 00350	10,00	✓
3,60	70/39	1122 03 00360	9,10	✓
3,70	70/39	1122 03 00370	10,90	✓
3,80	70/43	1122 03 00380	10,90	✓
3,90	75/43	1122 03 00390	10,90	✓
4,00	75/43	1122 03 00400	10,90	✓
4,10	75/43	1122 03 00410	10,00	✓
4,20	75/43	1122 03 00420	11,20	✓
4,30	80/47	1122 03 00430	12,00	✓
4,40	80/47	1122 03 00440	12,00	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
4,50	80/47	1122 03 00450	11,20	✓
4,60	80/47	1122 03 00460	14,70	✓
4,70	80/47	1122 03 00470	14,70	✓
4,80	86/52	1122 03 00480	14,70	✓
4,90	86/52	1122 03 00490	14,70	✓
5,00	86/52	1122 03 00500	13,40	✓
5,10	86/52	1122 03 00510	17,70	✓
5,20	86/52	1122 03 00520	17,70	✓
5,30	86/52	1122 03 00530	17,70	✓
5,40	93/57	1122 03 00540	17,70	✓
5,50	93/57	1122 03 00550	16,40	✓
5,60	93/57	1122 03 00560	20,20	✓
5,70	93/57	1122 03 00570	20,20	✓
5,80	93/57	1122 03 00580	20,20	✓
5,90	93/57	1122 03 00590	20,20	✓
6,00	93/57	1122 03 00600	18,00	✓
6,10	101/63	1122 03 00610	24,20	✓
6,20	101/63	1122 03 00620	24,20	✓
6,30	101/63	1122 03 00630	24,40	✓
6,40	101/63	1122 03 00640	24,40	✓
6,50	101/63	1122 03 00650	21,30	✓
6,60	101/63	1122 03 00660	28,90	✓
6,70	101/63	1122 03 00670	28,90	✓
6,80	109/69	1122 03 00680	28,60	✓
6,90	109/69	1122 03 00690	28,60	✓
7,00	109/69	1122 03 00700	25,00	✓
7,10	109/69	1122 03 00710	32,60	✓
7,20	109/69	1122 03 00720	32,60	✓
7,30	109/69	1122 03 00730	32,60	✓
7,40	109/69	1122 03 00740	32,60	✓
7,50	109/69	1122 03 00750	26,70	✓
7,60	117/75	1122 03 00760	36,00	✓
7,70	117/75	1122 03 00770	36,00	✓
7,80	117/75	1122 03 00780	36,00	✓
7,90	117/75	1122 03 00790	36,00	✓
8,00	117/75	1122 03 00800	33,40	✓
8,10	117/75	1122 03 00810	42,70	✓
8,20	117/75	1122 03 00820	42,70	✓
8,30	117/75	1122 03 00830	42,70	✓
8,40	117/75	1122 03 00840	42,70	✓



HSS-G, DIN 338, cylindrisk skaft, slebet, split point, spidsvinkel 118°, type N og blank poleret. Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbt stål (legeret og ulegeret) med tensile styrke op til 900 N/mm², støbejern, hærdet støbejern, sejt grafit jern, kort-spåned aluminium-legering, messing og bronze.

Pakke enhed:

Op til 7,0 mm Ø = 10 stk. -> op til 13,0 mm Ø = 5 stk. -> op til 16,0 mm Ø = 1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
8,50	117/75	1122 03 00850	42,70	✓
8,60	125/81	1122 03 00860	45,00	✓
8,70	125/81	1122 03 00870	45,00	✓
8,80	125/81	1122 03 00880	45,00	✓
8,90	125/81	1122 03 00890	45,00	✓
9,00	125/81	1122 03 00900	45,00	✓
9,10	125/81	1122 03 00910	53,60	✓
9,20	125/81	1122 03 00920	53,60	✓
9,30	125/81	1122 03 00930	53,60	✓
9,40	125/81	1122 03 00940	53,60	✓
9,50	125/81	1122 03 00950	53,60	✓
9,60	133/87	1122 03 00960	59,10	✓
9,70	133/87	1122 03 00970	59,10	✓
9,80	133/87	1122 03 00980	59,10	✓
9,90	133/87	1122 03 00990	59,10	✓
10,00	133/87	1122 03 01000	59,10	✓
10,10	133/87	1122 03 01010	65,70	✓
10,20	133/87	1122 03 01020	65,70	✓
10,30	133/87	1122 03 01030	65,70	✓
10,40	133/87	1122 03 01040	65,70	✓
10,50	133/87	1122 03 01050	65,70	✓
10,60	142/94	1122 03 01060	67,70	✓
10,70	142/94	1122 03 01070	73,20	✓
10,80	142/94	1122 03 01080	73,20	✓
10,90	142/94	1122 03 01090	73,20	✓
11,00	142/94	1122 03 01100	67,70	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
11,10	142/94	1122 03 01110	83,40	✓
11,20	142/94	1122 03 01120	83,40	✓
11,30	142/94	1122 03 01130	83,40	✓
11,40	142/94	1122 03 01140	83,40	✓
11,50	142/94	1122 03 01150	74,20	✓
11,60	151/101	1122 03 01160	88,80	✓
11,70	151/101	1122 03 01170	88,80	✓
11,80	151/101	1122 03 01180	88,80	✓
11,90	151/101	1122 03 01190	88,80	✓
12,00	151/101	1122 03 01200	82,40	✓
12,10	151/101	1122 03 01210	99,80	✓
12,20	151/101	1122 03 01220	99,80	✓
12,30	151/101	1122 03 01230	99,80	✓
12,40	151/101	1122 03 01240	99,80	✓
12,50	151/101	1122 03 01250	91,80	✓
12,60	151/101	1122 03 01260	109,00	✓
12,70	151/101	1122 03 01270	109,00	✓
12,80	151/101	1122 03 01280	109,00	✓
12,90	151/101	1122 03 01290	109,00	✓
13,00	151/101	1122 03 01300	105,00	✓
13,50	160/108	1122 03 01350	158,00	✓
14,00	160/108	1122 03 01400	173,00	✓
14,50	169/114	1122 03 01450	188,00	✓
15,00	169/114	1122 03 01500	203,00	✓
15,50	178/120	1122 03 01550	222,00	✓
16,00	178/120	1122 03 01600	234,00	✓

MG 10 P-PLUS/ MG 13 P-PLUS

PROFI PLUS



Spiralborsæt med 19 dele 1-10 mm / Spiralborsæt med 25 dele, 1-13 mm

HSS-G, DIN 338, slebet, split point og type N. Europæisk kvalitet.

Ø mm	Antal	Art. nr	Dkr	Lager
1,0 - 10,0 x 0,5	1	1122 14 10019	459,00	✓
1,0 - 13,0 x 0,5	1	1122 14 10025	953,00	✓

MG 591 P-PLUS**PROFI PLUS**

Spiralborsæt med 50 dele, 1,0-5,9 mm 0,1 spring.

HSS-G, DIN 338, slebet, split point og type N. Europæisk kvalitet.

Ø mm	Antal	Art. nr	Dkr	Lager
1,0 - 5,9 x 0,1	1	1122 13 10050	630,00	✓

MG 601 P-PLUS**PROFI PLUS**

Spiralborsæt med 41 dele, 6,0-10,0 mm 0,1 spring.

HSS-G, DIN 338, slebet, split point og type N. Europæisk kvalitet.

Ø mm	Antal	Art. nr	Dkr	Lager
6,0 - 10,0 x 0,1	1	1122 13 10041	1.888,00	✓

MG 70 P-PLUS**PROFI PLUS**

Spiralborsæt med 70 dele. 1-10 mm

HSS-G, DIN 338, slebet, split point og type N. Europæisk kvalitet.

Ø mm	Antal	Art. nr	Dkr	Lager
1,0 - 5,0 x 0,5	5	1122 14 10070	1.388,00	✓
5,5 - 7,5 x 0,5	3			
8,0 - 10,0 x 0,5	2			



HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 130°, type VA/TI og kobber farvet. Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbt stål (legeret og ulegeret) med tensile styrke op til 1.200 N/mm², titan, syrefast stål, rustfrit stål, som V2A/ V4A og varmebestandigt stål.

Pakke enhed:

Op til 7,0 mm Ø = 10 stk. -> op til 13,0 mm Ø = 5 stk. -> op til 16,0 mm Ø = 1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
0,60	24/7	1141 03 00060	15,10	✓
0,70	28/9	1141 03 00070	14,10	✓
0,80	30/10	1141 03 00080	12,90	✓
0,90	32/11	1141 03 00090	11,70	✓
1,00	34/12	1141 03 00100	10,80	✓
1,10	36/14	1141 03 00110	14,10	✓
1,20	38/16	1141 03 00120	14,50	✓
1,30	38/16	1141 03 00130	14,10	✓
1,40	40/18	1141 03 00140	14,10	✓
1,50	40/18	1141 03 00150	9,60	✓
1,60	43/20	1141 03 00160	12,40	✓
1,70	43/20	1141 03 00170	14,50	✓
1,80	46/23	1141 03 00180	12,30	✓
1,90	46/23	1141 03 00190	12,30	✓
2,00	49/24	1141 03 00200	10,80	✓
2,10	49/24	1141 03 00210	14,30	✓
2,20	53/27	1141 03 00220	14,10	✓
2,30	53/27	1141 03 00230	17,50	✓
2,40	57/30	1141 03 00240	14,50	✓
2,50	57/30	1141 03 00250	11,60	✓
2,60	57/30	1141 03 00260	15,10	✓
2,70	61/33	1141 03 00270	18,30	✓
2,80	61/33	1141 03 00280	15,10	✓
2,90	61/33	1141 03 00290	15,10	✓
3,00	61/33	1141 03 00300	13,30	✓
3,10	65/36	1141 03 00310	17,80	✓
3,20	65/36	1141 03 00320	17,40	✓
3,30	65/36	1141 03 00330	17,80	✓
3,40	70/39	1141 03 00340	17,80	✓
3,50	70/39	1141 03 00350	15,90	✓
3,60	70/39	1141 03 00360	19,60	✓
3,70	70/39	1141 03 00370	20,70	✓
3,80	70/43	1141 03 00380	19,60	✓
3,90	75/43	1141 03 00390	22,00	✓
4,00	75/43	1141 03 00400	17,40	✓
4,10	75/43	1141 03 00410	23,10	✓
4,20	75/43	1141 03 00420	23,50	✓
4,30	80/47	1141 03 00430	22,70	✓
4,40	80/47	1141 03 00440	23,70	✓
4,50	80/47	1141 03 00450	20,40	✓
4,60	80/47	1141 03 00460	26,20	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
4,70	80/47	1141 03 00470	26,20	✓
4,80	86/52	1141 03 00480	26,20	✓
4,90	86/52	1141 03 00490	26,20	✓
5,00	86/52	1141 03 00500	24,00	✓
5,10	86/52	1141 03 00510	32,50	✓
5,20	86/52	1141 03 00520	32,50	✓
5,30	86/52	1141 03 00530	32,50	✓
5,40	93/57	1141 03 00540	32,50	✓
5,50	93/57	1141 03 00550	29,70	✓
5,60	93/57	1141 03 00560	43,60	✓
5,70	93/57	1141 03 00570	35,80	✓
5,80	93/57	1141 03 00580	35,80	✓
5,90	93/57	1141 03 00590	35,80	✓
6,00	93/57	1141 03 00600	32,90	✓
6,10	101/63	1141 03 00610	42,90	✓
6,20	101/63	1141 03 00620	42,90	✓
6,30	101/63	1141 03 00630	42,90	✓
6,40	101/63	1141 03 00640	42,90	✓
6,50	101/63	1141 03 00650	39,40	✓
6,60	101/63	1141 03 00660	48,00	✓
6,70	101/63	1141 03 00670	48,00	✓
6,80	109/69	1141 03 00680	45,30	✓
6,90	109/69	1141 03 00690	48,00	✓
7,00	109/69	1141 03 00700	44,00	✓
7,10	109/69	1141 03 00710	58,20	✓
7,20	109/69	1141 03 00720	58,20	✓
7,30	109/69	1141 03 00730	58,20	✓
7,40	109/69	1141 03 00740	58,20	✓
7,50	109/69	1141 03 00750	53,40	✓
7,60	117/75	1141 03 00760	70,60	✓
7,70	117/75	1141 03 00770	70,60	✓
7,80	117/75	1141 03 00780	70,60	✓
7,90	117/75	1141 03 00790	70,60	✓
8,00	117/75	1141 03 00800	63,90	✓
8,10	117/75	1141 03 00810	83,40	✓
8,20	117/75	1141 03 00820	83,40	✓
8,30	117/75	1141 03 00830	85,70	✓
8,40	117/75	1141 03 00840	85,70	✓
8,50	117/75	1141 03 00850	72,20	✓
8,60	125/81	1141 03 00860	94,80	✓
8,70	125/81	1141 03 00870	94,80	✓



HSS-E (5 % kobolt) , cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 130°, Type VA/TI og kobber farvet. Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbt stål (legeret og ulegeret) med tensile styrke op til 1.200 N/mm², titan, syrefast stål, rustfrit stål, som V2A/ V4A og varmebestandigt stål.

Pakke enhed:

Op til 7,0 mm Ø = 10 stk. -> op til 13,0 mm Ø = 5 stk. -> op til 16,0 mm Ø = 1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
8,80	125/81	1141 03 00880	94,80	✓
8,90	125/81	1141 03 00890	94,80	✓
9,00	125/81	1141 03 00900	84,80	✓
9,10	125/81	1141 03 00910	106,00	✓
9,20	125/81	1141 03 00920	106,00	✓
9,30	125/81	1141 03 00930	106,00	✓
9,40	125/81	1141 03 00940	106,00	✓
9,50	125/81	1141 03 00950	90,00	✓
9,60	133/87	1141 03 00960	118,00	✓
9,70	133/87	1141 03 00970	118,00	✓
9,80	133/87	1141 03 00980	118,00	✓
9,90	133/87	1141 03 00990	118,00	✓
10,00	133/87	1141 03 01000	101,00	✓
10,10	133/87	1141 03 01010	130,00	✓
10,20	133/87	1141 03 01020	120,00	✓
10,30	133/87	1141 03 01030	130,00	✓
10,40	133/87	1141 03 01040	130,00	✓
10,50	133/87	1141 03 01050	120,00	✓
10,60	142/94	1141 03 01060	144,00	✓
10,70	142/94	1141 03 01070	144,00	✓
10,80	142/94	1141 03 01080	144,00	✓
10,90	142/94	1141 03 01090	144,00	✓
11,00	142/94	1141 03 01100	132,00	✓
11,10	142/94	1141 03 01110	157,00	✓
11,20	142/94	1141 03 01120	157,00	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
11,30	142/94	1141 03 01130	157,00	✓
11,40	142/94	1141 03 01140	157,00	✓
11,50	142/94	1141 03 01150	144,00	✓
11,60	151/101	1141 03 01160	175,00	✓
11,70	151/101	1141 03 01170	175,00	✓
11,80	151/101	1141 03 01180	175,00	✓
11,90	151/101	1141 03 01190	175,00	✓
12,00	151/101	1141 03 01200	161,00	✓
12,10	151/101	1141 03 01210	195,00	✓
12,20	151/101	1141 03 01220	195,00	✓
12,30	151/101	1141 03 01230	195,00	✓
12,40	151/101	1141 03 01240	195,00	✓
12,50	151/101	1141 03 01250	179,00	✓
12,60	151/101	1141 03 01260	215,00	✓
12,70	151/101	1141 03 01270	215,00	✓
12,80	151/101	1141 03 01280	215,00	✓
12,90	151/101	1141 03 01290	215,00	✓
13,00	151/101	1141 03 01300	197,00	✓
13,50	160/108	1141 03 01350	272,00	✓
14,00	160/108	1141 03 01400	298,00	✓
14,50	169/114	1141 03 01450	324,00	✓
15,00	169/114	1141 03 01500	351,00	✓
15,50	178/120	1141 03 01550	384,00	✓
16,00	178/120	1141 03 01600	404,00	✓



Spiralborsæt HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, Slebet, Split point og Type VA/TI. Europæisk kvalitet.

Ø mm	Antal	Art. nr	Dkr	Lager
1,0 - 10,0 x 0,5	1	1141 14 10019	843,00	✓
1,0 - 13,0 x 0,5	1	1141 14 10025	1.733,00	✓



HSS-G, DIN 338, slebet, cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 118° og blank poleret.

Professionel kvalitet til alm. metal boring i stål, støbejern, messing, bronze ect.

Pakke enhed:

Op til 7,0 mm Ø = 10 stk. -> op til 16,0 mm = 5 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
1,00	34/12	1120 01 00100	2,60	✓
1,50	40/18	1120 01 00150	2,60	✓
2,00	49/24	1120 01 00200	2,70	✓
2,50	57/30	1120 01 00250	2,90	✓
3,00	61/33	1120 01 00300	3,00	✓
3,30	65/36	1120 01 00330	3,60	✓
3,50	70/39	1120 01 00350	3,30	✓
4,00	75/43	1120 01 00400	4,70	✓
4,10	75/43	1120 01 00410	5,90	✓
4,20	75/43	1120 01 00420	5,90	✓
4,50	80/47	1120 01 00450	5,90	✓
5,00	86/52	1120 01 00500	6,90	✓
5,50	93/57	1120 01 00550	7,70	✓
6,00	93/57	1120 01 00600	9,00	✓
6,50	109/69	1120 01 00650	9,80	✓
6,80	109/69	1120 01 00680	11,90	✓
7,00	109/69	1120 01 00700	11,90	✓
7,50	109/69	1120 01 00750	13,60	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
8,00	117/75	1120 01 00800	16,80	✓
8,50	117/75	1120 01 00850	17,60	✓
9,00	125/81	1120 01 00900	19,70	✓
9,50	125/81	1120 01 00950	21,50	✓
10,00	133/87	1120 01 01000	24,10	✓
10,20	133/87	1120 01 01020	29,10	✓
10,50	133/87	1120 01 01050	25,50	✓
11,00	142/94	1120 01 01100	29,10	✓
11,50	142/94	1120 01 01150	31,20	✓
12,00	151/101	1120 01 01200	35,10	✓
12,50	151/101	1120 01 01250	36,90	✓
13,00	151/101	1120 01 01300	41,70	✓
13,50	160/108	1120 01 01350	63,10	✓
14,00	160/108	1120 01 01400	66,40	✓
14,50	169/114	1120 01 01450	72,70	✓
15,00	169/114	1120 01 01500	86,10	✓
16,00	178/120	1120 01 01600	94,80	✓

MG 10 / MG 13

SLEBNE



Spiralborsæt med 19 dele 1-10 mm eller 25 dele, 1-13 mm

HSS-G, DIN 338, slebet, cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 118° og blank poleret.

Ø mm	Antal	Art. nr	Dkr	Lager
1,0 - 10,0 x 0,5	1	1120 13 10019	180,00	✓
1,0 - 13,0 x 0,5	1	1120 13 10025	357,00	✓

KG 10 / KG 13
SLEBNE


Spiralborsæt med 19 dele 1-10x0,5 eller 25 dele, 1-13x0,5 i plast kassette.

HSS-G, DIN 338, slebet, split point og type N.

Ø mm	Antal	Art. nr	Dkr	Lager
1,0 - 10,0 x 0,5	1	1120 13 30019	215,00	✓
1,0 - 13,0 x 0,5	1	1120 13 30025	399,00	✓

MG 130 / MG 170 / MG 220
SLEBNE


Spiralborsæt med 130 dele 1,0-6,0 mm med 0,5 mm spring & 3.3 + 4,2 eller 170 dele, 1,0-10,0 mm med 0,5 mm spring

HSS-G, DIN 338, slebet, cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 118° og blank poleret.



Ø mm	Antal	Art. nr	Dkr	Lager
1,0 - 6,0 x 0,5 3.3 + 4,2	10 10	1120 13 10130	528,00	✓
1,0 - 8,0 8.5 - 10,0	10 5	1120 14 10170	1.275,00	✓
1,0 - 13,0 x 0,5 3.3 + 4,2	10 10	1120 14 20220	2.494,00	✓

1130
SLEBNE


HSS-TiN, DIN 338, cylindrisk skaft, split point, type N og titanbelagt.

Spiralbor

Pakke enhed:

Op til 10,0 mm Ø = 10 stk. -> op til 13,0 mm Ø = 5 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager	Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
1,0	34/12	1130 01 00100	3,00	✓	6,5	101/63	1130 01 00650	11,70	✓
1,5	40/18	1130 01 00150	3,00	✓	6,8	109/69	1130 01 00680	14,40	✓
2,0	49/24	1130 01 00200	3,10	✓	7,0	109/69	1130 01 00700	14,40	✓
2,5	57/30	1130 01 00250	3,30	✓	7,5	109/69	1130 01 00750	17,50	✓
3,0	61/33	1130 01 00300	3,90	✓	8,0	117/75	1130 01 00800	20,10	✓
3,2	65/36	1130 01 00320	4,10	✓	8,5	117/75	1130 01 00850	21,30	✓
3,3	65/36	1130 01 00330	4,10	✓	9,0	125/81	1130 01 00900	23,70	✓
3,5	70/39	1130 01 00350	4,10	✓	9,5	125/81	1130 01 00950	25,90	✓
4,0	75/43	1130 01 00400	5,40	✓	10,0	133/87	1130 01 01000	29,10	✓
4,1	75/43	1130 01 00410	7,50	✓	10,2	133/87	1130 01 01020	35,00	✓
4,2	75/43	1130 01 00420	7,50	✓	10,5	133/87	1130 01 01050	30,70	✓
4,5	80/47	1130 01 00450	7,50	✓	11,0	142/94	1130 01 01100	35,00	✓
4,8	86/52	1130 01 00480	9,50	✓	11,5	142/94	1130 01 01150	37,70	✓
5,0	86/52	1130 01 00500	8,30	✓	12,0	151/101	1130 01 01200	42,30	✓
5,2	86/52	1130 01 00520	9,10	✓	12,5	151/101	1130 01 01250	44,50	✓
5,5	93/57	1130 01 00550	9,10	✓	13,0	151/101	1130 01 01300	50,20	✓
6,0	93/57	1130 01 00600	10,80	✓					



Spiralborsæt med 19 dele 1-10 mm eller 25 dele, 1-13 mm.

HSS-TiN, DIN 338, split point & TiN-coated.

Ø mm	Antal	Art. nr	Dkr	Lager
1,0 - 10,0 x 0,5	1	1130 13 30019	265,00	✓
1,0 - 13,0 x 0,5	1	1130 13 30025	471,00	✓

MT 170



Spiralborsæt med 170 dele, 1,0-10,0 mm med 0,5 mm spring

HSS-TiN, DIN 338, cylindrisk skaft, split point og titanbelagt.

Ø mm	Antal	Art. nr	Dkr	Lager
1,0 - 8,0	10	1130 14 10170	1.590,00	✓
8,5 - 10,0	5			

1140

KOBOLT LEGERET



HSS-E (Co 5), DIN 338, kobolt legeret, split point, spidsvinkel 135°, type N og blank poleret.

HSS Co-bor med enestående høj temperatur resistens, bruges især til legerede og ulegeret stål og materialer som V2A og V4A.

Pakke enhed:

Op til Ø 10,0 mm = 10 stk. -> op til 13,0 mm = 5 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager	Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
1,00	34/12	1140 01 00100	3,30	✓	6,80	109/69	1140 01 00680	24,00	✓
1,50	40/10	1140 01 00150	3,70	✓	7,00	109/69	1140 01 00700	24,00	✓
2,00	49/24	1140 01 00200	4,30	✓	7,50	109/69	1140 01 00750	28,20	✓
2,50	57/30	1140 01 00250	5,10	✓	8,00	117/75	1140 01 00800	36,20	✓
3,00	61/33	1140 01 00300	7,30	✓	8,50	117/75	1140 01 00850	38,60	✓
3,30	65/36	1140 01 00330	8,10	✓	9,00	125/81	1140 01 00900	42,60	✓
3,50	70/39	1140 01 00350	8,10	✓	9,50	125/81	1140 01 00950	46,50	✓
4,00	75/43	1140 01 00400	9,80	✓	10,00	133/87	1140 01 01000	66,80	✓
4,10	75/43	1140 01 00410	14,10	✓	10,20	133/87	1140 01 01020	61,00	✓
4,20	75/43	1140 01 00420	12,20	✓	10,50	133/87	1140 01 01050	61,00	✓
4,50	80/47	1140 01 00450	12,20	✓	11,00	142/94	1140 01 01100	65,40	✓
5,00	86/52	1140 01 00500	14,90	✓	11,50	142/94	1140 01 01150	70,40	✓
5,50	93/57	1140 01 00550	16,10	✓	12,00	151/101	1140 01 01200	82,30	✓
6,00	93/57	1140 01 00600	18,40	✓	12,50	151/101	1140 01 01250	86,30	✓
6,50	101/63	1140 01 00650	20,30	✓	13,00	151/101	1140 01 01300	94,70	✓

ME 10 / ME 13

Co5 legeret spiralborsæt med 19 eller 25 dele.

HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, split point, spidsvinkel 135°, type N og kobber farvet.

Ø mm	Antal	Art. nr	Dkr	Lager
1,0 - 10,0 x 0,5	1	1140 13 10019	464,00	✓
1,0 - 13,0 x 0,5	1	1140 13 10025	977,00	✓

ME 65 / ME 70

Co5 legeret spiralborsæt med 65 dele eller 70 dele..

HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, split point, spidsvinkel 135°, type N og kobber farvet.



Ø mm	Antal	Art. nr	Dkr	Lager
1,0 - 6,0 x 0,5 3,3 + 4,2	5 5	1140 13 10065	883,00	✓
1,0 - 5,0 5,5 - 7,5 8,5 - 10,0	5 3 2	1140 13 10070	1.566,00	✓

1110**SLEBNE**

HSS-G, DIN 338, neddrejet skaft, slebet, split point, spidsvinkel 118°, type N og blank poleret.

Professionel kvalitet til alm. metal boring i stål, støbejern, ect.

Pakke enhed 1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Ø X L mm Skaft	Dkr	Lager
10,50	133/87	1110 07 01050	10x30	36,00	✓
11,00	142/94	1110 07 01100	10x30	36,00	✓
11,50	142/94	1110 07 01150	10x30	41,10	✓
12,00	151/101	1110 07 01200	10x30	46,80	✓
12,50	151/101	1110 07 01250	10x30	51,50	✓
13,00	151/101	1110 07 01300	10x30	55,40	✓
13,50	160/108	1110 07 01350	10x30	58,80	✓
14,00	160/108	1110 07 01400	10x30	62,40	✓
14,50	169/114	1110 07 01450	10x30	73,40	✓
15,00	169/114	1110 07 01500	10x30	75,90	✓
15,50	178/120	1110 07 01550	10x30	80,70	✓
16,00	178/120	1110 07 01600	10x30	84,30	✓
16,50	184/125	1110 07 01650	13x35	94,30	✓
17,00	184/125	1110 07 01700	13x35	97,00	✓



HSS-G, DIN 338, neddrejet skaft, slebet, split point, spidsvinkel 118°, type N og blank poleret.

Professionel kvalitet til alm. metal boring i stål, støbejern, ect.

Pakke enhed 1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Ø X L mm Skaft	Dkr	Lager
17,50	191/130	1110 07 01750	13x35	103,00	✓
18,00	191/130	1110 07 01800	13x35	105,00	✓
18,50	198/135	1110 07 01850	13x35	111,00	✓
19,00	198/135	1110 07 01900	13x35	118,00	✓
19,50	205/140	1110 07 01950	13x35	122,00	✓
20,00	205/140	1110 07 02000	13x35	126,00	✓
20,50	225/145	1110 02 02050	13x40	150,00	✓
21,00	225/145	1110 02 02100	13x40	169,00	✓
21,50	230/150	1110 02 02150	13x40	169,00	✓
22,00	230/150	1110 02 02200	13x40	175,00	✓
22,50	230/155	1110 02 02250	13x40	183,00	✓
23,00	230/155	1110 02 02300	13x40	201,00	✓
23,50	230/155	1110 02 02350	13x40	201,00	✓
24,00	250/160	1110 02 02400	13x40	226,00	✓
24,50	250/160	1110 02 02450	13x40	226,00	✓
25,00	250/160	1110 02 02500	13x40	233,00	✓



Stubbør

HSS-G, DIN 1897, Type N, slebet, cylindrisk skaft, split point og blank poleret.

Bruges ved boring i stål og støbt stål (legeret og ulegeret) med tensile styrke op til 900 N/mm², støbejern, hærdet støbejern, sejt grafit jern, kort-spåned aluminiumlegering, messing og bronze.

Pakke enhed:

Op til 7,0 mm Ø = 10 stk. -> op til 13,0 mm = 5 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
3,10	49/18	1255 03 00310	10,30	✓
3,20	49/18	1255 03 00320	10,30	✓
3,25	49/18	1255 03 00325	11,60	✓
3,30	49/18	1255 03 00330	10,30	✓
4,10	55/22	1255 03 00410	12,60	✓
4,20	55/22	1255 03 00420	12,60	✓
4,90	62/26	1255 03 00490	14,60	✓
5,00	62/26	1255 03 00500	13,20	✓
5,10	62/26	1255 03 00510	16,80	✓
5,50	66/28	1255 03 00550	15,40	✓
6,00	66/28	1255 03 00600	16,80	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
6,50	70/31	1255 03 00650	20,10	✓
6,80	74/34	1255 03 00680	25,00	✓
7,00	74/34	1255 03 00700	26,00	✓
7,50	74/34	1255 03 00750	29,10	✓
8,00	79/37	1255 03 00800	33,40	✓
8,50	79/37	1255 03 00850	38,50	✓
9,00	84/40	1255 03 00900	43,20	✓
9,50	84/40	1255 03 00950	51,00	✓
10,00	89/43	1255 03 01000	54,60	✓
10,20	89/43	1255 03 01020	66,00	✓

**Stubbør**

HSS-E (5 % kobolt), DIN 1897, split point, spidsvinkel 130°, type N og blank poleret. Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbt stål (legeret og ulegeret) med tensile styrke op til 1.200 N/mm², styrke, rustfrit stål som V2A og V4A.

Pakke enhed:

Op til 7,0 mm Ø = 10 stk. -> op til 13,0 mm Ø = 5 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
3,10	49/18	1265 03 00310	15,90	✓
3,20	49/18	1265 03 00320	15,90	✓
3,30	49/18	1265 03 00330	15,90	✓
4,10	55/22	1265 03 00410	19,20	✓
4,20	55/22	1265 03 00420	19,20	✓
4,30	58/24	1265 03 00430	22,10	✓
4,90	62/26	1265 03 00490	23,70	✓
5,00	62/26	1265 03 00500	23,40	✓
5,20	62/26	1265 03 00520	27,20	✓
5,50	66/28	1265 03 00550	27,20	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
6,00	66/28	1265 03 00600	30,20	✓
6,80	74/34	1265 03 00680	40,10	✓
7,00	74/34	1265 03 00700	42,00	✓
7,50	74/34	1265 03 00750	51,00	✓
8,00	79/37	1265 03 00800	62,20	✓
8,50	79/37	1265 03 00850	75,30	✓
9,00	84/40	1265 03 00900	83,20	✓
9,50	84/40	1265 03 00950	93,00	✓
10,00	89/43	1265 03 01000	103,00	✓
10,20	89/43	1265 03 01020	115,00	✓



HSS-G, slebet, split point, spidsvinkel 118° og blank poleret. Europæisk kvalitet.

Specielt designet til boring i tynde materialer, som metal plader, fladstål og profiler.

Pakke enhed:

Op til 7,0 mm Ø = 10 stk. -> op til 8,0 mm Ø = 5 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
2,5	43/9,5	1301 03 00250	10,50	✓
2,7	46/9,5	1301 03 00270	10,50	✓
3,2	49/9,5	1301 03 00320	11,40	✓
3,30	49/13	1301 03 00330	11,40	✓
4,10	55/16	1301 03 00410	14,70	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
4,20	55/16	1301 03 00420	14,70	✓
4,80	62/16	1301 03 00480	15,90	✓
4,90	62/16	1301 03 00490	15,90	✓
5,10	62/16	1301 03 00510	18,60	✓
5,20	62/16	1301 03 00520	18,60	✓



HSS-E, kobolt legeret, split point, spidsvinkel 130° og blank poleret.
Europæisk kvalitet.

Specielt designet til boring i tynde materialer, som metal plader,
fladstål og profiler.

Pakke enhed:

10 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
3,20	49/12	1310 03 00320	11,40	✓
4,20	55/14	1310 03 00420	26,00	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
4,90	62/17	1310 03 00490	26,00	✓
5,20	62/17	1310 03 00520	35,10	✓



HSS, DIN 340, slebet, split point, spidsvinkel 118°, type N.
Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbejern (legeret og ulegeret) med styrke
op til 900 N/mm².

Pakke enhed:

Op til 6,0 mm Ø = 10 stk. -> op til 10,0 mm Ø = 5 stk. -> op til 13,0 mm Ø = 1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
1,00	56/33	1353 03 00100	13,20	✓
2,00	85/56	1353 03 00200	8,80	✓
2,50	95/62	1353 03 00250	8,80	✓
3,00	100/66	1353 03 00300	10,20	✓
3,30	106/69	1353 03 00330	13,60	✓
3,50	112/73	1353 03 00350	12,40	✓
4,00	119/78	1353 03 00400	13,20	✓
4,10	119/78	1353 03 00410	17,70	✓
4,20	119/78	1353 03 00420	17,70	✓
4,50	126/82	1353 03 00450	15,90	✓
5,00	132/87	1353 03 00500	18,50	✓
5,20	132/87	1353 03 00520	25,60	✓
5,50	139/91	1353 03 00550	22,90	✓
6,00	139/91	1353 03 00600	26,40	✓
6,50	148/97	1353 03 00650	37,00	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
6,80	156/102	1353 03 00680	49,20	✓
7,00	156/102	1353 03 00700	44,40	✓
7,50	156/102	1353 03 00750	48,50	✓
8,00	165/109	1353 03 00800	52,80	✓
8,50	165/109	1353 03 00850	59,90	✓
9,00	175/115	1353 03 00900	63,40	✓
9,50	175/115	1353 03 00950	70,50	✓
10,00	184/121	1353 03 01000	79,20	✓
10,20	184/121	1353 03 01020	88,00	✓
10,50	184/121	1353 03 01050	88,00	✓
11,00	195/128	1353 03 01100	106,00	✓
11,50	195/128	1353 03 01150	115,00	✓
12,00	205/134	1353 03 01200	132,00	✓
12,50	205/134	1353 03 01250	137,00	✓
13,00	205/134	1353 03 01300	168,00	✓



HSS-G, DIN 1869, slebet, split point, spidsvinkel 130° og type U-TL N.
Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbt stål (legeret og ulegeret) med tensile styrke op til 900 N/mm², støbejern, udglødet støbejern, duktilt grafit jern, trykstøbt, kort-spåned aluminium-legering, messing og bronze.
Specielt velegnet til mellemlang- og lang-spåned materialer.

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
2,00	125/85	1410 07 10200	70,50	✓
2,50	140/85	1410 07 10250	73,10	✓
3,00	150/100	1410 07 10300	75,60	✓
3,00	190/130	1410 07 20300	89,80	✓
3,20	155/105	1410 07 10320	82,70	✓
3,20	200/135	1410 07 20320	101,00	÷
3,30	155/105	1410 07 10330	82,70	÷
3,50	165/115	1410 07 10350	82,70	✓
3,50	210/145	1410 07 20350	108,00	✓
3,50	265/180	1410 07 30350	144,00	✓
4,00	175/120	1410 07 10400	87,20	✓
4,00	220/150	1410 07 20400	128,00	✓
4,00	280/190	1410 07 30400	155,00	✓
4,20	175/120	1410 07 10420	101,00	✓
4,20	220/150	1410 07 20420	128,00	÷
4,20	280/190	1410 07 30420	173,00	✓
4,50	185/125	1410 07 10450	101,00	✓
4,50	235/160	1410 07 20450	145,00	✓
4,50	295/200	1410 07 30450	178,00	✓
5,00	195/135	1410 07 10500	117,00	✓
5,00	245/170	1410 07 20500	164,00	✓
5,00	315/210	1410 07 30500	199,00	✓
5,50	205/140	1410 07 10550	132,00	✓
5,50	260/180	1410 07 20550	167,00	✓
5,50	330/225	1410 07 30550	212,00	✓
6,00	205/140	1410 07 10600	143,00	✓
6,00	260/180	1410 07 20600	177,00	✓
6,00	330/225	1410 07 30600	229,00	✓
6,50	215/150	1410 07 10650	159,00	✓
6,50	275/190	1410 07 20650	203,00	✓
6,50	350/235	1410 07 30650	264,00	✓
7,00	225/155	1410 07 10700	172,00	✓
7,00	290/200	1410 07 20700	212,00	✓
7,00	370/250	1410 07 30700	277,00	✓
7,50	225/155	1410 07 10750	185,00	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
7,50	290/200	1410 07 20750	221,00	✓
7,50	370/250	1410 07 30750	309,00	✓
8,00	240/165	1410 07 10800	203,00	✓
8,00	305/210	1410 07 20800	255,00	✓
8,00	390/265	1410 07 30800	379,00	✓
8,50	240/165	1410 07 10850	220,00	✓
8,50	305/210	1410 07 20850	278,00	✓
8,50	390/265	1410 07 30850	379,00	✓
9,00	250/175	1410 07 10900	238,00	✓
9,00	320/220	1410 07 20900	304,00	✓
9,00	410/280	1410 07 30900	476,00	✓
9,50	250/175	1410 07 10950	256,00	✓
9,50	320/220	1410 07 20950	326,00	✓
9,50	410/280	1410 07 30950	520,00	✓
10,00	265/185	1410 07 11000	273,00	✓
10,00	340/235	1410 07 21000	352,00	✓
10,00	430/295	1410 07 31000	564,00	✓
10,50	265/185	1410 07 11050	273,00	✓
10,50	340/235	1410 07 21050	402,00	✓
10,50	430/295	1410 07 31050	608,00	✓
11,00	280/195	1410 07 11100	344,00	✓
11,00	365/250	1410 07 21100	432,00	✓
11,00	455/310	1410 07 31100	660,00	✓
11,50	280/195	1410 07 11150	352,00	✓
11,50	365/250	1410 07 21150	467,00	✓
11,50	455/310	1410 07 31150	687,00	✓
12,00	295/205	1410 07 11200	449,00	✓
12,00	375/260	1410 07 21200	493,00	✓
12,00	480/330	1410 07 31200	731,00	✓
12,50	295/205	1410 07 11250	467,00	✓
12,50	375/260	1410 07 21250	537,00	✓
12,50	480/330	1410 07 31250	784,00	✓
13,00	295/205	1410 07 11300	493,00	✓
13,00	375/260	1410 07 21300	581,00	✓
13,00	480/330	1410 07 31300	845,00	✓



HSS, DIN 345, fræset, spidsvinkel 118° og type N. Europæisk kvalitet.

Stærkt standard bor til brug i stål og støbt stål (legeret og ulegeret), støbejern.

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	MK	Art. nr	Dkr	Lager
14,00	189/108	1	1451 03 01400	147,00	✓
14,50	212/114	2	1451 03 01450	156,00	✓
15,00	212/114	2	1451 03 01500	158,00	✓
15,50	218/120	2	1451 03 01550	160,00	✓
16,00	218/120	2	1451 03 01600	160,00	✓
16,50	223/125	2	1451 03 01650	168,00	✓
17,00	228/130	2	1451 03 01700	177,00	✓
17,50	228/130	2	1451 03 01750	181,00	✓
18,00	228/130	2	1451 03 01800	187,00	✓
18,50	233/135	2	1451 03 01850	193,00	✓
19,00	233/135	2	1451 03 01900	206,00	✓
19,50	238/140	2	1451 03 01950	215,00	✓
20,00	238/140	2	1451 03 02000	223,00	✓
20,50	243/145	2	1451 03 02050	240,00	✓
21,00	243/145	2	1451 03 02100	261,00	✓
21,50	248/150	2	1451 03 02150	269,00	✓
22,00	248/150	2	1451 03 02200	279,00	✓
22,50	253/155	2	1451 03 02250	288,00	✓
23,00	253/155	3	1451 03 02300	299,00	✓
23,50	276/155	3	1451 03 02350	317,00	✓
24,00	281/160	3	1451 03 02400	328,00	✓
24,50	281/160	3	1451 03 02450	345,00	✓
25,00	281/160	3	1451 03 02500	361,00	✓
25,50	286/165	3	1451 03 02550	378,00	✓

Ø mm	L mm total / spiral	MK	Art. nr	Dkr	Lager
26,00	286/165	3	1451 03 02600	402,00	✓
26,50	286/165	3	1451 03 02650	402,00	✓
27,00	291/170	3	1451 03 02700	420,00	✓
27,50	291/170	3	1451 03 02750	437,00	✓
28,00	291/170	3	1451 03 02800	462,00	✓
28,50	296/175	3	1451 03 02850	483,00	✓
29,00	296/175	3	1451 03 02900	514,00	✓
29,50	296/175	3	1451 03 02950	556,00	✓
30,00	296/175	3	1451 03 03000	582,00	✓
31,00	301/180	3	1451 03 03100	656,00	✓
32,00	334/185	4	1451 03 03200	740,00	✓
33,00	334/185	4	1451 03 03300	825,00	✓
34,00	339/190	4	1451 03 03400	857,00	✓
35,00	339/190	4	1451 03 03500	882,00	✓
36,00	344/195	4	1451 03 03600	963,00	✓
37,00	344/195	4	1451 03 03700	1.180,00	✓
38,00	349/200	4	1451 03 03800	1.180,00	✓
39,00	349/200	4	1451 03 03900	1.190,00	✓
40,00	349/200	4	1451 03 04000	1.190,00	✓
41,00	354/205	4	1451 03 04100	1.211,00	✓
42,00	354/205	4	1451 03 04200	1.299,00	✓
43,00	359/210	4	1451 03 04300	1.367,00	✓
44,00	359/210	4	1451 03 04400	1.447,00	✓
45,00	359/210	4	1451 03 04500	1.656,00	✓



HSS, DIN 345, højrehånds skæring, valset, spidsvinkel 118° og type N.

Kuffert med 10 standard bor til brug i stål og støbejern (legeret og ulegeret).

Ø mm	Indholder	MK	Art. nr	Dkr	Lager
14,0 - 23,0 x 1 mm	14/15/16/17/18/19/20/21/22/23	10-1	1450 14 10001	1.116,00	✓
14,0 - 30,0 x 2 mm	14/16/18/20/22/24/26/28/30	10-2	1450 14 10002	1.620,00	✓



LINKS spiralborsæt med 19 dele 1-10 mm / Spiralborsæt med 25 dele, 1-13 mm

HSS-G, DIN 338, venstre slebet, split point og type LN. Europæisk kvalitet.

Ø mm	Antal	Art. nr	Dkr	Lager
1,0 - 10,0 x 0,5	1	1129 13 10019	587,00	✓
1,0 - 13,0 x 0,5	1	1129 13 10025	1.248,00	✓

MG 10 / MG 13 - TCR TURBO-C



Spiralborsæt med 19 dele 1-10 mm eller 25 dele, 1-13 mm.

HSS-G, DIN 338, Type N, Turbo og centrerings spids.

Giver rene runde huller i stål, jern, ikke-jernholdige metaller, aluminium, plast og træ.

Specielt velegnet til AKKU maskiner!

Ø mm	Antal	Art. nr	Dkr	Lager
1,0 - 10,0 x 0,5	1	1201 13 10019	699,00	✓
1,0 - 13,0 x 0,5	1	1201 13 10025	1.486,00	✓

1803

PROFI PLUS



HSS-E, Co5 og TiALN-coatede punktsvejsebor. Europæisk kvalitet.

Special spiralbor til ren og gratfri boring af punktsvejsninger.

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	L mm total	Art. nr	Dkr	Lager
6,00	66	1803 03 00600	127,00	✓
7,00	74	1803 03 00700	133,00	✓

Ø mm	L mm total	Art. nr	Dkr	Lager
8,00	79	1803 03 00800	143,00	✓
10,00	89	1803 03 01000	177,00	✓



Centrerbor HSS, DIN 333 A, center vinkel 60 °, højrehånds skæring og blank poleret. Europæisk kvalitet.

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	Skaft Ø mm	Art. nr	Dkr	Lager
2,00	5,00	1600 03 00200	21,60	✓
2,50	6,30	1600 03 00250	24,90	✓
3,15	8,00	1600 03 00315	31,30	✓
4,00	10,00	1600 03 00400	48,75	✓
5,00	12,50	1600 03 00500	66,50	✓



HSS, DIN 335, 3- skærs forsænkere, Type C 90°, CBN slebet og blank poleret.

Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	Skaft	DIN 74 AF	DIN 74 AF	Art. nr	Dkr	Lager
4,3	4			1700 03 04390	50,20	✓
6,3	5		M3	1700 03 06390	41,30	✓
8,3	6		M4	1700 03 08390	46,80	✓
10,4	6		M5	1700 03 10490	55,20	✓
11,5	8	M6		1700 03 11590	73,50	✓
12,4	8		M6	1700 03 12490	71,40	✓
15,0	10	M8		1700 03 15090	94,90	✓
16,5	10		M8	1700 03 16590	96,30	✓
19,0	10	M10		1700 03 19090	131,00	✓
20,5	10		M10	1700 03 20590	133,00	✓
25,0	10		M12	1700 03 25090	159,00	✓
31,0	12		M16	1700 03 31090	207,00	✓
40,0	13			1700 03 40090	441,00	✓
50,0	15			1700 03 50090	609,00	✓

KS 6-K

HSS, DIN 335, Type C, 3- skærs forsækere 90°, blank poleret & cylindrisk skaft.

Forsækere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsækeren og forbedre det endelige resultat.

Ø mm	Antal	Art. nr.	Dkr	Lager
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	6	1700 13 30006	493,00	✓

KS 6 HSS

HSS, DIN 335 og 3- skærs forsækere 90°, blank poleret & cylindrisk skaft.

Forsækere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsækeren og forbedre det endelige resultat.

Ø mm	Antal	Art. nr.	Dkr	Lager
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	6	1700 14 10006	448,00	✓

KSB 6-K

Forsænker/Bits 90 ° 1/4" hex skaft inkl. greb

Forsækere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsækeren og forbedre det endelige resultat.

Ø mm	Antal	Art. nr.	Dkr	Lager
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	8	1705 13 30006	686,00	✓

1704



HSS, DIN 335, Type D og 3- skærs forsænkere 90°, morsekonus, CBN slebet og blank poleret.

Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	MK	DIN 74 AF	BF	Art. nr.	Dkr	Lager
34,0	MK 2	M18	M18	1704 03 34090	399,00	✓
37,0	MK 2	M20	M20	1704 03 37090	449,00	✓
40,0	MK 3			1704 03 40090	545,00	✓
50,0	MK 3			1704 03 50090	769,00	✓
63,0	MK 4			1704 03 63090	1.412,00	✓
80,0	MK 4			1704 03 80090	2.461,00	✓

1701



HSS, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænkere 90°, TiN coated & cylindrisk skaft.

Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	Art. nr	Dkr	Lager	Ø mm	Art. nr	Dkr	Lager
6,3	1701 03 06390	86,00	✓	20,5	1701 03 20590	212,00	✓
8,3	1701 03 08390	97,00	✓	23,0	1701 03 23090	259,00	✓
10,4	1701 03 10490	119,00	✓	25,0	1701 03 25590	269,00	✓
12,4	1701 03 12490	131,00	✓	31,0	1701 03 31090	382,00	✓
16,5	1701 03 16590	158,00	✓				

KS 6 HSS-TIN



HSS, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænkere 90°, TiN coated & cylindrisk skaft.

Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Ø mm	Antal	Art. nr.	Dkr	Lager
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	6	1701 13 30006	628,00	✓



HSS-E Co5, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænker 90°, blank poleret & cylindrisk skaft.

Forsænker til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat. Bruges til VA materialer og rustfrit stål.

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	Art. nr	Dkr	Lager	Ø mm	Art. nr	Dkr	Lager
6,3	1710 03 06390	54,00	✓	16,5	1710 03 16590	119,00	✓
8,3	1710 03 08390	67,00	✓	20,5	1710 03 20590	158,00	✓
10,4	1710 03 10490	77,00	✓	25,0	1710 03 25590	220,00	✓
12,4	1710 03 12490	90,00	✓	31,0	1710 03 31090	330,00	✓

KS 6-K CO




HSS-E Co5, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænker 90°, blank poleret & cylindrisk skaft.

Forsænker til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat. Bruges til VA materialer og rustfrit stål.

Ø mm	Antal	Art. nr.	Dkr	Lager
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	6	1710 13 30006	743,00	✓

1740



Pladebor HSS, selvcentrerende.
2 skære flader, som stiger med cirka 20°

Pakke enhed:

1 stk.

Størrelse	Interval mm	Skaft mm	Art. nr.	Dkr	Lager
1	3,0 - 14,0	6	1740 03 00001	104,00	✓
2	6,0 - 20,0	8	1740 03 00002	152,00	✓
3	16,0 - 30,5	9	1740 03 00003	288,00	✓

1740



Pladeborsæt HSS, selvcentrende.
2 skære flader, som stiger med cirka 20°

Størrelse	Interval mm	Skaft mm	Art. nr.	Dkr	Lager
1	3,0 - 14,0	6	1740 14 10003	600,00	✓
2	6,0 - 20,0	8			
3	16,0 - 30,5	9			

1760



HSS-G, cylindrisk skaft, split point og blank poleret.

Bruges ved boring i stål og rustfrit stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 5 mm tykkelse.

Pakke enhed:

1 stk.

Størrelse	Interval mm	Trin mm	Art. nr.	Dkr	Lager
1A	4-12	2	1760 03 00011	205,00	✓
2A	4-20	2	1760 03 00022	273,00	✓
3A	4-30	2	1760 03 00033	406,00	✓
6	4-39	13	1760 03 00066	658,00	✓

STB 3



HSS-G, cylindrisk skaft, split point og blank poleret.

Bruges ved boring i stål og rustfrit stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 5 mm tykkelse.

Størrelse	Interval mm	Trin mm	Art. nr.	Dkr	Lager
1	4-12	1	1760 14 10003	868,00	✓
2A	4-20	2			
3A	4-30	2			

STB 3-KS

HSS-G, cylindrisk skaft, snoet, split point og blank poleret.

Størrelse	Interval mm	Trin mm	Art. nr.	Dkr	Lager
1-S	4-12	1	1763 13 30003	1.075,00	✓
2A-S	4-20	2			
3A-S	4-30	2			

1761

HSS, cylindrisk skaft, split point og TiN coated.

TiN-belægning = høj standtid

Størrelse	Interval mm	Trin mm	Art. nr.	Dkr	Lager
1	4-12	1	1761 03 00001	290,00	✓
2A	4-20	2	1761 03 00022	455,00	✓
3A	4-30	2	1761 03 00033	635,00	✓

STB 3-KS-TIN

HSS, cylindrisk skaft, split point og TiN coated.

TiN-belægning = høj standtid

Størrelse	Interval mm	Trin mm	Art. nr.	Dkr	Lager
1	4-12	1	1761 14 10003	951,00	✓
2A	4-20	2			
3A	4-30	2			

SL 410

DIN 8039, HM-TCT, spidsvinkel 130°.

Murborsæt HM 4-10mm, ideel til anvendelse i meget hårde materialer, såsom beton, murværk, sten, etc.

Ø mm	Antal	Art. nr.	Dkr	Lager
4 / 5 / 6 / 8 / 10	5	2250 14 30005	94,50	✓



Multi LASER murbor med særlig diamant-slebet HM skær.
Ideel til anvendelse i meget hårde materialer, såsom beton, fliser og keramik.

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	L mm	Art. nr	Dkr	Lager
3,0	70	2270 07 00300	31,50	✓
4,0	75	2270 07 00400	32,60	✓
5,0	85	2270 07 00500	32,60	✓
5,5	85	2270 07 00550	39,10	✓
6,0	100	2270 07 00600	36,00	✓
6,5	100	2270 07 00650	43,00	✓
7,0	100	2270 07 00700	44,80	✓
8,0	120	2270 07 00800	47,40	✓
9,0	120	2270 07 00900	56,90	✓
10,0	120	2270 07 01000	65,90	✓

Ø mm	L mm	Art. nr	Dkr	Lager
12,0	150	2270 07 01200	81,70	✓
6,0	150	2270 07 00615	59,20	✓
6,5	150	2270 07 06515	61,60	✓
7,0	150	2270 07 00715	66,66	✓
6,0	250	2270 07 00625	71,00	✓
6,5	250	2270 07 00650	71,00	✓
8,0	250	2270 07 00825	68,00	✓
10,0	250	2270 07 01025	86,10	✓
12,0	250	2270 07 01225	121,00	✓

UMK 412

Borsæt



Multi LASER murbor med særlig diamant-slebet HM skær.
Ideel til anvendelse i meget hårde materialer, såsom beton, fliser og keramik.

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	Antal	Art. nr.	Dkr	Lager
4 / 5 / 2 x 6 / 8 / 10	7	2270 13 10007	322,00	✓

UM 410

Borsæt



Multi LASER murbor med særlig diamant-slebet HM skær.
Ideel til anvendelse i meget hårde materialer, såsom beton, fliser og keramik.

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	Antal	Art. nr.	Dkr	Lager
4 / 5 / 6 / 8 / 10	5	2270 14 30005	219,00	✓



Høj ydeevne på dette hammerbor med hårdmetal skær og specielt centreret skær fra Ø 5,0 mm.

Passer til alle hammerbor med SDS-plus og Hilti-lås.

God fjernelse af boremelet.

Til boring i mursten, armeret beton, natur- og kunststen.

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
3,5	110/50	2610 05 03511	62,60	✓
4,0	110/50	2610 05 04011	40,50	✓
4,0	160/100	2610 05 04016	67,40	✓
5,0	110/50	2610 05 05011	33,00	✓
5,0	160/100	2610 05 05016	37,40	✓
5,0	210/150	2610 05 05021	72,80	✓
5,5	110/50	2610 05 05511	34,50	✓
5,5	160/100	2610 05 05516	41,90	✓
6,0	110/50	2610 05 06011	33,00	✓
6,0	160/100	2610 05 06016	34,90	✓
6,0	210/150	2610 05 06021	52,60	✓
6,0	260/200	2610 05 06026	80,10	✓
6,0	460/400	2610 05 06046	148,00	✓
6,5	110/50	2610 05 06511	35,10	✓
6,5	160/100	2610 05 06516	41,50	✓
6,5	210/150	2610 05 06521	63,20	✓
6,5	260/200	2610 05 06526	84,50	✓
6,5	310/250	2610 05 06531	106,00	✓
7,0	110/50	2610 05 07011	39,90	✓
7,0	160/100	2610 05 07016	42,80	✓
7,0	210/150	2610 05 07021	54,60	✓
8,0	110/50	2610 05 08011	37,00	✓
8,0	160/100	2610 05 08016	40,20	✓
8,0	210/150	2610 05 08021	54,60	✓
8,0	260/200	2610 05 08026	67,00	✓
8,0	310/250	2610 05 08031	101,00	✓
8,0	460/400	2610 05 08046	148,00	✓
8,0	610/550	2610 05 08061	207,00	✓
10,0	110/50	2610 05 10011	42,30	✓
10,0	160/100	2610 05 10016	48,50	✓
10,0	210/150	2610 05 10021	56,20	✓
10,0	260/200	2610 05 10026	73,80	✓
10,0	310/250	2610 05 10031	86,10	✓
10,0	460/400	2610 05 10046	135,00	✓
10,0	610/550	2610 05 10061	246,00	✓
10,0	1000/950	2610 05 10010	444,00	✓
12,0	160/100	2610 05 12016	55,90	✓
12,0	210/150	2610 05 12021	71,50	✓
12,0	260/200	2610 05 12026	82,00	✓
12,0	310/250	2610 05 12031	105,00	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
12,0	460/400	2610 05 12046	139,00	✓
12,0	610/550	2610 05 12060	214,00	✓
12,0	1000/950	2610 05 12010	552,00	✓
14,0	160/100	2610 05 14016	76,00	✓
14,0	210/150	2610 05 14021	87,90	✓
14,0	260/200	2610 05 14026	101,00	✓
14,0	310/250	2610 05 14031	123,00	✓
14,0	460/400	2610 05 14046	166,00	✓
14,0	610/550	2610 05 14060	238,00	✓
14,0	1000/950	2610 05 14010	566,00	✓
15,0	160/100	2610 05 15016	104,00	÷
15,0	260/200	2610 05 15026	118,00	✓
16,0	160/100	2610 05 16016	107,00	✓
16,0	210/150	2610 05 16021	111,00	✓
16,0	310/250	2610 05 16031	168,00	✓
16,0	460/400	2610 05 16046	205,00	✓
16,0	610/550	2610 05 16061	242,00	✓
16,0	1000/950	2610 05 16010	762,00	✓
18,0	200/150	2610 05 18020	185,00	✓
18,0	250/200	2610 05 18025	226,00	✓
18,0	300/250	2610 05 18030	240,00	✓
18,0	450/400	2610 05 18045	262,00	✓
18,0	610/550	2610 05 18060	388,00	✓
18,0	1000/950	2610 05 18010	726,00	✓
20,0	200/150	2610 05 20020	216,00	✓
20,0	300/200	2610 05 20030	251,00	✓
20,0	450/400	2610 05 20045	267,00	✓
20,0	600/550	2610 05 20060	290,00	✓
20,0	1000/950	2610 05 20010	829,00	✓
22,0	250/200	2610 05 22025	303,00	✓
22,0	300/250	2610 05 22030	312,00	✓
22,0	450/400	2610 05 22045	377,00	✓
22,0	600/550	2610 05 22060	450,00	✓
22,0	1000/950	2610 05 22010	323,00	✓
24,0	250/200	2610 05 24025	390,00	✓
24,0	450/400	2610 05 24045	451,00	✓
25,0	450/400	2610 05 25045	347,00	✓
26,0	250/200	2610 05 26025	431,00	✓
26,0	450/400	2610 05 26045	431,00	✓



Høj ydeevne på dette hammerbor med hårdmetal skær og specielt centreret skær.

Passer til alle hammerbor med SDS-plus og Hilti-lås.

God fjernelse af boremelet.

Til boring i mursten, armeret beton, natur- og kunststen.

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	Antal	Art. nr.	Dkr	Lager
5 / 6 / 8 x 110 mm	7	2610 14 10007	303,00	✓
6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm				



Høj ydeevne på dette hammerbor med hårdmetal hoved og specielt centreret skær.

Passer til alle hammerbor med SDS-plus og Hilti-lås.

God fjernelse af boremelet.

Hammerborsæt 4 skærs 5-12mm

Til boring i mursten, armeret beton, natur- og kunststen.

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	Antal	Art. nr.	Dkr	Lager
5 / 6 / 8 x 110 mm	7	2612 14 10007	540,00	✓
6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm				



Høj ydeevne på dette hammerbor med 4 HM skær.
Passer til alle hammerbor med SDS-plus og Hilti-lås.
God fjernelse af boremelet.

Til boring i mursten, armeret beton, natur- og kunststen.

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
5,0	110/50	2615 05 05011	46,30	✓
5,0	160/100	2615 05 05016	48,20	✓
5,5	160/100	2615 05 05516	50,10	✓
6,0	110/50	2615 05 06011	43,90	✓
6,0	160/100	2615 05 06016	47,90	✓
6,0	210/150	2615 05 06021	62,60	✓
6,0	260/200	2615 05 06026	70,10	✓
6,5	160/100	2615 05 06516	60,00	✓
6,5	210/150	2615 05 06521	71,00	✓
6,5	260/200	2615 05 06526	91,10	✓
6,5	450/400	2615 05 06545	154,00	✓
8,0	110/50	2615 05 08011	51,70	✓
8,0	160/100	2615 05 08016	55,00	✓
8,0	210/150	2615 05 08021	62,80	✓
8,0	260/200	2615 05 08026	80,70	✓
8,0	450/400	2615 05 08045	178,00	✓
10,0	160/100	2615 05 10016	60,90	✓
10,0	210/150	2615 05 10021	69,70	✓
10,0	260/200	2615 05 10026	82,70	✓
10,0	450/400	2615 05 10045	191,00	✓
12,0	160/100	2615 05 12016	72,20	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
12,0	210/150	2615 05 12021	82,30	✓
12,0	260/200	2615 05 12026	99,50	✓
12,0	450/400	2615 05 12045	198,00	✓
14,0	210/150	2615 05 14021	129,00	✓
14,0	260/200	2615 05 14026	156,00	✓
14,0	450/400	2615 05 14045	206,00	✓
16,0	250/200	2615 05 16025	199,00	✓
16,0	450/400	2615 05 16045	262,00	✓
18,0	250/200	2615 05 18025	216,00	✓
18,0	450/400	2615 05 18045	242,00	✓
20,0	250/200	2615 05 20025	236,00	✓
20,0	450/400	2615 05 20045	277,00	✓
22,0	250/200	2615 05 22025	346,00	✓
22,0	450/400	2615 05 22045	336,00	✓
24,0	250/200	2615 05 24025	363,00	✓
24,0	450/400	2615 05 24045	440,00	✓
25,0	250/200	2615 05 25025	377,00	✓
25,0	450/400	2615 05 25045	455,00	✓
28,0	450/400	2615 05 28045	845,00	✓
30,0	450/400	2615 05 30045	906,00	✓

HB 7-4X

Hammerborsæt

SDS-PLUS



Høj ydeevne på dette hammerbor med 4 x hårdmetal skær og specielt centreret skær.

Passer til alle hammerbor med SDS-plus og Hilti-lås.

God fjernelse af boremelet.

Hammerborsæt 4 skærs 5-12mm

Til boring i mursten, armeret beton, natur- og kunststen.

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	Antal	Art. nr.	Dkr	Lager
5 / 6 / 8 x 110 mm	7	2615 14 10007	394,00	✓
6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm				



Høj ydeevne på dette hammerbor med HM skær.
Op til Ø 15 mm 2 HM-skær, og fra Ø 16 mm 4 HM-skær.
Passer til alle hammerbor med SDS-max og Hilti-Y-lås.
God fjernelse af boremelet.

Til boring i mursten, armeret beton, natur- og kunststen.

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
12,0	340/200	2620 03 12034	414,00	✓
12,0	540/400	2620 03 12054	492,00	✓
12,0	740/600	2620 03 12069	697,00	✓
14,0	340/200	2620 03 14034	462,00	✓
14,0	540/400	2620 03 14054	553,00	✓
15,0	340/200	2620 03 15034	498,00	✓
15,0	540/400	2620 03 15054	583,00	✓
16,0	340/200	2620 03 16034	498,00	✓
16,0	540/400	2620 03 16054	583,00	✓
18,0	340/200	2620 03 18034	516,00	✓
18,0	540/400	2620 03 18054	613,00	✓
20,0	320/200	2620 03 20032	540,00	✓
20,0	520/400	2620 03 20052	625,00	✓
20,0	920/800	2620 03 20092	981,00	✓
22,0	320/200	2620 03 22032	583,00	✓
22,0	520/400	2620 03 22052	661,00	✓
22,0	920/800	2620 03 22092	993,00	✓
24,0	320/200	2620 03 24032	631,00	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
24,0	520/400	2620 03 24052	734,00	✓
25,0	320/200	2620 03 25032	631,00	✓
25,0	520/400	2620 03 25052	734,00	✓
25,0	920/800	2620 03 25092	1.186,00	✓
28,0	320/200	2620 03 28037	722,00	✓
28,0	520/400	2620 03 28057	830,00	✓
28,0	720/600	2620 03 28067	1.071,00	✓
30,0	320/200	2620 03 30037	746,00	✓
30,0	520/400	2620 03 30057	891,00	✓
32,0	320/200	2620 03 32037	812,00	✓
32,0	520/400	2620 03 32057	967,00	✓
32,0	920/800	2620 03 32092	1.452,00	✓
35,0	520/400	2620 03 35057	1.084,00	✓
35,0	720/600	2620 03 35067	1.530,00	✓
38,0	520/400	2620 03 38057	1.289,00	✓
40,0	520/400	2620 03 40057	1.560,00	✓
40,0	920/800	2620 03 40092	2.103,00	✓

Mejsel SDS-plus



Pakke enhed:

1 stk.

	L total mm	B Bredde mm	art. nr	Dkr	lager
Spids mejsel	250		2650 05 00025	69,00	✓
Flad mejsel	250	20	2650 05 02025	69,00	✓
Spade mejsel	250	40	2650 05 04020	118,00	✓
Flise mejsel PRO	250	40	2650 05 04025	172,00	✓
Fugemejsel HM	200	32	2650 05 03220	774,00	✓

2650**Sæt****SDS-PLUS**

Mejsel SDS-plus sæt bestående af Spids mejsel 250 mm, Flad mejsel 20 x 250 mm, Spade mejsel 40 x 250 mm.

Pakke enhed:

1 stk.

	antal dele	art. nr	Dkr	lager
Spids mejsel Flad mejsel Spade mejsel	3	2650 03 00003	256,00	✓

2660**SDS-MAX**

Mejsel SDS-max

Pakke enhed:

1 stk.

	L total mm	B Bredde mm	art. nr	Dkr	lager
Spids mejsel	400		2660 05 00040	117,00	✓
Spids mejsel	600		2660 05 00600	172,00	✓
Flad mejsel	400	25	2660 05 02440	117,00	✓
Flad mejsel	600	25	2660 05 02460	168,00	✓
Spade mejsel	400	50	2660 05 05036	218,00	✓
Spade mejsel	300	80	2660 05 08030	245,00	✓

2660**Sæt****SDS-MAX**

Mejsel SDS-max sæt bestående af Spidsmejsel 400 mm, Fladmejsel 25 x 400 mm, Spademejsel 50 x 400 mm.

Pakke enhed:

1 stk.

	antal dele	art. nr	Dkr	lager
Spids mejsel Flad mejsel Spade mejsel	3	2660 03 00003	452,00	✓

2701



Boreguide 8-85 mm inkl. sprøjte

Pakke enhed:

1 stk.

Beskrivelse	Art. nr	Dkr	Lager
Boreguide 8-85 mm inkl. sprøjte	2701 09 00003	492,00	✓

2701



Boreguide 5-40 mm

Pakke enhed:

1 stk.

Beskrivelse	Art. nr	Dkr	Lager
Boreguide 5-40 mm	2701 03 00001	329,00	✓

2701



Specielle bor til ekstremt hårde fliser op til max. 8-10 mm tykkelse, for eksempel: stentøj, porcelæn, marmor, granit, keramisk og terracotta. Op til 15,0 mm fyldt med køling-voks til tørsækering. For større størrelser er køling med vand afgørende for at sikre en lang levetid af værktøjet. Efter boring i 30 sekunder er det nødvendigt at have en kort afkøling pause. Kun til roterende brug!

Pakke enhed:

1 stk.

Indhold	Antal	Art. nr.	Dkr	Lager
6 / 8 / 10 mm	3 dele	2701 13 30003	649,00	✓

2702



Diamant bor M14

Specielle bor til tørskæring af ekstremt hårde fliser op til max. 10 mm tykkelse, for eksempel: stentøj, porcelæn, marmor, granit, keramik. Kølevoks til og med 15,0 mm. Efter boring i 30 sekunder er det nødvendigt at have en kort afkølings pause. Kun til roterende brug! Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	L mm total / arbejds længde	Art. nr	Dkr	Lager
6,0	64/10	2702 03 00600	189,00	✓
8,0	64/10	2702 03 00800	211,00	✓
10,0	64/10	2702 03 01000	245,00	✓
12,0	64/10	2702 03 01200	274,00	✓

2702



Diamant bor M14 sæt

Specielle bor til tørskæring af ekstremt hårde fliser op til max. 10 mm tykkelse, for eksempel: stentøj, porcelæn, marmor, granit, keramik. Kølevoks til og med 15,0 mm. Efter boring i 30 sekunder er det nødvendigt at have en kort afkølings pause. Kun til roterende brug! Pakke enhed:

1 stk.

Indhold	Antal	Art. nr.	Dkr	Lager
2 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10 mm	4 dele	2702 14 30004	988,00	✓

2703



Diamant bor basic sæt

Bor til hårde fliser som stentøj, porcelæn, marmor, granit, keramisk. Køling med vand er afgørende for at sikre en lang levetid af værktøjet.

Pakke enhed:

1 stk.

Indhold	Antal	Art. nr.	Dkr	Lager
2 x 6 / 2 x 8 / 2 x 10 mm	6 dele	2703 14 30006	549,00	✓

2720



Diamant dåsebor, med Turbo-segmenter.

Til beton, armeret beton, alle typer af kalksten og murværk.
Kun til roterende brug!

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	Antal Segmenter	H mm Segmenter	L mm arbejds længde	Art. nr	Dkr	Lager
68,0	3	8	60	2720 03 00068	656,00	✓
82,0	3	8	60	2720 03 00082	776,00	✓

2301



6-Kant



SDS-plus

Holder til Diamont dåsebor

Pakke enhed:

1 stk.

Skaft	Længde mm	Art. nr	Dkr	Lager
6-kant / Hex. SW 12	100	2301 15 00001	100,00	✓
SDS-plus	100	2301 15 00002	130,00	✓

2302



Centrerbor til dåsebor

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	Art. nr	Dkr	Lager
8,0 x 120 HM	2302 07 00800	19,00	✓




Maskinslebet centerspids og 2 brede skære kanter, højre hånds skær.
Til præcis boring i træ, krydsfiner, ikke belagt spånplade, etc.

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
3,0	61/33	3100 07 00300	8,30	✓
4,0	75/43	3100 07 00400	8,30	✓
5,0	86/52	3100 07 00500	8,90	✓
6,0	93/57	3100 07 00600	9,50	✓
7,0	109/69	3100 07 00700	9,50	✓
8,0	117/75	3100 07 00800	12,50	✓
9,0	120/81	3100 07 00900	14,70	✓
10,0	133/87	3100 07 01000	15,80	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
11,0	142/89	3100 07 01100	19,30	✓
12,0	151/96	3100 07 01200	23,20	✓
13,0	151/96	3100 07 01300	25,80	✓
14,0	151/96	3100 07 01400	28,20	✓
15,0	160/100	3100 07 01500	32,40	✓
16,0	180/100	3100 07 01600	40,00	✓
18,0	180/120	3100 07 01800	64,00	✓
20,0	200/130	3100 07 02000	88,00	✓



Maskinslebet centerspids og 2 brede skære kanter, højre hånds skær.
Til præcis boring i træ, krydsfiner, ikke belagt spånplade, etc.

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	Antal	Art. nr.	Dkr	Lager
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	5	3100 14 30005	59,00	✓



Fræset og slebet spiral, selvborende gevindspids, særlig "skruespids" og sekskantet skaft (max. SW 12).

Præcis boring med fremragende fjernelse af spåner i blødt træ og i de fleste hårde træsorter.

På grund af den særlige "skruespids" også velegnet til boring i vådt træ.

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
6,0	235/160	3200 07 00623	50,00	✓
6,0	460/360	3200 07 00646	75,00	✓
8,0	235/160	3200 07 00823	52,00	✓
8,0	460/360	3200 07 00846	88,00	✓
10,0	235/160	3200 07 01023	54,00	✓
10,0	460/360	3200 07 01046	115,00	✓
12,0	235/160	3200 07 01223	61,00	✓
12,0	460/360	3200 07 01246	129,00	✓
13,0	235/160	3200 07 01323	66,00	✓
14,0	235/160	3200 07 01423	68,00	✓
14,0	460/360	3200 07 01446	165,00	✓
16,0	235/160	3200 07 01623	76,00	✓
16,0	460/360	3200 07 01646	176,00	✓
18,0	235/160	3200 07 01823	87,00	✓
18,0	460/360	3200 07 01846	194,00	✓
20,0	235/160	3200 07 02023	99,00	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
20,0	460/360	3200 07 02046	197,00	✓
22,0	235/160	3200 07 02223	110,00	✓
22,0	460/360	3200 07 02246	203,00	✓
24,0	235/160	3200 07 02423	124,00	✓
24,0	460/360	3200 07 02446	243,00	✓
25,0	235/160	3200 07 02523	138,00	✓
25,0	460/360	3200 07 02546	252,00	✓
26,0	235/160	3200 07 02623	263,00	✓
26,0	460/360	3200 07 02646	340,00	✓
28,0	235/160	3200 07 02823	158,00	✓
28,0	460/360	3200 07 02846	267,00	✓
30,0	235/160	3200 07 03023	178,00	✓
30,0	460/360	3200 07 03046	305,00	✓
32,0	235/160	3200 07 03223	250,00	✓
32,0	460/360	3200 07 03246	394,00	✓



Fræset og slebet spiral, selvborende gevindspids, særlig "skruespids" og sekskantet skaft (max. SW 12).

Præcis boring med fremragende fjernelse af spåner i blødt træ og i de fleste hårde træsorter.

På grund af den særlige "skruespids" også velegnet til boring i vådt træ.

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	Antal	Art. nr.	Dkr	Lager
6/8/10/12/14/16/18/20 x 235	8 dele	3200 14 50623	440,00	✓
10/12/14/16/18/20 x 460	6 dele	3200 14 50646	623,00	✓



Slebet version med center spids og 2 skærende kanter , sekskant-skaft, fremstillet af specialstål, varme-hærdet, blanksleben og delvis poleret.

Til boring i blødt træ, bjælker og spånplader.

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
6,0	150	3410 07 00600	16,80	✓
8,0	150	3410 07 00800	16,80	✓
10,0	150	3410 07 01000	16,80	✓
12,0	150	3410 07 01200	21,50	✓
13,0	150	3410 07 01300	21,50	✓
14,0	150	3410 07 01400	21,50	✓
16,0	150	3410 07 01600	23,20	✓
17,0	150	3410 07 01700	23,70	✓
18,0	150	3410 07 01800	24,20	✓
19,0	150	3410 07 01900	25,10	✓
20,0	150	3410 07 02000	25,70	✓
22,0	160	3410 07 02200	26,10	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr	Dkr	Lager
24,0	160	3410 07 02400	26,70	✓
25,0	160	3410 07 02500	27,60	✓
26,0	160	3410 07 02600	28,00	✓
28,0	160	3410 07 02800	28,60	✓
30,0	160	3410 07 03000	29,50	✓
32,0	160	3410 07 03200	31,00	✓
34,0	160	3410 07 03400	33,00	✓
35,0	160	3410 07 03500	34,00	✓
36,0	160	3410 07 03600	37,00	✓
38,0	160	3410 07 03800	39,00	✓
40,0	160	3410 07 04000	42,00	✓



Slebet version med center spids og 2 skærende kanter , sekskant-skaft, fremstillet af specialstål, varme-hærdet, blanksleben og delvis poleret.

Til boring i blødt træ, bjælker og spånplader

Sættet består af 13 dele

Pakke enhed:

1 stk.

Indhold	Art. nr	Dkr	Lager
6/8/10/12/13/14/ 16/17/18/19/20/22/25 mm	3410 14 50013	363,00	✓



Forlænger til spadebor.

Pakke enhed:

1 stk.

Størrelse mm	Art. nr	Dkr	Lager
14 x 300	3420 05 01430	66,00	✓



HSS Bi-metal hulsav

HSS tænder som er svejset på en special stålkrop, dette giver mindre vibration, samt bedre og mindre varmereproduktion under skæring.

Solid konstruktion til boring i metalplade, aluminium, plast, træ, krydsfiner mv.

Pakke enhed:

1 stk.

Ø mm	Art. nr	Dkr	Lager
14,0	1900 09 00014	40,00	✓
16,0	1900 09 00016	40,00	✓
17,0	1900 09 00017	41,00	✓
19,0	1900 09 00019	42,00	✓
20,0	1900 09 00020	43,00	✓
21,0	1900 09 00021	44,00	✓
22,0	1900 09 00022	44,00	✓
24,0	1900 09 00024	46,00	✓
25,0	1900 09 00025	50,00	✓
27,0	1900 09 00027	52,00	✓
29,0	1900 09 00029	56,00	✓
30,0	1900 09 00030	56,00	✓
32,0	1900 09 00032	56,00	✓
33,0	1900 09 00033	56,00	✓
35,0	1900 09 00035	60,00	✓
37,0	1900 09 00037	60,00	✓
38,0	1900 09 00038	60,00	✓
40,0	1900 09 00040	60,00	✓
41,0	1900 09 00041	60,00	✓
43,0	1900 09 00043	60,00	✓
44,0	1900 09 00044	66,00	✓
45,0	1900 09 00045	66,00	✓
46,0	1900 09 00046	68,00	✓
48,0	1900 09 00048	71,00	✓
50,0	1900 09 00050	72,00	✓
51,0	1900 09 00051	74,00	✓
52,0	1900 09 00052	76,00	✓
54,0	1900 09 00054	79,00	✓
55,0	1900 09 00055	80,00	✓
56,0	1900 09 00056	81,00	✓
57,0	1900 09 00057	81,00	✓

Ø mm	Art. nr	Dkr	Lager
59,0	1900 09 00059	84,00	✓
60,0	1900 09 00060	86,00	✓
64,0	1900 09 00064	94,00	✓
65,0	1900 09 00065	91,00	✓
67,0	1900 09 00067	96,00	✓
68,0	1900 09 00068	98,00	✓
70,0	1900 09 00070	101,00	✓
73,0	1900 09 00073	103,00	✓
75,0	1900 09 00075	105,00	✓
76,0	1900 09 00076	106,00	✓
79,0	1900 09 00079	110,00	✓
83,0	1900 09 00083	115,00	✓
86,0	1900 09 00086	118,00	✓
89,0	1900 09 00089	127,00	✓
92,0	1900 09 00092	134,00	✓
95,0	1900 09 00095	139,00	✓
98,0	1900 09 00098	142,00	✓
102,0	1900 09 00102	147,00	✓
105,0	1900 09 00105	155,00	✓
108,0	1900 09 00108	158,00	✓
111,0	1900 09 00111	163,00	✓
114,0	1900 09 00114	172,00	✓
121,0	1900 09 00121	180,00	✓
127,0	1900 09 00127	192,00	✓
133,0	1900 09 00133	205,00	✓
140,0	1900 09 00140	218,00	✓
152,0	1900 09 00152	312,00	✓
168,0	1900 09 00168	437,00	✓
177,0	1900 09 00177	471,00	✓
210,0	1900 09 00210	545,00	✓

HOLDER TIL HULSAVE

Hulsavholder inkl. centrerbør.



Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Pakke enhed:

1 stk.

Foto nr.	Type	Skaft	Hulsav Ø mm	Art. nr	Dkr	Lager
1	AS 1	SW 11,0	14 - 30	1910 09 00001	68,00	✓
1	AS 11	SW 9,5	14 - 30	1910 09 00011	59,00	✓
2	AS 3	SW 11,0	32 - 210	1910 09 00003	107,00	✓
2	AS 33	SW 9,5	32 - 210	1910 09 00033	105,00	✓
3	AS 4	SDS-plus	14 - 30	1910 09 00004	76,00	✓
4	AS 6	SDS-plus	32 - 210	1910 09 00006	109,00	✓

CENTREBOR

HSS



Centrerbør til hulsavholder.

Pakke enhed:

10 stk.

Type	Ø x L mm	Bruges til	Art. nr	Dkr	Lager
ZB 1	6,35 x 100	AS 1 + AS 11	1911 03 00001	26,00	✓
ZB 2	6,35 x 71	As 3 + AS 6	1911 03 00002	26,00	✓

LS 6**Hulsav sæt****HSS**

LS 6 hulsavsæt med 8 dele i kunststofkuffert.

Ø mm	Holder Centreringsbor	Art. nr	Dkr	Lager
22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 58	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	1900 14 30006	552,00	✓

RLS 9**Hulsav sæt****HSS**

RLS 9 hulsavsæt med 11 dele i kunststofkuffert.

Ø mm	Holder Centreringsbor	Art. nr	Dkr	Lager
19 / 22 / 29 / 35 38 / 44 / 51 / 57 / 64	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	1900 13 30009	935,00	✓

RLS 12**Hulsav sæt****HSS**

RLS 12 hulsavsæt med 14 dele i kunststofkuffert.

Ø mm	Holder Centreringsbor	Art. nr	Dkr	Lager
16 / 19 / 22 / 25 / 29 / 32 35 / 38 / 45 / 51 / 64 / 76	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	1900 13 30012	1.090,00	✓

RLS 14**Hulsav sæt****HSS**

RLS 14 hulsavsæt med 14 dele i kunststofkuffert.

Ø mm	Holder Centreringsbor	Art. nr	Dkr	Lager
19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	1900 13 30014	1.285,00	✓

RLS 15**Hulsav sæt****HSS**

RLS 15 hulsavsæt med 17 dele i kunststofkuffert.

Ø mm	Holder Centreringsbor	Art. nr	Dkr	Lager
19 / 22 / 29 / 35 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64 / 76 / 83 / 92 / 95 / 105 / 127	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	1900 13 30015	1.925,00	✓

RLS 9-E**Hulsav sæt****HSS-E COBOLT**

RLS9-E hulsavsæt med cobolt.

11 dele i kunststofkuffert.

Ø mm	Holder Centreringsbor	Art. nr	Dkr	Lager
19 / 22 / 29 / 35 / 38 44 / 51 / 57 / 64	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	1901 13 30009	1.292,00	✓

RLS 14-E**Hulsav sæt****HSS-E COBOLT**

RLS14-E hulsavsæt med cobolt.

14 dele i kunststofkuffert.

Ø mm	Holder Centreringsbor	Art. nr	Dkr	Lager
19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	1901 13 30014	1.761,00	✓



Bits 1/4" PZ. S2 kvalitet.

Pakke enhed:

100 stk. (sælges kun i hele forpakninger).

Indhold	Størrelse L mm	Art. nr	Dkr	Lager
Pozidriv PZ1	25	6130 15 00125	4,00	✓
Pozidriv PZ2	25	6130 15 00225	4,00	✓
Pozidriv PZ3	25	6130 15 00325	4,00	✓



Bits 1/4" TORX. S2 kvalitet.

Pakke enhed:

100 stk. (sælges kun i hele forpakninger).

Indhold	Størrelse L mm	Art. nr	Dkr	Lager
Torx Tx10	25	6140 15 01025	5,30	✓
Torx Tx15	25	6140 15 01525	5,30	✓
Torx Tx20	25	6140 15 02025	5,30	✓
Torx Tx25	25	6140 15 02525	5,30	✓
Torx Tx27	25	6140 15 02725	5,30	✓
Torx Tx30	25	6140 15 03025	5,30	✓
Torx Tx40	25	6140 15 04025	6,30	✓



Bits 1/4" PH. S2 kvalitet.

Pakke enhed:

100 stk. (sælges kun i hele forpakninger).

Indhold	Størrelse L mm	Art. nr	Dkr	Lager
Phillips PH1	25	6120 15 00125	4,00	✓
Phillips PH2	25	6120 15 00225	4,00	✓
Phillips PH3	25	6120 15 00325	4,00	✓

PB 23**Bitssæt m/ toppe & skraldenøgle**

PB 23 sort bitssæt med 1/4 bits holder ialt 31 dele.

Indhold	Art. nr	Dkr	Lager
Mini skralde Phillips PH1 / PH2 / PH3 Pozidriv PZ1 / PZ2 / PZ3 Torx T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 6-kant SW4 / SW5 / SW6 Flad kærv 4,5 / 6,5 Toppe SW 8 / SW 10 / SW13 Adapter for sekskant Quick Holder	6900 14 30023	329,00	✓

PB 31 BLÅ**Bitssæt**

PB 31 Blå bitssæt med 1/4 bits holder ialt 31 dele.

Indhold	Art. nr	Dkr	Lager
Phillips PH1 / 2 x PH2 / PH3 Pozidriv 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 3 x PZ3 Torx 2 x T10 / T20 / T30 / T40 4 x T15 / T25 Quick Holder	6900 14 30031	168,00	✓

PB 31-3 SORT**Bitssæt**

PB 31 sort bitssæt med 1/4 bits holder ialt 31 dele.

Indhold	Art. nr	Dkr	Lager
Phillips PH1 / 4 x PH2 / PH3 Pozidriv PZ1 / 4 x PZ2 / PZ3 Flad kærv 3,5 / 4,5 / 5,5 / 6,5 6-kant SW 3 / SW 4 / SW 5 / SW 6 Torx med hul T7 / T8 / T9 / T10 T15 / T20 T25 / T27 / T30 / T40 Quick Holder	6900 14 30313	168,00	✓



PB 32 bitssæt med 1/4" bits holder ialt 32 dele.

Indhold	Art. nr	Dkr	Lager
Phillips PH1 / 2 x PH2 / PH3 Pozidriv 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 3 x PZ3 Torx med hul 2 x T10 / 4 x T15 / 2 x T20 4 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40 Kort adaptor Quick-change bitholder	6900 14 30318	135,00	✓



Magnettop 1/4".

Pakke enhed:

25 stk.

Størrelse	Længde mm	Art. nr	Dkr	Lager
SW 4,0	45	6500 15 00445	30,00	✓
SW 5,0	45	6500 15 00545	30,00	✓
SW 5,5	45	6500 15 05545	25,00	✓
SW 6,0	45	6500 15 00645	25,00	✓
SW 7,0	45	6500 15 00745	25,00	✓
SW 8,0	45	6500 15 00845	27,00	✓
SW 9,0	45	6500 15 00945	28,00	✓
SW 10,0	45	6500 15 01045	29,00	✓
SW 11,0	45	6500 15 01145	30,00	✓
SW 12,0	45	6500 15 01245	32,00	✓
SW 13,0	45	6500 15 01345	33,00	✓
SW 14,0	45	6500 15 01445	36,00	✓
SW 1/4"	45	6500 15 04045	25,00	✓
SW 3/8"	45	6500 15 03845	29,00	✓
SW 5/16"	45	6500 15 05145	27,00	✓



RST 7 Magnettoppe med 1/4" skaft, ialt 7 dele.

Indhold	Art. nr	Dkr	Lager
SW 7 / SW 8 / SW 10 / SW 12 / SW 13 / SW 3/8" / SW 1/4"	6500 14 30007	242,00	✓

6310



Magnet-bitsholder 1/4".

Pakke enhed:

Op til 75,0 mm = 25 stk. -> op til 250,0 mm = 5 stk.

Holder	Størrelse L mm	Art. nr	Dkr	Lager
1/4" E 6,3	60	6310 15 01160	41,00	✓
1/4" E 6,3	75	6310 15 01175	45,00	✓
1/4" E 6,3	150	6310 15 01115	64,00	✓
1/4" E 6,3	200	6310 15 01120	73,00	✓
1/4" E 6,3	250	6310 15 01125	82,00	✓

6330



Magnet-bitsholder Quick-Lock 1/4".

Pakke enhed:

Op til 75,0 mm = 25 stk. -> op til 200,0 mm = 5 stk.

Holder	Størrelse L mm	Art. nr	Dkr	Lager
1/4" E 6,3	60	6340 15 01160	75,00	✓
1/4" E 6,3	75	6340 15 01175	91,00	✓
1/4" E 6,3	150	6340 15 01115	197,00	✓
1/4" E 6,3	200	6340 15 01120	239,00	✓
SDS-plus	100	6140 15 01110	189,00	✓



Pro 90

Pro 90 Vinkelbitsholder L-form til alle 1/4" bits

Pro 100 Vinkelborforsats L-form til alle bor med skaft op til 10.0 mm



Pro 100

Størrelse	Længde mm	Art. nr.	Dkr	Lager
1/4" C 6,3	120	6350 16 00001	753,00	✓
1 - 10 mm	120	6351 16 00001	829,00	✓



Bits adaptersæt 1/4", 3/8" & 1/2" ialt 3 dele.

Indhold	Art. nr	Dkr	Lager
1/4" / 3/8" / 1/2"	6400 11 00003	107,00	✓



Ridsespids i alt 10 stk.

Længde mm	Art. nr	Dkr	Lager
140	9600 15 00140	215,00	✓

